

NCH Software

Express Scribe Transcriptiesoftware

Deze gebruikershandleiding is gemaakt voor gebruik met
Express Scribe Transcriptiesoftware versie 13.xx

Technische ondersteuning

Hebt u problemen met behulp van Express Scribe Transcriptiesoftware Lees de toepasselijke onderwerp voordat u ondersteuning aanvraagt. Als uw probleem wordt niet behandeld in deze gebruikershandleiding Bekijk de actuele Express Scribe Transcriptiesoftware Online technische ondersteuning via www.nch.com.au/scribe/nl/support.html.

Als dat uw probleem niet is opgelost, kunt u contact met ons met behulp van de technische ondersteuning contactpersonen op die pagina.

Software suggesties

Hebt u suggesties voor verbeteringen aan Express Scribe Transcriptiesoftware, of suggesties voor andere gerelateerde software die u mogelijk nodig hebt, post het op onze suggesties pagina op www.nch.com.au. Veel van onze softwareprojecten hebben plaatsgevonden na suggesties van gebruikers zoals u. Als we uw suggestie volgen, krijg je een gratis upgrade.

Express Scribe Transcriptiesoftware

Inhoud

| | |
|---|----|
| Over Express Scribe..... | 2 |
| Licenties en de proefperiode..... | 3 |
| Algemene taken..... | 4 |
| Toetsenbord referentie..... | 7 |
| Bestanden laden vanaf een cd..... | 9 |
| Zwevende vensters..... | 10 |
| Scribe Mini..... | 11 |
| Werken met tekstverwerkers..... | 12 |
| Bijlagen..... | 13 |
| Woord / Regelteller..... | 14 |
| Bladwijzers..... | 15 |
| Tags..... | 16 |
| Dicteerinformatie..... | 17 |
| Dictaten doorsturen..... | 18 |
| Transfer van draagbare handheld recorders - Dock..... | 20 |
| Speciale audioprocessen..... | 23 |
| Geavanceerde e-mailinstellingen..... | 24 |
| Oude dictaten herstellen..... | 25 |
| Een dictaat zoeken..... | 26 |
| Software Development Kit..... | 27 |
| NCH-software suite..... | 28 |
| Licentievoorwaarden voor software..... | 29 |
| Google-autorisatieproces op Windows XP en Vista..... | 31 |

Controllers

| | |
|--|----|
| Controllers ~ Overzicht..... | 32 |
| Controllers ~ Compatibele controllers..... | 33 |

Opties

| | |
|---|----|
| Opties ~ Afspelen..... | 37 |
| Opties ~ Systeembrede sneltoetsen..... | 38 |
| Opties ~ Inkomend..... | 39 |
| Opties ~ Inkomend ~ Eigenschappen van inkomende bron..... | 40 |
| Opties ~ Bestandstypen..... | 43 |
| Opties ~ Spraak naar tekst..... | 44 |
| Opties ~ Schijfgebruik..... | 46 |
| Opties ~ Beeldscherm..... | 47 |
| Opties ~ Overig..... | 48 |
| Opties ~ Bediening..... | 49 |

Over Express Scribe

Express Scribe is professionele software voor het afspelen van audio die is ontworpen om de transcriptie van audio-opnamen te ondersteunen. Het is geïnstalleerd op de computer van de typist en kan worden bediend met behulp van het toetsenbord (sneltoetsen) of voetpedalen.

Express Scribe kan worden gebruikt om opnames en video's in verschillende indelingen af te spelen en te transcriberen, en bevat een eigen Dock-functie om opnames rechtstreeks van draagbare recorders over te zetten.

Dixten kunnen worden opgenomen in verschillende toepassingen van NCH Software:

Express dicteren: professionele dicteerrecorder

<http://www.nch.com.au/express/index.html>

MSRS: Registratiesysteem voor conferenties en gerechten

<http://www.nch.com.au/msrs/index.html>

Web Dicteren: Internet Dicteer software

<http://www.nch.com.au/webdictate/index.html>

Dial Dicteren: Telefoon Dicteersysteem

<http://www.nch.com.au/dialdictate/index.html>

Pocket Dictate: Voice Recorder voor iPhone, Pocket PC of Palm OS

<http://www.nch.com.au/pocket/index.html>

Express Scribe beschikt over voetpedaal- of sneltoetsbediening, afspelen met variabele snelheid, geautomatiseerde verzending van getypte documenten en kan werken met spraakherkenning om transcriptie te ondersteunen.

U kunt typen met elke Windows-tekstverwerker, waaronder Microsoft Word, Corel WordPerfect, Lotus Word Pro en andere, terwijl Express Scribe op de achtergrond wordt uitgevoerd. U kunt ook het veld Express Scribe Notes gebruiken.

Systeemvereisten

- Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10
- Geluidskaart
- Luidsprekers (of headset)
- [Optioneel] Voetpedalen
- [Optioneel] Internetverbinding (om opnames via internet te ontvangen)
- [Optioneel] Computernetwerk (om opnamen via het netwerk te ontvangen)

Licenties en de proefperiode

Tabel met functievergelijking

Gelaatstrek

Ondersteunde
bestandsindelingen

Ondersteunde voetpedalen

Video afspelen

Gelicenseerd voor

Express Scribent

AIFF, DCT, MP3, WAV, WMA

AltoEdge USB voetpedaal

Nee

Thuis

Express Scribe Pro

Alle compatibele
bestandsindelingen

Alle compatibele voetpedalen

Ja

- Thuis
- Klein bedrijf (minder dan 10 medewerkers)
- Bedrijf / onderneming / overheid

Technische ondersteuning
beschikbaar

Nee

Ja

Proeftijd

Express Scribe werkt als proefversie gedurende een beperkte tijd nadat deze voor het eerst is geïnstalleerd. Tijdens deze proefperiode zijn alle functies van Express Scribe Pro beschikbaar. Wanneer de proefversie verloopt, moet u een licentie aanschaffen op de beveiligde, online [aankooppagina](#) om de geavanceerde functies van Express Scribe Pro te kunnen blijven gebruiken.

Voor activerings- en registratie-instructies raadpleegt u

[Technische ondersteuning - Licenties aanschaffen en registreren.](#)

Algemene taken

Bestandsbeheer

Bestanden laden

Er zijn drie manieren om opnames of video's in Express Scribe te laden: door te synchroniseren met een map om automatisch te controleren op nieuwe bestanden, door handmatig een bestand te selecteren of door een bestand over te zetten vanaf een transcriptieapparaat.

Sync:

Stel Express Scribe in om te synchroniseren door op het pictogram Synchroniseren op de hoofdwerkbalk te klikken. Dit brengt u naar het tabblad Inkomend van het Opties venster (zie [Opties – Inkomend](#)). Zodra Express Scribe is ingesteld om opnames automatisch te laden, controleert het regelmatig op nieuwe bestanden terwijl het actief is.

Lading:

Als u opnamen of een video handmatig in Express Scribe wilt laden, drukt u op Ctrl+L of klikt u op het pictogram Laden op de hoofdwerkbalk. Blader om de opname- of videobestanden te zoeken met behulp van het bestandsveld of de knoppen voor bladeren en mappen rechts van het bestandsveld. U kunt meerdere bestanden tegelijk laden door de Shift-toets ingedrukt te houden tijdens het selecteren van bestanden.

Voor bestanden die u op cd-rom ontvangt, [raadpleegt](#) u de sectie Bestanden laden vanaf een cd van deze gebruikershandleiding.

Dicteerbestanden laden en verwijderen (Ctrl+Shift+L):

Dit is hetzelfde als het laden van een bestand, behalve dat het oorspronkelijke bestand na het laden wordt verwijderd. Dit is handig als u opnamen één voor één laadt vanuit een gedeelte map om ervoor te zorgen dat niemand anders hetzelfde bestand laadt nadat u dat hebt gedaan.

Automatische bestandsoverdracht:

U kunt bestanden rechtstreeks vanaf een handheld-recorder laden met behulp van het Dock-symbool in de hoofdwerkbalk. Zie het gedeelte

[Overzetten van draagbare handheld recorders - Dock](#) van deze handleiding voor instructies.

Een dictaat invullen

Wanneer u het typen voor een bestand hebt voltooid, kunt u het typen per e-mail verzenden naar de persoon die het bestand heeft gedictieerd of u kunt het bestand eenvoudig markeren als Gereed. Met beide acties wordt het bestand uit de lijst met actieve bestanden verwijderd.

Als u het geselecteerde bestand per e-mail wilt verzenden, drukt u op Ctrl+D of klikt u op de knop Verzenden op de werkbalk Verzenden. Als u het document hebt getypt met een tekstverwerker (bijvoorbeeld Microsoft Word), kunt u het tekstverwerkerbestand aan de e-mail toevoegen (Klik op Bladeren).

Als u het bestand als Gereed wilt markeren zonder het te e-mailen, drukt u op Ctrl+N of klikt u op de knop Gereed op de werkbalk Gereed.

Een voltooid dictaat herstellen

Als u een oud dictaat wilt herstellen om het transcriptiebestand te wijzigen, opent u het venster 'Oude dictaten herstellen'. Klik hiervoor op het pictogram met de dubbele pijl in de secundaire werkbalk of druk op Ctrl+R. In het venster worden bestanden weergegeven die zijn verzonden of gemarkeerd als Gereed. Bestanden worden na 1 maand automatisch uit deze lijst verwijderd. Houd er rekening mee dat alleen dictaten die zijn verzonden of gemarkeerd als Gereed kunnen worden hersteld. Dictaten die zijn verwijderd, kunnen niet worden hersteld.

Bestand verwijderen

Als u een bestand wilt verwijderen, drukt u op Ctrl+Delete of klikt u op het pictogram Verwijderen op de secundaire werkbalk en bevestigt u dat u het bestand wilt verwijderen. Verwijderde bestanden **kunnen niet** worden hersteld. We raden u aan in plaats daarvan bestanden gereed te markeren, zoals hierboven beschreven.

Opslaan als DCT

U kunt het huidige materiaal (inclusief het bijbehorende tekstverwerkerdocument) opslaan als een DCT-bestand, zodat het door een andere typist kan worden geladen. Dit is handig als je halverwege het typen bent en je werk wilt doorsturen naar een andere typist. Zorg ervoor dat u uw tekstverwerkerdocument opslaat voordat u deze optie selecteert. Sla op als een DCT-bestand door op het schijfpictogram in de secundaire werkbalk te klikken of door Bestand-> Opslaan als DCT te selecteren.

Door naar...

Stuur de opname (en eventuele bijlagen) door naar een andere persoon via e-mail, netwerk of internet door op Ctrl + Shift + F te drukken of door op het pictogram Doorsturen naar te klikken op de secundaire werkbalk. Zie de sectie [Bestanden doorsturen](#) voor meer informatie.

Audio- en videobestanden beheren

Spelen (F9)

Als u het geselecteerde bestand met de momenteel ingestelde snelheid wilt afspelen, drukt u op F9 of drukt u op de knop Afspelen in het besturingsgedeelte onder aan het Express Scribe-venster.

Er is een schuifregelaar voor snelheidsaanpassing aan de linkerkant van de afspelerregelaars onderaan het Express Scribe-venster waarmee u de opname kunt versnellen of vertragen. U kunt ook op F11 drukken om op lage snelheid te spelen, F3 voor hoge snelheid of F10 om terug te keren naar echte snelheid. De langzame en hoge snelheid kan worden ingesteld met behulp van [Opties ~ Playback](#).

Stop (F4)

Als u wilt stoppen, drukt u op F4 of drukt u op de knop Stoppen (Stop) in het gedeelte Control onder aan het Express Scribe-venster.

Beweging binnen de opname (F7, F8, Ctrl+Home, Ctrl+End, Ctrl+J)

Als u wilt terugspoelen of vooruitspoelen, klikt u op de knoppen Terugspoelen of Vooruitspoelen in het gedeelte Besturing onder aan het Express Scribe-venster en houdt u deze ingedrukt.

Als u rechtstreeks naar de start wilt gaan, houdt u de Control-toets ingedrukt en drukt u op Home. Als u naar het einde wilt gaan, drukt u op Ctrl+Einde.

U kunt ook snel door het bestand bladeren met behulp van de schuifbalk in het gedeelte Besturing van het Express Scribe-venster.

Om naar een specifieke tijd in de opname te springen, drukt u op Ctrl + J . Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd de verstreken tijd in te voeren waar u naar wilt springen.

Voetpedalen of systeembrede 'sneltoetsen' kunnen ook worden gebruikt om Express Scribe te bedienen. Voor meer informatie zie [Controllers ~ Overzicht](#) en Over [systeembrede sneltoetsen](#)

Typen

U kunt typen met elke Windows-tekstverwerker, waaronder Microsoft Word, Corel WordPerfect, Lotus WordPro en andere, terwijl Express Scribe op de achtergrond wordt uitgevoerd. Voor kleine hoeveelheden tekst kunt u ook typen in het notitievenster van Express Scribe en de tekst vervolgens kopiëren en plakken in een ander document.

Als u een tekstverwerker gebruikt, moet u systeembrede sneltoetsen gebruiken, zodat Express Scribe kan worden bediend terwijl deze zich op de achtergrond bevindt. Als alternatief kunt u een voetpedaalcontroller gebruiken. Zie Informatie [over systeembrede sneltoetsen](#) of [controllers ~ Overzicht voor](#)meer informatie.

Als u het venster Notities niet gebruikt, kunt u het verbergen door Weergave -> "Toon notitiesvenster" uit te kiezen.

Zie ook:

[Toetsenbord referentie](#)

[Opties ~ Systeembrede sneltoetsen](#)

Toetsenbord referentie

Sneltoetsen op toetsenbord

| | |
|------------------|---|
| F1 | Help weergeven |
| F2 | Bestand hernoemen |
| F3 | Speel hoge snelheid |
| F4 | Stoppen |
| F7 | Terugspoelen |
| F8 | Vooruitspoelen |
| F9 | Spelen |
| F10 | Speel Real Speed |
| F11 | Speel slow speed |
| F12 | Spelen (met pauzeren) |
| Ctrl+Startpagina | Ga naar het begin van het dicteren |
| na | |
| Ctrl+Einde | Ga naar het einde van het dictaat |
| Ctrl+Verwijder | Bestand verwijderen |
| en | |
| Ctrl+K | Alles kopiëren (veld Notities) |
| Ctrl+B | Bladwijzer instellen |
| Ctrl+Shift+B | Bladwijzerlijst openen |
| Ctrl+Links | Vorige Bladwijzer |
| Ctrl+Rechts | Volgende bladwijzer |
| Ctrl+C | Kopiëren (veld Notities) |
| Ctrl+Y | Bestanden synchroniseren |
| Ctrl+D | Verzendbestand |
| Ctrl+H | Een bestand bijvoegen |
| Ctrl+J | Ga naar tijd |
| Ctrl+L | Bestand laden |
| Ctrl+Shift+L | Bestand laden en verwijderen |
| F1 | Help-bestand weergeven |
| Ctrl+M | Express Scribe Mini Control weergeven |
| Ctrl+N | Klaar |
| Ctrl+R | Oude dictaten herstellen |
| Ctrl+Shift+T | Audiotijd invoegen |
| Ctrl+ U | Standaard tekstverwerkerdocument openen |
| Ctrl+V | Plakken (notitieveld) |
| Ctrl+X | Knippen uit notitieveld |
| Alt+F4 | Express Scribe afsluiten |
| Ctrl+Shift+C | Laad audio-cd-tracks |
| Ctrl+I | Dicteerinformatie |
| Ctrl+Shift+F | Dicteren doorsturen |
| Ctrl+T | Kopiëren naar Klembord - Tijd |
| Ctrl+F | Vinden |
| Ctrl+G | Opnieuw zoeken |
| Ctrl+A | Alles selecteren |

Dialogvenster Oude dictaten herstellen

| | |
|--------|-------------|
| Ctrl+P | Spelen |
| Ctrl+D | Verwijderen |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Binnenkomen | Herstellen |
| Esc | Sluiten |
| <i>Dicteer Preview Player</i> | |
| Ruimte | Spelen |
| Ruimte | Pauseren |
| Thuis | Ga naar Start |
| Links | Terugspoelen |
| Rechts | Voorwaarts |
| Einde | Ga naar het einde |

Standaard systeembrede sneltoetsen

| | |
|-----|-----------------------------|
| F3 | Speel hoge snelheid |
| F4 | Stoppen |
| F5 | Express Scribe openen |
| F6 | Minimaliseer Express Scribe |
| F7 | Terugspoelen |
| F8 | Vooruitspoelen |
| F9 | Spelen |
| F10 | Speel Real Speed |
| F11 | Speel slow speed |

Zie ook:

[Opties ~ Systeembrede sneltoetsen](#)

Bestanden laden vanaf een cd

Wanneer op Menu-> Audio-cd-tracks laden wordt geklikt, detecteert Express Scribe automatisch alle audio-cd's in alle cd-rom-stations. Het hoofdscherm toont alle tracknamen en duur voor de cd in het geselecteerde station. Telkens wanneer u een cd uitwerpt of een nieuwe laadt, klikt u op Vernieuwen om deze weergave bij te werken.

Als u laden markeert en selecteert, worden alle geselecteerde tracks ge-ripped en in Express Scribe geladen.

Let:

- Als Express Scribe geen tracks op uw cd detecteert of als de tracks vreemd uitziende namen hebben, controleer dan of uw audio-cd-bestanden een .cda bestandsextensie. Als ze dat niet doen, kan Express Scribe de audiobestanden niet goed lezen. In dergelijke situaties is het waarschijnlijk dat de bestanden als gegevens op uw cd zijn opgeslagen, dus u zou deze moeten kunnen gebruiken Verkenner om de bestanden van de cd naar de harde schijf te kopiëren en te plakken.
- Er zijn beperkingen op het rippen van audio-cd's in Windows XP wanneer u niet bent aangemeld bij een beheerdersaccount. Zien [Cd's rippen/branden inschakelen voor beperkte gebruikers](#) voor meer informatie.

Zwevende vensters

Door een venster boven andere vensters te laten zweven, wordt het geforceerd om altijd op de hoogte te blijven van andere geopende toepassingen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u Express Scribe zichtbaar houden terwijl u typt in een tekstverwerker.

Selecteer het menu-item Beeld -> "Zweven boven andere vensters" om zweven in of uit te schakelen.

Scribe Mini

Scribe Mini is een kleine vensteruitbreiding van de belangrijkste Express Scribe-gebruikersinterface. Als u op de knop Scribe Mini in de hoofdwerkbalk klikt, wordt het hoofdvenster van Express Scribe verkleind om alleen de bedieningselementen en een videopaneel te bevatten, op voorwaarde dat de video is geactiveerd vanuit View -> Show Video. Het gebruik van Scribe Mini biedt u meer ruimte om de rest van uw scherm te zien als u voornamelijk aan een tekstverwerker werkt en nog steeds naar Express Scribe moet verwijzen.

Alle sneltoetsen, controllers of voetpedalen die u met Express Scribe gebruikt, werken nog steeds terwijl de Scribe Mini in gebruik is.

U kunt overschakelen naar Scribe Mini door naar het menu View->Show Express Scribe Mini Control te gaan of door op Ctrl+M te drukken.

Als u Express Scribe terug wilt zetten naar de oorspronkelijke grootte, klikt u op de knop 'Toon/Verberg Scribe Mini Control Window' rechts van de afspreeknoppen. Schakel heen en weer tussen de schermweergaven met de sneltoets Ctrl+M.

Werken met tekstverwerkers

Het veld Express Scribe Notes is niet bedoeld om uw tekstverwerker te vervangen. Express Scribe werkt goed met Microsoft Word, Corel WordPerfect, Lotus Word Pro en de meeste andere belangrijke tekstverwerkersoftware. U kunt zowel Express Scribe als uw tekstverwerker tegelijkertijd uitvoeren of u kunt de tekst typen in het veld Express Scribe Notes en deze vervolgens kopiëren en plakken in uw tekstverwerker.

Rechtstreeks typen in uw tekstverwerker

Nadat u het bestand hebt geselecteerd in Express Scribe, opent u uw tekstverwerker.

Vervolgens bedient u het afspeelapparaat met een voetpedaalcontroller en/of streekbreedte sneltoetsen.

Om het maken, openen en beheren van tekstverwerkerbestanden te automatiseren. Maak een documentbestand met een basissjabloon en sla dit op in de map waarin u wilt dat Express Scribe documenten opslaat. Vink vervolgens het document basiskiepvewerker

gebruiken aan Opties – Overig en selecteer dat nieuwe bestand. Wanneer u vervolgens een document met betrekking tot de opname wilt openen of maken, drukt u op Ctrl + U. Als het document al bestaat, wordt het geopend. Als het document niet bestaat, kopieert Express Scribe het basisbestand.

Geavanceerde optie: Als u een ander basisdocument wilt gebruiken, afhankelijk van het type opname, kunt u in de naam van de basisdocument velden opnemen die zijn omcirkeld met de % character. Wanneer Express Scribe voor de eerste keer een document maakt, zoekt het eerst in de notities naar gegevens (die door de dictator hadden kunnen worden ingevoerd met Behulp van DialDictate of Express Dictate). Als er geen gegevens zijn ingevoerd door de dictator met behulp van Express Dictate of DialDictate, zal het nu om de gegevens vragen. Als het basisdocument van uw tekstverwerker bijvoorbeeld wordt ingevoerd als C:\Mijn documenten\Template%doctype%.doc

scant Express Scribe op <doctype>... </doctype>data en indien niet gevonden prompts voor het doctype. Als een DialDictate-gebruiker 21 had ingevoerd voor het dicteertype, zou het <doctype>21</doctype> hebben opgeslagen en zou Express Scribe "Template21.doc" gebruiken.

Eerst typen in het notitieveld

U kunt ook de hoofdttekst van de tekst typen met behulp van het veld Express Scribe Notes. Druk vervolgens op Ctrl + K om alle tekst te kopiëren, voer uw tekstverwerker uit en plak de tekst in een nieuw document.

Tekstverwerkerdocumenten verzenden

U kunt een tekstverwerkerbestand verzenden als bijlage bij de e-mail die u terugzendt naar de persoon die het werk heeft gedictieerd. Wanneer u op Verzenden klikt, klikt u op de knop 'Lijst met bijlagen openen' om het bestand te zoeken.

Zie ook:

Controllers – Overzicht

Bijlagen

Toevoegen, verwijderen en opslaan als bijlage

In Express Scribe kunt u extra bestanden toevoegen aan het dictaat. Deze bestanden worden vervolgens met de opname meegestuurd wanneer u het bestand doorstuurt of verzendt.

Om een bestand bij te voegen, klikt u met de rechtermuisknop op het dictaat dat u gaat verzenden en selecteert u "bestanden bijvoegen". Blader vervolgens naar de map waarin het bestand wordt bewaard, selecteer het en klik op Openen.

Express Scribe verzendt dit bestand nu automatisch als onderdeel van uw dictaat.

Zie ook:

[Express Scribe gebruiken met uw tekstverwerker](#)

[Bestanden doorsturen](#)

Woord / Regelteller

Klik op **Extra -> Word/regelteller** om het aantal tekens, woorden en regels in bepaalde tekst te tellen.

Als een dictaat is geselecteerd wanneer de teller is geopend, wordt de tekst standaard ingesteld op de noten uit het dictaat en wordt het aantal tekens, woorden en regels automatisch berekend.

Klik op **Herbereken** om het aantal tekens, woorden en regels opnieuw te tellen als de tekst verandert. bijv. Na het plakken van tekst uit een andere toepassing.

Bladwijzers

U kunt bladwijzers overal in de tekst instellen waarmee u later gemakkelijk de bladwijzerposities kunt vinden. Misschien wil je posities markeren waar je de dictator niet duidelijk hebt begrepen, of de positie waar een andere typist vandaan moet gaan.

Ctrl+B stelt bladwijzers in, met Ctrl+Links; en Ctrl+Rechts kunt u schakelen tussen de bladwijzers. De vervolgkeuzelijst "bookmark/open bookmark list", of Ctrl+Shift+B, opent een lijst met alle bladwijzers voor het huidige dictaat. Nadat u "vragen om commentaar bij het instellen van bladwijzer" hebt aangevinkt, wordt u om een opmerking gevraagd telkens wanneer u een nieuwe bladwijzer instelt, die later in de bladwijzerlijst wordt weergegeven. u wilt bijvoorbeeld invoeren: "Ga vanaf hier verder" of "Bedoelde u NACHT of RIDDER?".

Klik op de knop Verwijderen in het dialoogvenster Bladwijzers om een geselecteerde bladwijzer uit de lijst te verwijderen.

Opmerking: De DCT-bestandsindeling biedt momenteel geen ondersteuning voor het opslaan van bladwijzers.

Zie ook:

[Express Scribe gebruiken met uw tekstverwerker](#)

[Bestanden doorsturen](#)

Tags

Ontvangen dictaten kunnen maximaal twee tags bevatten, die als XML-gegevens zijn opgeslagen in de dicteernotities. Elke tag bestaat uit een naam en een waarde (d.w.z. <name>waarde</name>). Taggegevens worden meestal ingesteld wanneer de opname wordt gemaakt.

Tags zijn optioneel en tagnamen en -waarden kunnen beide worden geconfigureerd. Hoe ze worden gebruikt, is aan jou. Enkele voorbeelden zijn:

- Voor het opslaan van klant- of zaaknummers, om ze goed zichtbaar te maken in de dicteerlijst. bijvoorbeeld <caseno>12345</caseno>.
- Voor het opslaan van de taal waarin een opname is gemaakt, kunnen regels voor Express Delegate worden geconfigureerd om dictaten automatisch toe te wijzen aan een typist die die taal spreekt. bijvoorbeeld <lang>Frans</lang>.

Tags kunnen worden weergegeven in de dicteerlijst in het hoofdvenster door aangepaste kolommen toe te voegen. Zie Opties ~ Weergeven voor meer informatie.

Dicteerinformatie

Selecteer een of meer dictaten en klik vervolgens op Bestand -> "Dicteerinformatie" om de volgende informatie over de geselecteerde dictaten weer te geven:

Aantal geselecteerde dictaten

Het aantal dictaten waarvoor informatie wordt weergegeven.

Totale duur

De som van de duur van de geselecteerde dictaten.

Tijdsverrekening

Wanneer het ontvangen dictaat slechts een onderdeel is van een langere opname, stelt u de tijdsverschuiving in om de afspeeltijden aan te passen aan de oorspronkelijke opname. De verschuiving wordt toegepast in zowel de tijdsmodi "verstreken tijd" als "opnametijd". Zie [Opties ~ Display](#).

Opmerking: De verschuiving kan slechts voor één dictaat tegelijk worden gewijzigd.

Opmerking: De offset wordt lokaal opgeslagen, per dictaat, en wordt niet opgeslagen in geëxporteerde of doorgestuurde bestanden.

Afzender

De naam en contactgegevens van de gebruiker die de dictaten heeft verzonden.

Als de dictaten door verschillende gebruikers zijn verzonden, worden alleen waarden weergegeven voor de velden met dezelfde waarde voor alle dictaten. Velden met waarden die voor elk dictaat verschillen, tonen [Diverse].

Notitie:

- Afzendergegevens zijn alleen beschikbaar wanneer de afzender zijn gegevens heeft ingevoerd voordat het dictaat werd verzonden.
- Afzendergegevens zijn alleen beschikbaar voor dictaten die als DCT-bestanden worden verzonden.

Dictaten doorsturen

Met deze optie kunt u een dicteerbestand doorsturen via e-mail, het computernetwerk (naar een map) of internet (met behulp van een FTP-server). U kunt deze functie gebruiken wanneer een dictaat slechts gedeeltelijk is getranscribeerd en moet worden doorgestuurd naar een andere persoon voor voltooiing.

Als u een dictaat wilt doorsturen, selecteert u het en drukt u op Ctrl+Shift+F. Selecteer vervolgens de methode die u wilt gebruiken om het bestand te verzenden of de locatie waar het naartoe moet worden verzonden. Vraag het bij twijfel aan degene die het dicteersysteem voor u heeft opgezet.

Eventuele bijlagen bij het dictaat worden met het dictaat meegestuurd. Als u een bestand wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+H en bladert u naar de bijlage.

Doorstuurmethode

E-mailbijlage

Als u deze optie selecteert, ontvangt de ontvanger het dictaat als een bestand dat als bijlage bij een e-mail is gevoegd.

Voer het e-mailadres van de typist in het vak E-mailadres in.

Zie ook: [E-mailinstellingen](#)

Doorsturen naar map op deze computer of LAN (Local Area Network)

Als de ontvanger zich in uw eigen kantoor bevindt, is de snelste manier om typen naar hen te verzenden via uw computernetwerk. U moet een gedeelde map op het netwerk hebben. Vraag indien nodig uw systeembeheerder om een geschikte map te maken.

Voer de volledige naam van de gedeelde map in de "Map of Drive" in. Uw gedeelde map kan bijvoorbeeld "H:Typist" zijn. Houd er rekening mee dat de software van uw typist ("Express Scribe") ook dienovereenkomstig moet worden ingesteld.

Uploaden naar server (FTP)

Express Scribe kan dictaten rechtstreeks naar een internetserver sturen. Dit is sneller dan de e-mailoptie, maar vereist dat uw typist toegang heeft tot een FTP-service (Web Hosting) om de bestanden op te slaan.

Selecteer de optie Directe internetverbinding en voer de server, gebruikersnaam, wachtwoord en map in als instellingen voor uw FTP-server voor de typist naar wie u het bestand wilt doorsturen.

[Aanbevolen hostingservices](#)

Codering

Schakel "Dicteer opnieuw versleutelen" in om het dictaat te versleutelen voordat het wordt doorgestuurd. Deze optie kan alleen worden gebruikt als het dictaat is gecodeerd toen het werd ontvangen.

Bestandsnaam indeling

De bestandsnaam van het doorgestuurde dictaat kan worden opgegeven met behulp van een combinatie van vaste tekenreeksen en/of variabelen.

De beschikbare variabelen zijn:

- %dict-name%: Dicteernaam
- %dict-num%: Dicteernummer (0 als het dictaat niet van een afzender is ontvangen)
- %sender-num%: Afzendernummer (0 als het dictaat niet is ontvangen van een geregistreerde afzender)
- %priority%: Dicteerprioriteit (3 cijfers, 000 tot 100)
- %now-year%: Huidige datum - Jaar (4 cijfers)
- %now-month%: Huidige datum - Maand (2 cijfers, 01 tot 12)
- %now-day%: Huidige datum - Dag van de maand (2 cijfers, 01 tot 31)

- %now-hour%: Huidige tijd - Uur (2 cijfers, 00 tot 23)
- %now-min%: Huidige tijd - Minuut (2 cijfers, 00 tot 59)
- %now-sec%: Huidige tijd - Seconde (2 cijfers, 00 tot 59)
- %%: Procent teken (%)

(Opmerking: de bestandsextensie .dct wordt automatisch toegevoegd.)

Voorbeeld: voor een dictaat met de naam 'Mijn dictaat' dat op 1 januari 2008 om 14.00 uur is doorgestuurd, geeft de opmaakreeks

'FWD-%now-year%%now-month%%now-day%3-%now-hour%%now-min%5-%dict-name%'
de bestandsnaam 'FWD-20080101-1400-Mijn dictaat.dct'

Zie ook:

[Inkomende Opties](#)

Transfer van draagbare handheld recorders - Dock

Express Scribe ondersteunt twee methoden om opnames over te zetten van een handheld recorder. Als u een digitale handheld-recorder hebt die het open WAV-bestandsformaat gebruikt en wordt geleverd met een eigen verbindingkabel en software, kunt u de Audio File Transfer Method gebruiken. Als u een analoge microcassettrecorder of een digitale recorder gebruikt die eigen indelingen gebruikt, kunt u de audiokabelmethode gebruiken om op te nemen in het dictaat.

Opmerking: Als u een PDA gebruikt om te dicteren, is de eenvoudigste manier om opnames te verzenden en te ontvangen, de gratis Pocket Dictate-software van www.nch.com.au/pocket te installeren en e-mail te gebruiken om de opnames rechtstreeks naar uw typist te sturen. Dan hoeft u de Dock-functie helemaal niet te gebruiken (de typist opent gewoon de bijlage).

Zie onze website voor meer informatie over aanbevolen handheld recorders

Dock - Methode voor het overbrengen van audiobestanden

Gebruik deze optie als u een digitale recorder gebruikt die een open bestandsindeling gebruikt om uw dictaat op te nemen.

Uw handheld recorder moet worden geleverd met software die de opnames automatisch overzet en in een map op uw harde schijf plaatst.

Nadat u uw handheld-software hebt ingesteld, selecteert u met Express Scribe File / Transfer from Portable (Dock) / Audio File Transfer Method en bladert u vervolgens naar de map op uw harde schijf waar de dockingsoftware van uw handheld is ingesteld om de WAV-bestanden te downloaden. In het dialoogvenster Dock (Audio File Transfer) hebt u ook drie opties voor het overbrengen van uw bestanden:

- *Bestanden laden uit submappen* Selecteer deze optie om bestanden te laden die zijn opgeslagen in submappen van de hoofdmap die u hebt opgegeven.
- *Bestanden verwijderen na het laden* Selecteer deze optie om dicteerbestanden te verwijderen uit de map die u hebt opgegeven.
- *Laad alleen bestanden die nieuwer zijn dan de bestanden die eerder zijn geladen* Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden alleen bestanden met een recentere wijzigingsdatum dan andere bestanden toegevoegd. Deze optie is handig voor mensen die voortdurend nieuwe opnames maken zonder oude te verwijderen en voorkomt dat Scribe herhaaldelijk oude bestanden importeert.

Basisrecordinstructies

De onderstaande lijst met recorders bevat basisinformatie voor het installeren van de software van de recorder en het instellen van de recorder om te docken met Express Scribe.

Philips Recorders

Deze recorders werken goed met Express Scribe. U moet de software die bij de recorder is geleverd, installeren op de computer waarop Express Scribe wordt uitgevoerd. Vervolgens kunt u de WAV-bestanden van de Philips-recorders laden.

Sanyo Blokfluiten

U moet PCMemoScriber (vanaf de cd-rom die bij de Sanyo Recorders is geleverd) installeren op de pc waarop Express Scribe wordt uitgevoerd. Selecteer met Express Scribe File / Transfer from Portable (Dock) / Audio File Transfer Method en blader vervolgens naar de map C:\Program Files\PCMemoScriber. Wanneer u opnames (1) van PCMemoScriber moet "Docken", klikt u op de knop "Overzetten van Voice Recorder" en klikt u vervolgens, wanneer het downloaden is voltooid, (2) op de Dock-knop op Express Scribe.

Olympus Recorders - dss bestanden

Raadpleeg de [technische ondersteuning voor bestandsindelingen](#) voor opmerkingen over ondersteuning van DSS-bestandsindelingen.

Sony Recorders / Memory Stick-apparaten

Er is een extra stap bij het koppelen van bestanden van Sony Recorders - met behulp van de Sony Voice-editor om naar WAV-bestanden te exporteren. Dit kan heel snel als je eenmaal weet hoe.

Open het Sony Voice Editor-programma. Volg het normale proces om bestanden van de recorder of geheugenstick in de standaard Voice-map van de Sony Voice Editor te laden. Zodra nieuwe mappen / bestanden in de Voice Editor zijn geladen, selecteert u het menu-item Bestand / Opslaan als VOICE-map. Blader naar een map die u hebt gemaakt voor het koppelen van opnamen. Selecteer WAV-bestand (16-bits) onder Opslaan als type. Klik op opslaan.

Zodra dit proces is voltooid, gebruikt u de Express Scribe Dock Audio File Transfer-methode en wijst u naar dezelfde map waarin u hebt opgeslagen.

Dock - Audiokabel methode

Deze methode moet worden gebruikt als u een analoge microcassette-recorder gebruikt of als de digitale handheld die u hebt een niet-standaard bedrijfseigen indeling gebruikt.

Het proces is gewoon het afspelen van de opname in de computer. Dit kan effectiever zijn dan het misschien klinkt, omdat met een duplex geluidskaart en nauwkeurige drempeldetectieniveaus de overdracht automatisch op de achtergrond kan plaatsvinden terwijl u doorgaat met typen.

Om een opname van een draagbare dictafoon of notetaker over te zetten naar Express Scribe, moet u een lead aansluiten tussen de ear-aansluiting op de draagbare en de line-in-aansluiting van de geluidskaart. U zou een geschikt lood moeten kunnen kopen bij een elektronicawinkel voor minder dan \$ 10.

Verbindingsinstellingen

Geluidsofopnameapparaat

Als u meer dan 1 geluidskaart in uw computer hebt, selecteert u de geluidskaart die is aangesloten op uw draagbare kaart in deze vervolgreuzelijst.

Audio-ingangskanaal

Dit moet meestal "Line" of "Line-In" zijn voor de overdrachtsverbinding.

Record volumeniveau

Pas het opnamevolume aan zodat het niveaudisplay tijdens het dicteren gewoon rood raakt in de luidere pieken.

Gebruik niveau geactiveerde opname

Niveau activeren

Transfer wordt automatisch gestart en gestopt met het niveau van de inkomende audio. De standaardinstelling is -15dB. Als de opname te vroeg begint of niet automatisch stopt aan het einde van de band, verhoogt u dit niveau. Als de opname niet correct wordt gestart of als het einde van een opname wordt afgekapt, verlaagt u dit niveau. U moet het recordvolumeniveau correct aanpassen voordat u het activeringsniveau aanpast.

Als u handmatig wilt opnemen, kunt u het vakje "Gebruik niveau geactiveerde opname" uitvinken.

Overdracht op hoge snelheid

Als uw recorder in staat is tot overdracht met hoge snelheid, kunt u de overdracht van lange opnames versnellen door "Overdracht op hoge snelheid" in te schakelen en de overdrachtssnelheid in te stellen op hetzelfde als de afspeelsnelheid van de recorder. Als uw recorder geen overdrachtsmodus met hoge snelheid heeft of als de onjuiste snelheid is ingesteld, klinkt het resulterende dictaat onjuist. Merk ook op dat de kwaliteit van opnames die met normale snelheid worden overgedragen over het algemeen beter is dan opnames die met hoge snelheid worden overgedragen.

Herstarten

Als de opname onjuist is gestart, klikt u op de knop Opnieuw opstarten om de opname vanaf het begin van de tape te starten.

Klaar

Wanneer de overdracht is voltooid, klikt u op de knop Gereed.

U hoeft dit niet handmatig te doen. Het overdrachtsvenster zou automatisch 15 seconden na het einde van de opname moeten sluiten. Zolang uw opnamevolume en activeringsniveaus correct zijn ingesteld, zou u moeten kunnen beginnen met opnemen en "weglopen".

Duplex werking

Met de meeste geluidskaarten kunt u opnamen "Docken" terwijl u Express Scribe blijft gebruiken om andere opnamen af te spelen. Open hiervoor het Dock-venster en begin met opnemen zoals hierboven beschreven. Klik niet op Gereed - klik gewoon op de titelbalk van Express Scribe om het focus te geven. Als u de opname van de draagbare blijft horen, klikt u op het luidsprekerpictogram op de taakbalk en sluit u het Line-In-kanaal. U kunt Express Scribe vervolgens normaal gebruiken terwijl het op de achtergrond opneemt. Mogelijk moet u de systeemvolumeregeling aanpassen zodat de lijn in niet is geselecteerd voor het afspeelvolume.

Speciale audioprocessen

Deze processen worden geopend door de optie 'Speciale audioprocessen' te selecteren in het menu Bestand van Express Scribe.

Achtergrond ruisonderdrukking:

Wanneer u dit audioproces selecteert, wordt een drempelwaarde uit het audiobestand gehaald en wordt al het geluid onder die waarde verwijderd. Dit kan handig zijn als het opgenomen omgevingsgeluid het moeilijk maakt om de stem op de opname te onderscheiden. Deze functie is echter niet handig als de opname is gemaakt in een omgeving met veel achtergrondgeluid, omdat Express Scribe geen onderscheid kan maken tussen de achtergrondgeluiden en de stem die dicteert.

Extra volumeboost: (luidheid, volume, amplitude, niveau en versterking)

De termen loudheid, volume, amplitude en niveau betekenen ongeveer hetzelfde. Hoe meer volume een geluid krijgt, hoe meer kracht er is gebruikt om het te maken en hoe luider het klinkt. Soms wanneer u een dictaat ontvangt, is de opname mogelijk niet luid genoeg en vereist deze meer volume dan de hoofdregelaars u geven. Als u dit audioproces selecteert, wordt het volume van het hele bestand met 10%.

Hoogdoorlaatfilter:

Wanneer dit audioproces is geselecteerd, worden alleen die frequenties in het audiobestand boven 450Hz bewaard. Het gebruik van het high pass-filter kan helpen het audiobestand op te ruimen om het dictaat begrijpelijker te maken, vooral als de originele opname modderig klinkt.

Ongedaan maken:

Hiermee worden alle wijzigingen ongedaan gemaakt die zijn aangebracht sinds Express Scribe of dat specifieke bestand is geladen.

Notitie: Als u de parameters van een van de bovenstaande instellingen wilt bewerken, moet u een ander van onze producten gebruiken: Wavepad.

Wavepad wordt geleverd in een gratis downloadbare versie, samen met een proefversie van de masters-editie die u vindt op www.nch.com.au/wavepad

Geavanceerde e-mailinstellingen

U kunt instellen hoe Express Scribe e-mail verzendt met behulp van het dialoogvenster Geavanceerde e-mailinstellingen.

De geavanceerde e-mailinstellingen kunnen worden geopend door op de knop "E-mailinstellingen" van Verzending te klikken.

Type e-mailbezorging: MAPI of SMTP

Express Scribe kan e-mail verzenden op twee manieren MAPI of interne SMTP.

Standaard gebruikt Express Scribe het MAPI-systeem om e-mail te verzenden met behulp van uw bestaande e-mailsoftware (Eudora, Netscape Mail, Lotus Notes, Outlook, Mail, Thunderbird, enz.). Om dit te gebruiken, moet u e-mailsoftware hebben geïnstalleerd en ingesteld als de standaard MAPI-server. Het voordeel van dit systeem is dat uw e-mailsoftware de e-mail beheert. Er kunnen echter enkele problemen zijn bij het gebruik van Outlook (het blijft vragen om gebruikersinvoer). Als u MAPI-problemen hebt, probeert u de alternatieve interne SMTP.

Als u de optie "Internal Simple SMTP" selecteert, wordt e-mail rechtstreeks verzonden door Express Scribe. U moet de SMTP-mailhost invoeren die door uw ISP wordt gebruikt voor het verzenden van e-mail (bel hen als u het niet weet) en uw e-mailadres voor het retourneren.

Raadpleeg [Problemen bij het verzenden van e-mail met behulp van onze software](#) voor informatie over probleemoplossing.

Oude dictaten herstellen

Het dialoogvenster Oude dictaten herstellen kan worden weergegeven door op Ctrl+R te drukken of op de knop Oude dictaten herstellen in de secundaire werkbalk te klikken. Dictaten die zijn verzonden of gemarkeerd als Gereed, worden in dit dialoogvenster weergegeven. Oude dictaten worden na 1 maand automatisch verwijderd, tenzij de instelling wordt gewijzigd (zie [Opties ~ Schijfgebruik](#)).

Spelen

Bekijk een voorbeeld van dictaten om te controleren met welke u wilt werken.

Herstellen

Verplaats de geselecteerde dictaten terug naar de dicteerlijst in het hoofdvenster.

Verwijderen

Hiermee worden de geselecteerde dictaten permanent verwijderd. Verwijderde dictaten kunnen niet worden hersteld, dus wees voorzichtig.

Vinden

Als de lijst met dictaten in de Recover Old Dictations erg lang is, kunt u zoeken op dicteernaam, datum, afzender of notities om snel het relevante dictaat te markeren.

Een dictaat zoeken

Als u snel een dictaat wilt vinden, drukt u op Ctrl +F om het dialoogvenster 'Een dictaat zoeken' te openen. U kunt zoeken naar termen in elke kolom in het hoofdvenster van Express Scribe. Selecteer eerst de kolom waarin u wilt zoeken en typ vervolgens de zoekterm in het vak 'Te zoeken tekst'. Houd er rekening mee dat alle zoekopdrachten hoofdlettergevoelig zijn. Druk op Ctrl +G om het volgende dictaat te vinden dat overeenkomt met dezelfde zoekterm.

Software Development Kit

Voor informatie over het programmatisch integreren van Express Scribe als onderdeel van andere software of een groter dicteersysteem, raadpleegt u de online documentatie van de [Software Development Kit](#).

NCH-software suite

Dit is een handige manier om door alle software te bladeren die beschikbaar is bij NCH Software

U kunt een reeks producten per type bekijken, zoals audio, video enzovoort, en het product bekijken. Van daaruit kunt u het product uitproberen en het zal het downloaden en installeren om het uit te proberen. Als u het product al hebt geïnstalleerd, kunt u op "Nu uitvoeren" klikken en het programma wordt voor u gestart.

Er is ook een lijst met functies voor producten in de categorie. Klik op een functie, zoals "Een videobestand bewerken", om een product met die mogelijkheid te installeren.

Zoeken

Zoek op onze website naar producten die overeenkomen met trefwoorden die u typt.

Bekijk meer van onze software

Blader door onze website voor meer software.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief voor aankondigingen van nieuwe releases en kortingen. U kunt zich op elk moment afmelden.

Bekijk de nieuwste kortingen voor aankoop

Bekijk de nieuwste kortingen die we aanbieden voor het kopen van onze producten.

Licentievoorwaarden voor software

Ons doel is dat iedere gebruiker een succesvolle ervaring heeft met onze software. Wij bieden het u aan op voorwaarde dat u onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers aanvaardt.

Deze EULA beperkt onze aansprakelijkheid en wordt beheerst door een arbitrageovereenkomst en een locatieovereenkomst. Lees hieronder verder, deze voorwaarden beïnvloeden uw rechten.

1. De auteursrechten in deze software en elk visueel of audiowerk gedistribueerd met de software, behoren toe aan NCH Software en anderen vermeld in het venster Info. Alle rechten zijn voorbehouden. Installatie van deze software en alle software die met deze software is gebundeld of met Install-on-Demand wordt geïnstalleerd, waaronder snelkoppelingen en startmenumappen, wordt alleen een licentie verleend in overeenstemming met deze voorwaarden. Deze auteursrechten zijn niet van toepassing op creatief werk gemaakt door u, de gebruiker.

2. Door de software te installeren, te gebruiken of te verspreiden stemt u in eigen naam en in naam van uw werkgever of opdrachtgever in met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze software niet gebruiken, kopiëren, doorsturen, verspreiden of installeren - stuur de software binnen 14 dagen terug naar de plaats van aankoop om een volledige restitutie te ontvangen

3. Deze software, en alle bijbehorende bestanden, gegevens en materialen, worden verspreid "zoals ze zijn" en zonder garantie, uitdrukkelijk of impliciet, behalve vereist door de wet. Indien u van plan bent deze software te gebruiken voor kritische doeleinden, moet u deze volledig testen voor gebruik, installeer overbodige systemen en verwacht risico.

4. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige verlies veroorzaakt door het gebruik van deze software, daarbij inbegrepen, maar niet gelimiteerd tot, bijzondere, incidentele of gevolgschade. Uw rechtsmiddel tegen ons voor alle klachten is beperkt tot het ontvangen van een volledige restitutie van het bedrag dat u voor de software hebt betaald.

5. U mag deze software niet gebruiken in omstandigheden waarin het risico bestaat dat het falen van deze software kan leiden tot lichamelijk letsel of verlies van leven. U mag deze software niet gebruiken als u niet regelmatig een back-up maakt van uw computer, als u geen antivirus- en firewall-software op de computer hebt geïnstalleerd, of als u gevoelige gegevens onversleuteld op uw computer bewaart. U stemt ermee in ons te vrijwaren van alle vorderingen in verband met dergelijk gebruik.

6. U mag het installatiebestand van deze software in zijn volledige ongewijzigde vorm kopiëren of verspreiden, maar u mag in geen geval een software-registratiecode voor een van onze programma's verspreiden zonder schriftelijke toestemming. Indien u toch een registratiecode van de software verspreidt, bent u aansprakelijk voor de betaling van de volledige aankoopprijs voor elke locatie waar het ongeoorloofd gebruik plaatsvindt.

7. Het gebruik van door de software verzamelde gegevens is onderworpen aan de NCH Software Privacyverklaring die het automatisch anoniem verzamelen van gebruiksstatistieken in beperkte omstandigheden toestaat.

8. Rechtskeuze. Als u in de Verenigde Staten woont, is uw relatie met NCH Software, Inc, een Amerikaans bedrijf, en deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten en rechtbanken van Colorado. Indien u ergens in de wereld buiten de Verenigde Staten woont, is uw relatie met NCH Software Pty Ltd, een Australisch bedrijf, en deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten en rechtbanken van het Australisch Hoofdstedelijk Gebied. Deze rechtbanken hebben voortdurende en exclusieve jurisdictie over elk geschil tussen u en ons, ongeacht de aard van het geschil.

9. Alleen Amerikaanse klanten: Arbitrageovereenkomst en Kwijtschelding Inzake Groepsacties: Indien u in de Verenigde Staten woont, komen NCH Software en u overeen om alle geschillen en claims tussen ons te arbitreren in overeenstemming met de regels en het proces die in de Engelse versie van deze voorwaarden hier worden uiteengezet: www.nch.com.au/general/legal.html. GELIEVE DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG TE LEZEN. HET KAN UW RECHTEN BEÏNVLOEDEN. In deze voorwaarden KOMEN U EN NCH OVEREEN DAT IEDER ENKEL IN UW OF ZIJN ENIGE INDIVIDUELE VERMOGEN EN NIET ALS AANKLAGER OF GROEPSLID IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE KAN INSTELLEN.

Google-autorisatieproces op Windows XP en Vista

Extra stappen zijn vereist om Express Scribe toestemming te geven om te uploaden naar Google Drive en/of YouTube bij gebruik op Windows XP of Windows Vista:

1. Klikken **Machtigen...** in de {Autorisatie} **Machtiging** tweespraak.
2. Log indien nodig in op de webpagina die wordt geopend op uw Google-account.
3. Controleer of u Express Scribe toestemming geeft om toegang te krijgen tot de gevraagde functies.
4. Kopieer de **Autorisatie code** geleverd door Google en plak het in de **Autorisatie bevestigen** in Express Scribe.
5. Klikken **Klaar** om te bevestigen dat de autorisatie is voltooid.

Controllers - Controllers ~ Overzicht

Over voetpedaalcontrollers

Veel acties in Express Scribe kunnen worden bediend door een voetpedaalcontroller. Elke knop of pedaal op de controller kan worden toegewezen aan een commando dat wordt geactiveerd wanneer die knop of dat pedaal wordt ingedrukt.

Met voetpedaalcontrollers kunt u opdrachten activeren zonder uw handen van het toetsenbord of de muis te verwijderen, op een intuïtievare manier dan sneltoetsen of sneltoetsen.

Zie [Controllers ~ Compatibele controllers](#) voor een lijst met controllers die compatibel zijn met Express Scribe.

Het indrukken van knoppen of pedalen op controllers wordt gedetecteerd, ongeacht of Express Scribe zich op de voorgrond bevindt of focus heeft. De controller blijft functioneren, zelfs wanneer Express Scribe wordt geminimaliseerd of tijdens het gebruik van een document in een andere toepassing.

Actieve controller

De "actieve controller" is de controller die is geconfigureerd voor gebruik.

Zie [Installatiehandleiding voetpedaal en handcontroller](#) en [Opties ~ Bediening](#) voor informatie over het configureren van de actieve controller.

Houd er rekening mee dat als de actieve controller wordt losgekoppeld en naar een andere poort wordt verplaatst, deze niet langer wordt gedetecteerd als de actieve controller. U moet de controller opnieuw aansluiten op de oorspronkelijke poort of de [installatiewizard van](#) de controller opnieuw uitvoeren.

Status van de controller

Er verschijnt een pictogram met de status van de actieve controller aan de rechterkant van de statusbalk. Het pictogram heeft vier mogelijke toestanden:

- Zwart pictogram, groene stip: De actieve controller is aangesloten en correct geconfigureerd.
- Zwart pictogram, oranje stip: De actieve controller is geconfigureerd, maar is niet aangesloten.
- Zwart pictogram, rode stip: de actieve controller is niet correct geconfigureerd of er is een fout opgetreden.
- Grijs pictogram, geen stip: de controllerfunctie is uitgeschakeld

Plaats de muisaanwijzer boven op het statuspictogram voor een tekstbeschrijving van de controllerstatus.


Als de controllerfunctie is ingeschakeld maar er geen actieve controller is geconfigureerd, kan er een bericht verschijnen in het systeemvak wanneer u een plug-and-play-controller aansluit. Klik op dit bericht om de [installatiewizard van](#) de controller te starten en deze te configureren als de actieve controller.

Controllers - Controllers ~ Compatibele controllers

Zie [Controllers ~ Overzicht](#) voor een overzicht van het bedienen van Express Scribe met een hand- of voetpedaalcontroller.

Aanbevolen controllers

Van de volgende controllers is bekend dat ze compatibel zijn met Express Scribe en technische ondersteuning die is aangeschaft voor Express Scribe dekt hulp bij het configureren ervan. [Bezoek onze website](#) voor aankoopinformatie.

| Controleur | Beeld | Beschrijving | Ondersteunde sturingssystemen | Software licentie |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| AltoEdge USB voetpedaal |  | USB voetpedaal met drie pedalen | Microsoft Windows, Mac OS X | Niet verplicht |

Draadloze transcriptie voetpedaal

Draadloos voetpedaal met drie pedalen

Microsoft Windows, Mac OS X

Vereist



VEC Infinity
IN-USB-1 /
IN-USB-2

USB voetpedaal
met drie pedalen

Microsoft
Windows, Mac OS
X

Vereist



vPedal vP-1 (USB)

USB voetpedaal
met drie pedalen

Microsoft
Windows, Mac OS
X

Vereist



vPedal vP-4 MKII
Draadloze
Footpedal



Draadloos
Bluetooth
voetpedaal met
drie pedalen

Microsoft
Windows, Mac OS
X

Vereist

Verouderde controllers

Van de volgende controllers is bekend dat ze compatibel zijn met Express Scribe en technische ondersteuning die is aangeschaft voor Express Scribe dekt hulp bij het configureren ervan. Als u echter overweegt een nieuwe controller aan te schaffen, geeft u de voorkeur aan een van de "Aanbevolen controllers", hierboven vermeld.

| Controleur | Beschrijving | Ondersteunde besturingssystemen | Software licentie |
|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| VEC Infinity IN-DB9 | 9-pins seriële poort voetpedaal met drie pedalen | Microsoft Windows, Mac OS X | Vereist |
| vPedal vP-1 (serieel) | 9-pins seriële poort voetpedaal met drie pedalen | Microsoft Windows, Mac OS X | Vereist |

Andere controllers

De volgende controllers zijn mogelijk compatibel met Express Scribe, maar sommige functies werken mogelijk niet. NCH Software biedt geen technische ondersteuning voor deze controllers.

| Controleur | Beschrijving | Ondersteunde besturingssystemen | Software licentie |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Olympus Voetschakelaar RS-27 (USB) | USB voetpedaal met drie pedalen | Microsoft Windows, Mac OS X | Vereist |
| Philips Voetbediening 2320 | USB voetpedaal met drie pedalen | Microsoft Windows, Mac OS X | Vereist |
| Generieke game controller | | | |

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|---------|
| | Elke gamecontroller met een of meer knoppen die is geïnstalleerd en geconfigureerd in Windows ("Configuratiescherm" -> "Gamecontrollers") | Microsoft Windows | Vereist |
| Generiek seriële poortapparaat | Sommige controllers die op de seriële poort worden bevestigd, maar hierboven niet worden vermeld in "Aanbevolen controllers" of "Legacy Controllers", kunnen worden geconfigureerd als generieke seriële poortcontrollers | Microsoft Windows | Vereist |

Aangepaste stuurprogramma's

Als Express Scribe wordt uitgevoerd onder Microsoft Windows en uw controller niet als compatibel wordt vermeld, kunt u deze mogelijk nog steeds gebruiken door een aangepast stuurprogramma te schrijven. NCH Software biedt geen technische ondersteuning voor aangepaste stuurprogramma's.

Om dit te doen, hebt u het volgende nodig:

- Computer programmeerervaring.
- Documentatie, van de fabrikant van de controller, van de API die wordt gebruikt om met de controller te communiceren.

Een softwarelicentie is vereist om aangepaste stuurprogramma's te gebruiken.

Verbindingslijnen

Controllers kunnen een van de volgende connectoren gebruiken:

| Haven | Stekker | Ondersteunde besturingssystemen | Notities |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| USB | Meestal USB-A | Microsoft Windows, Mac OS X | |
| Vervolgverhaal | 9-pins DE-9 of 25-pins DB-25 | Microsoft Windows | |
| Spel | 15-polig DA-15 | Microsoft Windows | Microsoft ondersteunt de gamepoort niet meer in Windows Vista of hoger. |

Opties - Opties ~ Afspelen

Afspelen

Geluidsapparaat

Als u meer dan één geluidskaart hebt geïnstalleerd, gebruikt u deze vervolgkeuzelijst om het apparaat te selecteren dat u wilt afspelen.

Volumeniveau

Dit is de volume-instelling voor afspelen. Het kan ook worden aangepast in het hoofdvenster van Express Scribe.

Volume automatisch aanpassen (bereikcompressie)

Dynamic range compressie versterkt stille passages in de audio zonder luidere passages luider te maken. De instelling Zwak past de minste versterking toe en klinkt meer als de oorspronkelijke opname, terwijl de instelling Sterk de meeste versterking toepast.

Standaard afspeelsnelheid

U kunt de lage (F11/F12) en snelle (F3) afspeelsnelheden aanpassen. De snelheden worden weergegeven als een percentage van de normale snelheid, dus 50% is halve snelheid en 200% is dubbele snelheid. Aanbevolen instellingen zijn langzaam 50% (minimaal 25%, maximaal 100%) en snel 150% (minimaal 100%, maximaal 300%).

De huidige snelheid van het afspelen (F9) wordt geregeld met behulp van de snelheidsregeling in het hoofdvenster.

Helderheid laagfrequente cutoff-methode (Low Frequency Cut Filter)

Express Scribe maakt gebruik van een Low Frequency Cut Filter dat de helderheid van opnames van slechte kwaliteit kan verbeteren. De helderheid kan worden geregeld door het frequentieafkappunt in te stellen.

Stel voor geen frequentiefilter de regeling in op Geen. Gebruik voor een middenfrequentiefilter High of Low Bass Filtering of voor opnames van zeer slechte kwaliteit het 1500Hz sterke filter. De standaardinstelling is voor geen filter: Full Bass (0Hz).

Auto Backstep op Stop

Als u het afspelen stopt en later opnieuw start, kan Express Scribe worden ingesteld op 'back-step', zodat u een kort deel hoort van waar u was voordat u stopte. Deze terugstaptijd kan worden aangepast (in ms), dus als u wilt dat het dictaat anderhalve seconde wordt teruggewonden, voert u een waarde in van '1500'. Als u de achterstap wilt uitschakelen, voert u 0 in. Het maximum is 60000ms.

Terugspoelen en vooruitspoelen

De terugspoel- en vooruitspoelende modus kan Snelheid verhogen (standaard) of Constante snelheid zijn. In beide gevallen neemt Express Scribe eerst een vooraf ingestelde stap terug of vooruit (standaard 500ms, maximaal 60000ms) en start vervolgens op de vooraf ingestelde snelheid (standaard 150%, maximaal 1000%). Als de modus Snelheid verhogen is geselecteerd, neemt de snelheid met 6 seconden toe tot een opgegeven maximumsnelheid (standaard 800%, maximaal 1000%).

Wanneer een dictaat klaar is met spelen

- Een geluid afspelen:
Als u deze optie aanvinkt en bladert naar een WAV-bestand, wordt dat bestand afgespeeld wanneer een dictaat klaar is met spelen. Nuttige geluidsbestanden zijn meestal te vinden in de map C:\Windows\Media.

Opties - Opties ~ Systembrede sneltoetsen

Raadpleeg [Over systembrede sneltoetsen](#) voor informatie over het gebruik van sneltoetsen en hoe u deze kunt wijzigen.

Raadpleeg [Toetsenbordreferentie](#) voor een lijst met standaard sneltoetsen voor het hele systeem.

Opties - Opties ~ Inkomend

Inkomende opnames

Configureer binnenkomende opnamebronnen om het proces van het controleren en laden van nieuwe dictaten te vereenvoudigen en te automatiseren. Stel een nieuwe binnenkomende bron in door op de knop Toevoegen te klikken. Zie de sectie [Opties ~ Inkomende ~ Eigenschappen van binnenkomende bron](#) voor meer informatie over het configureren van opnamebronnen.

De details van een bestaande binnenkomende bron kunnen worden gewijzigd door op de knop Eigenschappen te klikken om het dialoogvenster Eigenschappen voor binnenkomende bron te openen en vervolgens de vereiste instellingen te wijzigen. Zie de sectie [Opties ~ Inkomende ~ Eigenschappen van binnenkomende bron](#) voor meer informatie over het configureren van opnamebronnen.

Als u een binnenkomende bron uit de lijst wilt verwijderen, markeert u deze in de lijst Binnenkomende opnamen en klikt u vervolgens op de knop Verwijderen.

Wanneer een nieuw dictaat arriveert:

- Voer een speciaal proces uit:
Deze audioprocessen kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van de ontvangen audio te verbeteren en het gemakkelijker te maken om de luidspreker te begrijpen. Beschikbare processen zijn onder andere Background Noise Reduction, Extra Volume Boost en High Pass Filter.
- Een geluid afspelen:
Als u deze optie aanvinkt en bladert naar een WAV-bestand, wordt dat bestand afgespeeld wanneer een nieuw bestand binnenkomt om u te laten weten dat u een nieuw dictaat hebt. Nuttige geluidsbestanden zijn meestal te vinden in de map C:\Windows\Media.
- Een bubbeltip weergeven:
U kunt instellen of u wilt dat er een bubbeltip verschijnt telkens wanneer u een nieuw dictaat ontvangt.
Opmerking: *Op Linux is deze optie alleen beschikbaar als u de libnotify-bibliotheek hebt geïnstalleerd.*
- Selecteer het (tenzij er een ander dictaat wordt afgespeeld):
Wanneer deze optie is aangevinkt, wordt het dictaat dat is aangekomen geselecteerd in de dicteerlijst wanneer het laden is voltooid. Als er een ander dictaat wordt afgespeeld wanneer het nieuwe dictaat klaar is met laden, blijft de selectie ongewijzigd.

De decoderings sleutel van de gebruiker instellen

Express Dictate, Pocket Dictate, DialDictate en WebDictate kunnen de opnames voorafgaand aan de verzending versleutelen om de veiligheid en privacy te beschermen. Als dit is gebeurd, moet u dezelfde sleutel invoeren in Express Scribe om de audio te decoderen.

De sleutel is gebaseerd op de gebruikers-ID van de afzender (verkregen wanneer u Express Dictate of DialDictate registreert). Als u zich nog niet hebt geregistreerd, gebruikt u de id 0.

Opties - Opties ~ Inkomend ~ Eigenschappen van inkomende bron

In dit dialoogvenster kunt u de automatisering van inkomende opnamebestanden configureren. Het dialoogvenster bevindt zich op Opties tabblad -> inkomend en vervolgens op de knoppen Toevoegen (voor een nieuwe ontvangende configuratie) of Eigenschappen (om een bestaande ontvangende configuratie te configureren) te klikken.

Tabblad Methode ontvangen

Receive Methode

- **Express gemachtigde**

Selecteer deze optie om dictaten te laden vanaf een beheerserver voor dicteerwerkstromen voor expreslegatie (v 4.00 of hoger). Express Delegate is een speciale dicteerworkflowbeheerserver van NCH Software.

Express delegate Opties

De Express Delegate Server kan een computer zijn die toegankelijk is via een LAN (LOCAL AREA NETWORK) of internet. De expresgeleegdebeheerder moet een account maken voordat u zich kunt aanmelden bij de server. Raadpleeg de Help voor Expresgevaardigden voor meer informatie over het installeren van Express Delegate, het configureren van de server en het maken van gebruikersaccounts.

U moet de server- en aanmeldingsgegevens kennen voor de server voor expresgeleegde besturingssystemen waarop u verbinding maakt:

Server

- Adres:
bv. server.company.com
- Haven:
Het poortnummer van de server.
- Beveiligde verbinding (SSL/TLS):
Schakel dit selectievakje in om gegevensoverdrachten van en naar de server te versleutelen.

Inloggen

- E-mailadres / wachtwoord:
Het e-mailadres en wachtwoord voor het aanmeldingsaccount van de Express Delegate-gebruikersaccount. Raadpleeg de Help van Express Delegate voor informatie over het opnieuw instellen van uw wachtwoord als u het kwijt bent.

Test verbinding:

Klik hierop om verbinding te maken met de server met behulp van de huidige server- en aanmeldingsgegevens. Als de verbinding tot stand is gebracht, worden ook de details van de server weergegeven.

- **FTP:**

Selecteer deze optie om dictaten te laden vanaf een FTP-server (File Transfer Protocol). Houd er rekening mee dat u uw eigen map op deze server moet hebben. U hoeft uw eigen server niet te hosten - bijna alle ISP-webhostingservices bieden FTP-toegang die geschikt en zeer betaalbaar is, en de server kan zich overal ter wereld bevinden. NCH Software biedt [hier](#) een lijst met aanbevolen FTP-hostingservices.

Waarschuwing: Dictaten worden automatisch van de FTP-server verwijderd zodra ze zijn geladen.

FTP-Opties:

U moet de server- en aanmeldingsgegevens kennen voor de server waarop u verbinding maakt:

Server

- Adres:
bv. ftp.company.com (of ftp.company.com:12345 om een niet-standaardpoortnummer op te geven).
- Beveiligde verbinding (FTPES)
Schakel dit selectievakje in om gegevensoverdrachten van en naar de server te versleutelen, als de server dit kan doen.

Inloggen

- Type:
Selecteer of u zich wilt aanmelden met een gebruikersaccount of anoniem.
- Gebruikersnaam / wachtwoord (als het aanmeldingstype niet anoniem is):
De ftp-accountnaam en het wachtwoord.

Map:

bv. /Naam/Dictaten

Een submap van de standaard FTP-servermap.

Test verbinding:

Klik hierop om verbinding te maken met de server met behulp van de huidige server- en aanmeldingsgegevens.

• **Lokale map:**

Selecteer deze optie om dictaten te laden vanaf een gedeeld station of gedeelde map op een LAN (local area network) of een map op uw lokale computer.

Waarschuwing: Dictaten worden automatisch verwijderd van het bronstation of de bronmap zodra ze zijn geladen.

Lokale map Opties

- Bronmap of -station:
bijvoorbeeld H:\Gedeelde mappen\Typen\Uw map\Server\Map De bronmap kan een gedeeld station of een gedeelde map op een LAN (local area network) of een map op uw lokale computer zijn. Wanneer u een netwerkstation of -map gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de machtigingen voor delen op de juiste manier zijn ingesteld.

De bronmap kan worden ingesteld op de lokale map waarin uw e-mailprogramma bijlagen opslaat als u automatisch dictaten uit ontvangen e-mails wilt laden.

Tabblad Laadmodus

De laadmodus bepaalt wanneer deze binnenkomende bron wordt gecontroleerd op nieuwe dictaten en hoeveel dictaten moeten worden geladen als er meer dan één wordt gevonden.

- Handleiding - Een voor een:
De binnenkomende bron wordt gecontroleerd wanneer op de knop Synchroniseren of het menu-item wordt geklikt. Als er meerdere nieuwe dictaten worden gevonden, wordt alleen degene met de hoogste prioriteit geladen.
- Handmatig - Alle bestanden:
De binnenkomende bron wordt gecontroleerd wanneer op de knop Synchroniseren of het menu-item wordt geklikt. Alle nieuwe dictaten die worden gevonden, worden geladen.
- Automatisch - Alle bestanden:
De binnenkomende bron wordt automatisch gecontroleerd met het interval dat is opgegeven in Check Interval (minuten). Alle nieuwe dictaten die worden gevonden, worden geladen.

Controle-interval (min)

Deze waarde geeft het tijdsinterval in minuten aan tussen automatische controles van de binnenkomende bron voor nieuwe dictaten. (Als handmatig laden is geselecteerd, is het controle-interval uitgeschakeld.)

Tabblad Bestandstypen

Vink de selectievakjes aan naast de bestandsextensies die u wilt laden vanaf deze binnenkomende bron.

Notitie: Er worden geen selectievakjes voor bestandsextensies weergegeven als de ontvangstmethode die wordt gebruikt Express Delegate is

Opties - Opties ~ Bestandstypen

Stel standaard RAW/VOX-instellingen in.

Zie [Codec-instellingen](#) voor meer informatie.

Opties - Opties ~ Spraak naar tekst

Nadat u Express Scribe voor spraak naar tekst hebt ingesteld, wordt het bestand op de achtergrond verwerkt wanneer u een bestand laadt en vervolgens de volledige tekst in het vak Notities opgenomen. Zelfs als uw computer snel is, kan dit enige tijd duren (zelfs langer dan de opname zelf), dus deze functie werkt ideaal wanneer u een wachtrij met typwerk hebt. Omdat de spraakherkenning echter op de achtergrond wordt uitgevoerd, kunt u de transcriptie onmiddellijk starten.

Je moet niet te opgewonden zijn door spraak naar tekst. Het zal nog vele jaren duren voordat machines nauwkeurig kunnen transcriberen. Op dit moment biedt zelfs een goed getrainde motor op zijn best rond de 90% accuracy. Het is ons concept dat u deze functie gebruikt als een hulpmiddel om u te voorzien van concepttekst die u met een hogere snelheid kunt afspelen en corrigeren of opnieuw kunt formatteren.

Training is essentieel om redelijke tekst-naar-spraak te krijgen. Je moet de motor "trainen" om elke stem te herkennen die je gaat gebruiken. De trainingsfunctie wordt beheerd door uw spraakherkenningssoftware, niet door Express Scribe. Raadpleeg de handleiding van uw spraakengine voor meer informatie.

Express Scribe vergelijkt elk dicteerbestand automatisch met een getrainde spreker met behulp van de Express Dictate (of DialDictate) ID van de afzender. Deze ID wordt verkregen wanneer ze hun software registreren (alle niet-geregistreerde gebruikers, WAV-bestanden en gedockte opnames worden beschouwd als ID 0). Nadat u een luidspreker hebt getraind om de stem van een gebruiker te leren, kan Express Scribe instellen dat die luidspreker wordt uitgevoerd telkens wanneer de gebruiker u een bestand stuurt. U doet dit in het gedeelte 'Gebruikersspecifieke profielen' van het tabblad Opties->Tekst naar spraak.

Instellen voor spraak naar tekst

1. Open het dialoogvenster Opties en selecteer het tabblad Spraak naar tekst.
2. Klik op "Spraakherkenning inschakelen".
3. Selecteer de spraakherkenningsengine in de vervolgkeuzelijst Engine. Als u geen engines in de vervolgkeuzelijst ziet, hebt u uw spraakherkenningssoftware niet volledig geïnstalleerd of is deze niet SAPI-compatibel.
4. Selecteer een spraakprofiel in de vervolgkeuzelijst Standaardprofiel. Dit is het profiel dat wordt gebruikt voor dictaten die worden ontvangen van gebruikers die niet worden vermeld in "Gebruikersspecifieke profielen".
5. Laat elke gebruiker de motor trainen zodat deze ze kan herkennen. Dat doen ze met behulp van je spraakherkenningssoftware. Raadpleeg de handleiding die bij uw spraakherkenningssoftware is geleverd. Met de meeste engines kunnen ze de spraakherkenningsengine trainen met behulp van een andere pc en vervolgens het trainingsbestand naar uw systeem exporteren.
6. Voor elke gebruiker die de training heeft voltooid, voegt u zijn gebruikers-ID en sprekersprofiel toe aan de lijst 'Gebruikersspecifieke profielen'. Als ze geregistreerde gebruikers van Express Dictate of DialDictate zijn, gebruik dan de ID die ze hebben verkregen toen ze hun software registreerden. Gebruikers-ID 0 voor alle niet-geregistreerde gebruikers, WAV-bestanden en gekoppelde opnamen.

Opmerking: Wanneer u het tabblad Spraak-naar-tekst Opties opent of de geselecteerde Engine wijzigt, wordt het dialoogvenster "Profielen ophalen" mogelijk enige tijd weergegeven.

Wanneer uw volgende dictaat is geladen, voert Express Scribe de spraakengine op de achtergrond uit. Wanneer het klaar is, zal het de tekst "plakken" in het vak Notities.

Nog geduld. Het proces kan enige tijd duren (zelfs langer dan de opname zelf). De functie is dus ideaal wanneer u een wachtrij met items hebt. Maar vergeet niet dat je direct kunt beginnen met transcriberen.

Houd er rekening mee dat het speech-to-text-proces alleen plaatsvindt wanneer een dictaat voor het eerst wordt geladen. Als u Express Scribe uitvoert met een reeds geladen dictaat, wordt het herkenningproces niet uitgevoerd.

Opties - Opties ~ Schijfgebruik

Verwijder oude 'voltooid' bestanden na een aantal dagen

Als uw harde schijf bijna leeg is, kunt u het aantal dagen instellen of verminderen waarna Express Scribe automatisch 'voltooid' opnames verwijdert. Stel dit in op 0 als u niet wilt dat bestanden worden verwijderd.

Waarschuw me wanneer de ruimte op mijn harde schijf lager is (MB)

Met deze instelling wordt een controle ingesteld bij het laden van bestanden of bij het starten van Express Scribe om een waarschuwing weer te geven wanneer de vrije ruimte op de harde schijf lager is dan het opgegeven aantal MB. Zodra het onder dit bedrag gaat, kan Express Scribe geen bestanden meer laden.

Gegevensmap

Deze instelling bepaalt waar Express Scribe de gegevensbestanden opslaat. Mogelijk moet u deze instelling wijzigen als u meerdere harde schijven hebt (of als de vaste schijf is gepartitioneerd) en de standaardmap zich op een kleine schijf bevindt. De standaardinstelling is geschikt voor de meeste gebruikers.

Waarschuwing:

- Stel de gegevensmap niet in op een map op een verwisselbare schijf.
- Stel de gegevensmap niet in op een netwerklocatie.
- Gegevens in de huidige gegevensmap (zoals momenteel geladen dictaten) zijn niet langer zichtbaar voor Express Scribe als de gegevensmap wordt gewijzigd.

Gebruik de knop Instellen op standaard om de gegevensmap opnieuw in te stellen op het standaardpad.

Opties - Opties ~ Beeldscherm

Tijdmodus De tijd kan overal in Express Scribe worden weergegeven in een van de volgende modi:

- **Verstreken tijd**
De relatieve tijd vanaf het begin van de opname tot de huidige afspelpositie.
- **Resterende tijd**
De relatieve tijd vanaf de huidige afspelpositie tot het einde van de opname.
- **Opnametijd**
De absolute, real-time wanneer de huidige afspelpositie daadwerkelijk werd opgenomen. Deze modus is vooral handig als u materiaal transcribeert dat is opgenomen met MSRS - Multi-Channel Courtroom of Conference Recorder.

Tijdnotatie Geef de afspelpositie of opnameduur weer met een van de volgende indelingen:

- **m:ss**
Minuten en seconden.
- **m:ss.t**
Minuten, seconden en tienden van seconden.
- **h:mm:ss**
Uren, minuten en seconden.
- **h:mm:ss.t**
Uren, minuten, seconden en tienden van seconden.
- **mmm:ss**
Minuten (met voorloopnullen) en seconden.
- **mmm:ss.t**
Minuten (met voorloopnullen), seconden en tienden van seconden.
- **uu:mm:ss**
Uren (met voorloop nul), minuten en seconden.
- **uu:mm:ss.t**
Uren (met voorloop nul), minuten, seconden en tienden van seconden.

Voorvoegsel / Achtervoegsel Dit voor- en achtervoegsel worden op de huidige afspelpositie aangebracht wanneer het wordt ingevoegd in de dicteernotities (Notities -> Invoegen -> Tijd) of naar het klembord gekopieerd (met de opdracht 'Kopieertijd' in Opties -> sneltoetsen).

Stel bijvoorbeeld het voorvoegsel in op "[" en het achtervoegsel op "]" om "[0:12:34.5]" te geven.

Extra kolommen

U kunt maximaal twee aangepaste kolommen configureren om tagwaarden weer te geven in de dicteerlijst in het hoofdvenster. U moet de naam van de tag en een label voor de kolom opgeven.

Als de notities bijvoorbeeld een tag bevatten <caseno>12345</caseno>, dan zou "XML Tag" "caseno" zijn en "Column Label" "Case". De waarde "12345" wordt dan weergegeven in de rij die overeenkomt met dat dictaat.

Opties - Opties ~ Overig

Een tekstverwerkdokument gebruiken op basis van dit bestand

Als u een tekstverwerker gebruikt om de ontvangen dictaten te typen, kan Express Scribe voor elke opname een nieuw document maken wanneer u op Ctrl +U drukt of op het pictogram van de tekstverwerker in de secundaire werkbalk op het hoofdscherm klikt. Wanneer het nieuwe document wordt gemaakt, kopieert het een basistekstverwerkerbestand (dat bijvoorbeeld uw standaardjabloon kan bevatten, enz.). Als u de optie Ctrl+U met Express Scribe wilt gebruiken, moet u een basisdocumentbestand maken en selecteren dat Express Scribe kan kopiëren.

Toevoegen

U kunt meerdere basissjablonen toevoegen om te gebruiken en selecteren welke u wilt gebruiken op het moment dat u het document maakt.

Verwijderen

Als u een bepaalde sjabloon niet langer wilt gebruiken, kunt u deze uit de lijst verwijderen met de knop Verwijderen.

Instellen op standaard

U kunt wijzigen welk document automatisch wordt gekozen wanneer u op de sneltoets Ctrl +U drukt door het te selecteren en op de knop Instellen op standaard te drukken.

Geavanceerde instellingen voor e-mailverzending

Gebruik deze knop om [Geavanceerde instellingen voor e-mailverzending](#) te openen.

Opties - Opties ~ Bediening

Zie [Controllers ~ Overzicht](#) voor een overzicht van het aansturen van Express Scribe met een voetpedaalcontroller.

Voetpedaalcontroller inschakelen

Vink dit vakje aan als u van plan bent een controller te gebruiken.

Wizard voor het instellen van de controller

Voer deze wizard uit om de actieve controller te selecteren en te configureren. Zie

[De installatiehandleiding voor voetpedaal en handcontroller](#) voor meer informatie.

Actieve controller

Toont het type controller dat is geconfigureerd, indien aanwezig, en de status ervan.

Eigenschappen

Toont statische eigenschappen van het actieve apparaat, zoals het bedrijf, het model en de interface. Hiermee kunt u ook wijzigingen aanbrengen in sommige configuratieopties, zoals welke poort moet worden gebruikt voor een controller die is aangesloten op een seriële poort.

Opdrachtkaart / test

Toont een lijst met de knoppen of pedalen van de actieve controller.

- De eerste kolom toont de naam van de knop of het pedaal.
- De tweede kolom toont de Express Scribe opdracht die wordt uitgevoerd wanneer deze knop of pedaal wordt ingedrukt.
Opdrachten gemarkeerd met een * worden beïnvloed door de optie Tik op vergrendelen hieronder.
- De derde kolom wordt gebruikt om de controllerconfiguratie te testen door aan te tonen of elke knop of pedaal momenteel is ingedrukt.

Klik op Een opdracht wijzigen om een dialoogvenster te openen waarin u de opdracht kunt wijzigen die door een knop of pedaal wordt uitgevoerd.

Klik op Reset naar standaardopdrachten om de opdrachttoewijzingen voor elke knop of pedaal in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

Tik op vergrendelen

Elke opdracht die is gemarkeerd met een * in het dialoogvenster Opdrachttoewijzing / test kan worden uitgevoerd voor variabele duur. De opdracht wordt gestart wanneer de toegewezen knop of het pedaal wordt ingedrukt. Wijzig de opties voor tikken op vergrendelen om te configureren wanneer de opdracht wordt gestopt.

- Wanneer tikvergrendeling is uitgeschakeld, stopt de opdracht altijd wanneer de knop of het pedaal wordt losgelaten.
- Wanneer tikvergrendeling is ingeschakeld:
 - Als de time-out voor ontgrendeling is uitgeschakeld: de opdracht wordt altijd voortgezet nadat de knop of het pedaal is losgelaten en stopt bij de volgende druk.
 - Als de time-out voor ontgrendeling is ingeschakeld: Als de knop of het pedaal snel wordt losgelaten, wordt de opdracht voortgezet tot de volgende druk. Als de knop of het pedaal echter langer wordt ingedrukt dan de time-out, wordt tikvergrendeling genegeerd en stopt het commando wanneer de knop of het pedaal wordt losgelaten.