

NCH Software

Classic FTP Clientsoftware

Dieses Handbuch wurde zur Verwendung mit dem folgenden Programm erstellt:

Classic FTP Clientsoftware Version 4.xx

Technischer Support

Bei Anwendungsproblemen mit Classic FTP Clientsoftware lesen Sie bitte zunächst das entsprechende Hilfethema durch, bevor Sie sich an den Support wenden. Wird Ihr Problem in dieser Anleitung nicht behandelt, besuchen Sie bitte unseren up-to-date Classic FTP Clientsoftware technischen Online Support www.nchsoftware.com/classic/de/support.html.

Hilft auch das nicht weiter, können Sie mit uns unter den dort angegebenen Adressen Kontakt aufnehmen.

Vorschläge zur Software

Darüber hinaus sind wir dankbar für alle Anregungen und Verbesserungsvorschläge für Classic FTP Clientsoftware sowie Ideen für weitere Audio-Anwendungen. Bitte senden Sie uns eine Email an www.nch.com.au. Viele unserer Softwareprojekte basieren auf solchen Vorschlägen von Anwendern wie Ihnen.

Classic FTP Clientsoftware

Inhalt

Einführung.....	2
Mit einer Seite verbinden.....	4
Dateien und Ordner übertragen.....	5
Zeitsparende Werkzeuge.....	6
Problembehandlungen.....	7
Übersicht über Tastenkombinationen.....	8
Software-Lizenzbedingungen.....	9
Bildschirm-Referenzen	
Webseiten-Manager.....	11
Seite exportieren.....	12
Dateistatus.....	13
Benutzeranmeldung.....	14
Direktverbindung.....	15
Lesezeichen hinzufügen.....	16
Lesezeichen entfernen.....	17
Dateiberechtigungen ändern.....	18
Optionen ~ Allgemeines.....	19
Optionen ~ FTP-Proxy.....	20
Webseiteneigenschaften ~ Eigenschaften der FTP-Seite.....	21
Webseiteneigenschaften ~ Erweiterte Einstellungen.....	22

Einführung

Vielen Dank, dass Sie Classic FTP installiert haben.

Classic FTP ist ein einfach zu bedienender FTP-Client, mit welchem Sie Dateien von einem Remote-Server (Webseite) oder einem Netzwerk hochladen, herunterladen und löschen können.

Wie der Name schon sagt, wurde Classic FTP speziell wie ein traditioneller FTP-Client konzipiert. Da die gleichen Funktionen geboten werden, wie bei anderen FTP-Clients, ist Classic FTP perfekt für sowohl erfahrene Webseiten-Administratoren als auch Anfänger geeignet. Für weitere Programme besuchen Sie bitte [NCH Software](#).

Hauptfunktionen

- In der primären Symbolleiste finden Sie Schaltflächen für „Webseiten“, zum „Verbinden“, für „Direkt“, zum Verbindung „trennen“, für „Protokolle“, für die „Einstellungen“, zum „Upgraden / Kaufen“ und die „Hilfe“. Beachten Sie, dass die Schaltfläche „Upgrade / Kaufen“ in der kostenpflichtigen Version nicht erscheint.
- Auf der linken Seite, direkt unter der primären Symbolleiste, befindet sich das Ordner-Auswahlkästchen zur Suche in Ihrem lokalen Dateisystem.
- Unter dem Auswahlkästchen vom lokalen Ordner ist die Symbolleiste für lokale Dateien.
- Der große Bereich links ist der lokale Dateibrowser.
- Auf der rechten Seite, direkt unter der primären Symbolleiste, befindet sich das Ordner-Auswahlkästchen zur Suche in Ihrem Remoteserver-Dateisystem.
- Unter dem Auswahlkästchen für Remote-Ordner ist die Symbolleiste für Remote-Dateien.
- Der große Bereich rechts ist der Remote-Dateibrowser.
- Der kleinere, dunkelblaue Bereich unter dem Remote-Dateibrowser ist ein Protokollfenster.

In der lokalen Datei-Symbolleiste finden Sie die folgenden Symbole:

- Umbenennen - benennen Sie die markierte lokale Datei um.
- Neuer Ordner - erstellen Sie im Verzeichnis einen neuen Ordner.
- Löschen - löschen Sie die markierte lokale Datei.
- Aktualisieren - aktualisieren Sie die derzeitige Auflistung mit lokalen Dateien.
- Ordner-Explorer - schalten Sie den lokalen Dateibereich um, sodass eine Ordnerliste gezeigt wird.
- Nach oben - ändern Sie das Verzeichnis im lokalen System eine Ebene höher.
- Zurück - ändern Sie das Verzeichnis zurück zum zuvor aufgeführten lokalen Ordner.
- Vorwärts - ändern Sie das Verzeichnis vorwärts zu einem aktuelleren aufgeführten, lokalen Ordner.
- Lesezeichen - lokale Lesezeichen hinzufügen oder entfernen, um schnell zu häufig verwendeten Speicherorten zu gelangen.

In der Symbolleiste für die Remote-Dateien befinden sich die folgenden Symbole:

- Umbenennen - benennen Sie die markierte Remote-Datei um.
- Neuer Ordner - erstellen Sie im Verzeichnis einen neuen Ordner.
- Löschen - löschen Sie die markierte Remote-Datei.
- Aktualisieren - aktualisieren Sie die derzeitige Auflistung mit Remote-Dateien.
- Nach oben - ändern Sie das Verzeichnis im Remote-System eine Ebene höher.
- Zurück - ändern Sie das Verzeichnis zurück zum zuvor aufgeführten Remote-Ordner.
- Vorwärts - ändern Sie das Verzeichnis vorwärts zu einem aktuelleren aufgeführten Remote-Ordner.
- Lesezeichen - die Remote-Lesezeichen hinzufügen oder entfernen, um schnell zu häufig verwendeten Speicherorten zu gelangen.

Zwischen den beiden großen Bereichen befinden sich diese drei Pfeile:

- Ein grüner, nach rechts zeigender Pfeil - auf der linken Seite markierte Dateien werden hochgeladen, wenn dieser Pfeil geklickt wird.
- Ein blauer, nach links zeigender Pfeil - auf der rechten Seite gewählte Dateien werden heruntergeladen, wenn dieser Pfeil geklickt wird.
- Ein Pfeil mit grüner und blauer Doppelspitze - Dateien auf beiden Seiten (**markiert oder nicht**) werden synchronisiert, wenn dieser Pfeil angeklickt wird. Dies führt dazu, dass auf beiden Seiten die aktuellste Version von jeder Datei vorhanden ist.

Rechtsklick-Kontextmenüs

- Im lokalen Dateibrowser-Bereich funktioniert das Rechtsklick-Kontextmenü genauso wie im Datei-Explorer.
- Im Remote-Dateibrowser-Bereich hat das Rechtsklick-Kontextmenü weniger Optionen, da Classic FTP nur begrenzte Kontrolle über den Remote-Server hat.

Systemanforderungen

- Windows Vista, Windows 2000, Windows XP, Windows 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Windows Versionen 98 und ME
- Windows CE, Pocket PC 2003, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6

Mit einer Seite verbinden

Es gibt eine Reihe an Möglichkeiten, um mit einer Seite zu verbinden:

1. Die Verwendung vom Menüeintrag oder der Symbolleiste-Schaltfläche „Verbinden“

- Klicken Sie im Classic FTP Hauptfenster in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „Direkt“. Alternativ können Sie das Menü Datei > Verbinden wählen.
- Wählen Sie vom Drop-down-Menü die Seite, mit der Sie verbinden möchten. Wenn die Seite, zu welcher Sie verbinden möchten, noch nicht im Drop-down-Menü ist, dann wählen Sie Neue Webseite.

2. Den Webseiten-Manager verwenden

- Klicken Sie im Classic FTP Hauptfenster in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „Webseiten“.
- Wählen Sie in der Webseitenliste die Seite, mit der Sie verbinden möchten und klicken Sie dann Verbinden. Wenn die Seite, mit der Sie verbinden möchten, noch nicht in der Liste ist, dann drücken Sie die Schaltfläche Webseite hinzufügen.

3. Die Symbolleiste-Schaltfläche „Direkt“ verwenden

- Klicken Sie im Classic FTP Hauptfenster in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „Direkt“.
- Wenn notwendig, geben Sie Ihre Informationen ein und drücken Sie Verbinden.

Für weitere Informationen dazu, wie man eine Webseite hinzufügt oder die Eigenschaften einer Webseite ändert, beziehen Sie sich bitte auf [Webseiteigenschaften](#).

Dateien und Ordner übertragen

Um Dateien zwischen Ihrem Computer und der Webseite übertragen zu können, müssen Sie zuerst mit der Webseite verbinden und dann den unten stehenden Schritten folgen. Für weitere Informationen dazu, wie man zu einer Webseite verbindet, beziehen Sie sich bitte auf [Mit einer Seite verbinden](#).

Um Dateien oder Ordner hochzuladen (von Ihrem Computer zu einer Webseite übertragen)

- Wählen Sie im Bereich der lokalen Ordner (linker Bereich) die Datei(en) oder Ordner, die Sie hochladen möchten.
- Klicken Sie die Schaltfläche Hochladen (die Schaltfläche mit dem grünen Pfeil von links nach rechts) oder ziehen Sie die gewählte(n) Datei(en) oder Ordner von der linken zur rechten Seite und legen diese dort ab.

Um Dateien oder Ordner herunterzuladen (von einer Webseite zu Ihrem Computer übertragen)

- Wählen Sie im Bereich der Remoteordner (rechter Bereich) die Datei(en) oder Ordner, die Sie herunterladen möchten.
- Klicken Sie die Schaltfläche Herunterladen (die Schaltfläche mit dem blauen Pfeil von rechts nach links) oder ziehen Sie die gewählte(n) Datei(en) oder Ordner von der rechten zur linken Seite und legen diese dort ab.

Zeitsparende Werkzeuge

In Classic FTP sind verschiedene Tools enthalten, die dabei helfen, die Webseiten schneller und effizienter zu verwalten und in diesen zu navigieren.

Verzeichnisse vergleichen

In „Verzeichnisse vergleichen“ werden die Dateiunterschiede zwischen den lokalen und Remote-Verzeichnissen angezeigt. Um dieses Tool zu verwenden, klicken Sie das Menü Hilfsmittel an und wählen Sie **Verzeichnisse vergleichen**. Es wird jeweils die Datei markiert, die aktueller als ihr Gegenpart in dem anderen Verzeichnis ist oder die keine Entsprechung hat.

Importieren / Exportieren

Webseite exportieren

Um Ihre Webseiteninformationen, einschließlich Server, Benutzername und Passwort in eine Textdatei zu exportieren, verwenden Sie die Funktion Webseite exportieren. Klicken Sie auf Hilfsmittel -> Importieren / Exportieren -> Webseiten -> Exportieren und das Dialogfeld Webseite exportieren wird eingeblendet. Wählen Sie die Webseite, die Sie exportieren möchten, klicken Sie dann die Schaltfläche Exportieren, wählen Sie einen Speicherort und einen Dateinamen und klicken Sie auf Speichern.

Webseite importieren

Um Webseitendaten nach einer Sicherung oder von einem anderen Computer zu importieren, klicken Sie auf Hilfsmittel -> Importieren / Exportieren -> Webseiten -> Importieren und das Dialogfeld „Datei zum Importieren öffnen“ wird eingeblendet. Wählen Sie die Datei, die Sie importieren möchten und klicken Sie dann die Schaltfläche Öffnen.

Einstellungen exportieren

Um Ihre Programmeinstellungen (alles im Optionen-Menü) zu exportieren, klicken Sie Hilfsmittel -> Importieren / Exportieren -> Einstellungen -> Exportieren, wählen Sie einen Speicherort und Dateinamen aus und klicken Sie auf Speichern.

Einstellungen importieren

Um Programmeinstellungen nach einer Sicherung oder von einem anderen Computer zu importieren, klicken Sie auf Hilfsmittel -> Importieren / Exportieren -> Einstellungen -> Importieren und das Dialogfeld „Datei zum Importieren öffnen“ wird eingeblendet. Wählen Sie die Datei, die Sie importieren möchten und klicken Sie dann die Schaltfläche Öffnen.

Filter

Um die Filter in der Hauptoberfläche anzuzeigen, aktivieren Sie „Filter anzeigen“ im Menü Hilfsmittel. Wenn Verzeichnisse durchsucht werden die viele Dateien enthalten, verwenden Sie den Filter, um schnell eine bestimmte Datei zu finden. Geben Sie einen Begriff in das Filterfeld ein, welcher im Dateinamen erscheint und klicken Sie die Schaltfläche Filter. In der Listenansicht werden die Dateien zusammengefasst, welche mit dem Filterbegriff übereinstimmen. Klicken Sie Sie auf den Pfeil neben dem Filtereingabefeld, um weitere Filteroptionen anzuzeigen:

- [Keinen] - Löscht den Filter und setzt die Liste auf die Original-Ansicht zurück.
- [Neu] - Ermöglicht Ihnen, einen neuen Filterbegriff einzugeben.
- [Löschen] - Entfernt alle gespeicherten Filterbegriffe.

Problembehandlungen

FTP-Probleme Wenn Sie nicht zu einem FTP-Server hochladen können:

- Gehen Sie zum Fenster Webseiteneigenschaften und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. (Um zum Fenster Webseiteneigenschaften zu gelangen, gehen Sie zuerst zum Webseiten-Manager, indem Sie auf die Schaltfläche „Webseiten“ klicken). Dies startet den FTP-Verbindungstest. Wenn der Schreibtest fehlschlägt, dann müssen Sie den Administrator der FTP-Webseite kontaktieren, um Upload-Berechtigungen anzufordern.
- Prüfen Sie all Ihre Serverdetails sorgfältig, einschließlich den Einstellungen für das ursprüngliche Remote-Verzeichnis und das ursprüngliche lokale Verzeichnis.
- Prüfen Sie, ob Ihr Server passives FTP verwendet.

Sehen Sie <http://www.nch.com.au/kb/de/10047.html> für weitere Hilfe bei der Behandlung von FTP-Verbindungsproblemen.

Übersicht über Tastenkombinationen

Strg+T	Mit einer Seite verbinden
Strg+M	Webseiten
Strg+U	Von lokaler Liste hochladen
Strg+D	Von Remote-Liste herunterladen
Strg+O	Programmoptionen
Alt+Linker Pfeil	Zurück gehen (lokale Liste)
Alt+Rechter Pfeil	Weiter gehen (lokale Liste)
Alt+Pfeil nach oben	Eine Ebene höher gehen (lokale Liste)
Alt+Enter	Datei öffnen (lokale Liste)
Shift+Linker Pfeil	Zurück gehen (Remote-Liste)
Shift+Rechter Pfeil	Weiter gehen (Remote-Liste)
Shift+Pfeil nach oben	Eine Ebene höher gehen (Remote-Liste)
Shift+Enter	Datei öffnen (Remote-Liste)
F2	Datei umbenennen (lokale Liste)
Shift+F2	Datei umbenennen (Remote-Liste)
F5	Lokale Liste aktualisieren
Shift+F5	Remote-Liste aktualisieren
Löschen	Markierte Dateien löschen (lokale Liste)
Shift+Entf	Markierte Dateien löschen (Remote-Liste)
Alt+F4	Anwendung beenden
F1	Hilfedokumentation öffnen

Software-Lizenzbedingungen

Diese Lizenzbedingungen beschränken unsere Haftung und unterliegen einer Schiedsvereinbarung und einer Gerichtsstandsvereinbarung. Bitte lesen Sie die folgenden Bedingungen, da diese sich auf Ihre Rechte auswirken.

1. Die Urheberrechte an dieser Software sowie allen Bild- und Tondaten, die mit der Software vertrieben werden, liegen bei NCH Software sowie Anderen, die in dem Kästchen Über aufgeführt sind. Alle Rechte vorbehalten. Die Installation dieser Software sowie jeder Software, die mit dieser gebündelt oder bei Bedarf installiert wird, einschließlich Verknüpfungen und Startmenüordner, ist nur in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen zulässig.
2. Durch Installation, Vertrieb oder Nutzung der Software stimmen Sie, in Ihrem eigenen Namen und im Namen Ihres Arbeitgebers oder Auftraggebers, diesen Bedingungen zu. Falls Sie einer dieser Bedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie die Software nicht verwenden, kopieren, übertragen, verteilen oder installieren. Retournieren Sie diese innerhalb von 14 Tagen an den Kaufort, um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten.
3. Diese Software und sämtliche dazugehörigen Dateien, Daten und Materialien werden „ohne Gewähr“ vertrieben und ohne jegliche Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, außer dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wenn Sie beabsichtigen, sich für kritische Zwecke auf diese Software zu verlassen, dann müssen Sie diese vor der Verwendung vollständig testen, redundante Systeme installieren und jegliches Risiko übernehmen.
4. Wir haften nicht für Schäden, die aus dem Gebrauch dieser Software entstehen, einschließlich aber nicht beschränkt auf jedwede besondere, beiläufige oder Folgeschäden. Ihr Anspruch gegenüber uns beschränkt sich auf die vollständige Rückerstattung des Kaufpreises der Software.
5. Sie dürfen diese Software nicht unter solchen Umständen einsetzen, bei denen ein Risiko besteht, dass der Ausfall der Software körperliche Schäden oder Lebensgefahr hervorrufen kann. Sie dürfen diese Software nicht verwenden, wenn Sie Ihren Computer nicht regelmäßig sichern oder keine Antiviren- und Firewallsoftware auf dem Computer installiert haben oder sensible Daten unverschlüsselt auf dem Computer aufbewahren. Sie stimmen zu, uns von jeglichen Forderungen im Bezug auf solch unerlaubte Nutzung freizustellen.
6. Sie dürfen die Installationsdatei in unveränderter Form kopieren und weitergeben, aber Sie dürfen unter keinen Umständen einen Registrierungscode für eines unserer Programme ohne schriftliche Einwilligung weitergeben. In dem Fall, in dem Sie einen Software-Registrierungscode weitergeben, werden Sie dazu verpflichtet, den vollen Kaufpreis für jeden Ort, an welchem die unerlaubte Nutzung erfolgt, zu zahlen.
7. Die Verwendung der von der Software gesammelten Daten unterliegt den Datenschutzbestimmungen von NCH Software. Diese lassen die automatische, anonyme Erfassung von Nutzerstatistiken in eingeschränkten Situationen zu.
8. Rechtswahl. Falls Sie sich in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhalten, ist Ihr Rechtsverhältnis mit NCH Software, Inc., einem US-amerikanischen Unternehmen und diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen und Gerichten von Colorado. Falls Sie sich an einem anderen Ort der Welt außerhalb den Vereinigten Staaten von Amerika aufhalten, ist Ihr Rechtsverhältnis mit NCH Software Pty Ltd, einem australischen Unternehmen und diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen und Gerichten des Australian Capital Territory. Diese Gerichte haben fortbestehende und ausschließliche Zuständigkeit über jeglichen Rechtsstreit zwischen Ihnen und uns, unabhängig von der Art der Streitigkeit.

9. Nur für US-Kunden: Schiedsvereinbarung und Sammelklage-Verzicht: Falls Sie sich in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhalten, stimmen Sie und NCH Software zu, alle Streitigkeiten und Forderungen zwischen uns in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und dem Ablauf zu schlichten, die in der englischen Version dieser Bedingungen hier dargelegt sind: <https://www.nch.com.au/general/legal.html>. BITTE LESEN SIE DIESE BEDINGUNGEN SORGFÄLTIG. SIE KÖNNTEN IHRE RECHTE BEEINTRÄCHTIGEN. In diesen Bedingungen STIMMEN SIE UND NCH SOFTWARE ZU, DASS JEDE SEITE NUR ANSPRÜCHE IN IHRER ODER SEINER PERSÖNLICHEN KAPAZITÄT GEGEN DIE ANDERE SEITE ERHEBEN KANN, NICHT ALS KLÄGER ODER MITGLIED EINER SAMMELKLÄGERGRUPPE IN EINER VERMEINTLICHEN SAMMELKLAGE ODER EINEM REPRÄSENTATIVEN VERFAHREN.

Bildschirm-Referenzen - Webseiten-Manager

Der Webseiten-Manager speichert alle Verbindungsdaten für die Webseiten, die Sie häufig verwenden.

Webseite hinzufügen...

Klicken Sie diese Schaltfläche, um eine neue Seite zum Webseiten-Manager hinzuzufügen.

Webseiteneigenschaften...

Klicken Sie diese Schaltfläche, um Details für die derzeit gewählte Seite anzuzeigen oder zu bearbeiten.

Webseite löschen

Klicken Sie diese Schaltfläche, um die derzeit gewählte Seite im Webseiten-Manager zu löschen.

Verbindung von Seite trennen

Klicken Sie diese Schaltfläche, um die Verbindung der derzeit verbundenen Webseite zu trennen.

Erneut verbinden Klicken Sie diese Schaltfläche, um die Verbindung zu der Seite zu trennen, mit der Sie bereits verbunden sind und um dann erneut mit ihr zu verbinden.

Für weitere Informationen dazu, wie man eine Webseite hinzufügt oder die Eigenschaften einer Webseite ändert, beziehen Sie sich bitte auf [Webseiteneigenschaften](#).

Bildschirm-Referenzen - Seite exportieren

Der Exporter lässt Sie die Webseiten in einer Datei auf Ihrem Computer speichern, die Sie häufig verwenden.

Alles auswählen

Drücken Sie diese Schaltfläche, um alle Webseiten zu markieren.

Bildschirm-Referenzen - Dateistatus

Während Dateien hoch- oder heruntergeladen, wird der Status angezeigt. Diese Anzeige stellt den relativen Verlauf während der Übertragung dar. Die Statusanzeige wird fortlaufend mit dem Namen der Datei aktualisiert, welche zur Zeit übertragen wird und dem Vollendungsgrad in Prozent.

Bildschirm-Referenzen - Benutzeranmeldung

Diese Eingabeaufforderung fragt Ihr Passwort ab, wenn Sie sich dafür entschieden haben, dass Classic FTP dieses nicht für diese Webseite für Sie speichert.

Passwort:

Geben Sie das Passwort ein, das Sie von Ihrem Hostinganbieter erhalten haben.

Bildschirm-Referenzen - Direktverbindung

Hier ist die Eingabe von einem Server zum Verbinden, sowie einem Benutzernamen und Passwort erforderlich, welche für die Verbindung verwendet werden. **FTP-Server** Geben Sie die Adresse für die Webseite ein. Diese kann im IP-Format mit Punkten, z. B. 69.10.42.210 oder im Domänen-Format, z. B. ftp.nchsoftware.com sein. Sie können auch die Nummer vom Überwachungsport des FTP-Servers festlegen (zum Beispiel: 69.10.42.210:1234 oder ftp.nchsoftware.com:1234).

Benutzername

Der Benutzername, welcher Ihnen von Ihrem Hostinganbieter mitgeteilt wurde. Falls nichts eingegeben wird, ist der Benutzername „anonym“.

Passwort

Das Passwort, welches Ihnen von Ihrem Hostinganbieter mitgeteilt wurde.

Verbindung speichern

Speichern Sie die Verbindung und fügen Sie diese zur Liste der bekannten Seiten hinzu.

Passwort speichern

Wenn Sie möchten, dass Classic FTP Ihr Passwort behält, um das Verbinden zu der Seite einfacher zu machen, wählen Sie dieses Kästchen aus.

SSL verwenden

Wählen Sie diese Option, wenn Sie mit sicherer Methode via SSL mit der Seite verbinden möchten.

Verbinden

Klicken Sie die Schaltfläche Verbinden, um sofort mit dem Server zu verbinden.

Bildschirm-Referenzen - Lesezeichen hinzufügen

Diese Eingabeaufforderung fragt nach einem Lesezeichen, welches zur Lesezeichenliste hinzugefügt werden soll. **Lesezeichen** Geben Sie hier das Lesezeichen ein, das Sie hinzufügen möchten. Standard ist das aktuelle Verzeichnis, in dem Sie sich derzeit befinden.

Bildschirm-Referenzen - Lesezeichen entfernen

Diese Eingabeaufforderung fragt nach einem Lesezeichen, welches von der Lesezeichenliste entfernt werden soll. **Zu entfernendes Lesezeichen** Wählen Sie das Lesezeichen, das Sie entfernen möchten.

Bildschirm-Referenzen - Dateiberechtigungen ändern

Sie möchten möglicherweise den Zugriff für bestimmte Benutzer des Systems einschränken oder diesen gewähren. Wählen Sie aus, welche Berechtigungen Sie dem Besitzer, der Gruppe und der Öffentlichkeit für die gewählten Dateien geben möchten.

Die Daten in den Berechtigungsspalten könnten so aussehen: „-rwx-rwx-rwx“. Sie sind folgendermaßen unterteilt:

[Typ] Besitzer-Gruppe-Öffentlichkeit

Typ d=Verzeichnis, -=Datei, l=Link

Besitzer (autorisierter FTP-Benutzer)

Gruppe (Skripte auf dem gleichen Server)

Öffentlichkeit (gesamte Welt)

Die Abkürzungen der Berechtigungen haben folgende Bedeutungen...

r = Leseberechtigung

w = Schreibberechtigung

x = Ausführungsberechtigung

Bildschirm-Referenzen - Optionen ~ Allgemeines

FTP-Optionen

Bei Fehlern FTP-Verbindung bis zu 5 Mal wiederholen Automatisch erneut versuchen, mit einem Server zu verbinden, wenn der ursprüngliche Versuch fehlschlägt. Wenn beispielsweise die maximale Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen erreicht wurde, dann soll es weiterhin probiert werden.

In hochgeladenen Dateinamen Leerzeichen durch Unterstrich ersetzen /

Hochgeladene Dateinamen in Kleinschreibung umwandeln Einige ältere Server lassen keine Dateien mit Leerzeichen oder groß geschriebenen Dateinamen zu. Um diese zu unterstützen, stellt Classic FTP die Option bereit, Leerzeichen durch Unterstriche zu ersetzen und alle Dateien in Kleinschreibung umzuwandeln. Wenn Sie allerdings denken, dass Sie ein neueres FTP-System haben, dann können Sie diese Optionen inaktiv lassen und versuchen, Dateien hochzuladen. Wenn die Auswahl für die Optionen aufgehoben ist, dann werden Schreibweise und / oder Leerzeichen der Dateien erhalten.

Bildschirm-Referenzen - Optionen ~ FTP-Proxy

Ein FTP-Proxy befindet sich zwischen Ihrem Computer und dem tatsächlichen FTP-Server, zu dem Sie hochladen oder von dem Sie herunterladen möchten. Er überwacht und scannt diese FTP-Verbindungen. Ein Proxy funktioniert nur bei einfachen, unverschlüsselten FTP-Verbindungen.

FTP-Proxytyp

Der Proxytyp bestimmt, wie Sie auf den Proxyserver zugreifen. Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie verwenden sollen, sprechen Sie mit Ihrem Serveradministrator. **Keinen**

Wählen Sie dies aus, um alle Proxyverbindungen zu deaktivieren.

SITE (ohne Proxyanmeldung)

Dies verwendet den SITE-Befehl, um auf den Proxy zuzugreifen. Sie müssen dafür auch einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben.

OPEN (ohne Proxyanmeldung)

Dies verwendet den OPEN-Befehl, um auf den Proxy zuzugreifen. Dies ist ein Proxy, bei dem man sich nicht anmelden muss.

Benutzer@Webseite (ohne Proxyanmeldung)

Legen Sie den Host im Format Benutzer@Webseite fest, um auf den Proxy zuzugreifen.

Benutzer@Webseite (mit Proxyanmeldung)

Legen Sie den Host im Format Benutzer@Webseite fest und stellen Sie für den Zugriff auf den Proxy einen Log-in bereit.

FTP-Proxyeinstellungen

Geben Sie für diesen Proxy die Host-Adresse ein.

Geben Sie für diesen Proxy den Benutzernamen ein, wenn eine Anmeldung notwendig ist.

Geben Sie für diesen Proxy das Passwort ein, wenn eine Anmeldung notwendig ist.

Bildschirm-Referenzen - Webseiteneigenschaften

~ Eigenschaften der FTP-Seite

Kontoeinstellungen für FTP-Server

Geben Sie die Adresse für die Webseite ein. Diese kann im IP-Format mit Punkten z. B. 69.10.42.210 oder im Domänen-Format z. B. ftp.nchsoftware.com sein. Sie können auch die Nummer vom Überwachungsport des FTP-Servers festlegen (zum Beispiel: 69.10.42.210:1234 oder ftp.nchsoftware.com:1234).

Anschluss:

Geben Sie die Anschlussnummer für den Server ein. Der Standard-Anschluss ist 21. Der Standard-Anschluss für SSL-Verbindungen ist 990.

Geben Sie den Benutzernamen ein, der Ihnen von Ihrem Hostinganbieter gegeben wurde. Geben Sie das Passwort ein, das Sie von Ihrem Hostinganbieter erhalten haben.

Passwort behalten

Aktivieren Sie dies, wenn das System dieses Passwort behalten soll. Ansonsten werden Sie jedes Mal zur Eingabe aufgefordert, wenn Sie zur Webseite verbinden.

Verschlüsselung wird verwendet, um die Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Server zu schützen. Es wird Ihr Passwort geschützt und optional auch Ihre Daten. Dadurch wird verhindert, dass ein Lauscher diese erfasst oder stiehlt, während er im Netzwerk unterwegs ist.

Bildschirm-Referenzen - Webseiteneigenschaften

~ Erweiterte Einstellungen

Seitenbezeichnung:

Geben Sie einen Namen für die Webseite ein. Es kann jeder Name sein, den Sie wählen.

Ursprüngliches Remote-Verzeichnis bei Erstverbindung

Letztes aktuelles Remoteverzeichnis verwenden

Classic FTP kann den Remoteordner behalten, den Sie bei der letzten Verbindung zu dieser Webseite verwendet haben. Wenn Classic FTP diesen Ordner bei jeder Verbindung zu dieser Webseite wiederherstellen soll, dann aktivieren Sie diese Option.

Immer dieses Verzeichnis verwenden

Wenn Classic FTP bei jeder Verbindung zu dieser Webseite immer einen speziellen Ordner verwenden soll, dann aktivieren Sie diese Option. **Remote-Verzeichnispfad:**

Das Verzeichnis, welches Ihnen von Ihrem Hostinganbieter mitgeteilt wurde. Dies kann etwas wie /home/ihrefa/www/html oder /var/www/html sein.

Suchen...

Drücken Sie diese Schaltfläche, um nach Ordnern auf dem FTP-Server zu suchen.

Ursprüngliches lokales Verzeichnis bei Erstverbindung

Letztes aktuelles, lokales Verzeichnis verwenden

Classic FTP kann den lokalen Ordner behalten, den Sie bei der letzten Verbindung zu dieser Webseite verwendet haben. Wenn Classic FTP diesen Ordner bei jeder Verbindung zu dieser Webseite wiederherstellen soll, dann aktivieren Sie diese Option.

Immer dieses Verzeichnis verwenden

Wenn Classic FTP bei jeder Verbindung zu dieser Webseite immer einen speziellen Ordner verwenden soll, dann aktivieren Sie diese Option. **Lokaler Verzeichnispfad:**

Das lokale Verzeichnis auf Ihrem Computer. Dies kann etwas wie c:\mein Ordner sein.

Suchen...

Drücken Sie diese Schaltfläche, um nach Ordnern auf Ihrem lokalen Computer zu suchen.