

NCH-programvare

Ekspress zip-filkomprimering

Denne brukerhåndboken er opprettet for bruk med
Ekspress zip-filkomprimering Versjon 8.xx

Teknisk støtte

Hvis du har problemer med å bruke Ekspress zip-filkomprimering vennligst les det aktuelle emnet før du ber om støtte. Hvis problemet ikke er dekket i denne brukerhåndboken vennligst se den oppdaterte Ekspress zip-filkomprimering Teknisk støtte på nettet på

www.nchsoftware.com/zip/no/support.html.

Hvis det ikke løser problemet ditt, kan du kontakte oss ved hjelp av de tekniske støttekontaktene som er oppført på den siden.

Forslag til programvare

Hvis du har noen forslag til forbedringer for å Ekspress zip-filkomprimering, eller forslag til annen relatert programvare som du kanskje trenger, kan du legge den ut på vår Forslag-side på www.nch.com.au. Mange av våre programvareprosjekter har blitt gjennomført etter forslag fra brukere som deg. Du får en gratis oppgradering hvis vi følger ditt forslag.

Ekspress zip-filkomprimering

Innholdet

Introduksjon.....	2
Komme i gang.....	3
Hva er et arkiv?.....	4
Opprette et zip-arkiv.....	5
Administrere et arkiv.....	6
Trekke ut et eksisterende arkiv.....	7
Arbeide med Split Zip Archives.....	8
Sende et arkiv via e-post.....	9
Innstillinger for e-post.....	10
Konverter til Zip/7zip/Tar/Tgz/Wim/Arj/Lzh Archive.....	11
Lag selvutpakking av zip-arkiv.....	12
Hurtigglidelås-meny.....	13
Kryptering.....	14
Legge til filer/mapper.....	15
Fjerne filer/mapper.....	16
Arbeide med Par2-verktøy.....	17
Komprimer med prisme/pixillion/bryter.....	18
Hurtigtaster.....	19
Alternativer ~ Generelt.....	20
Alternativer ~ Filtilknytninger.....	21
Alternativer ~ Annet.....	22
Alternativer for kommandolinjer.....	23
Flere apper.....	24
Suite for NCH-programvare.....	25
Lisensvilkår for programvare.....	26
Google Autorisasjonsprosess på Windows XP og Vista.....	29

Introduksjon

Takk for at du installerer Express Zip.

Express Zip er et arkiverings- og komprimeringsverktøy for å opprette, administrere og pakke ut zip-filer.

Med Express Zip kan du enkelt lage zip-filer av viktige dokumenter, bilder, musikk og mer for å spare diskplass, eller for raskt å sende e-post eller brenne til en CD.

Funksjoner:

- Opprett raskt nye zip-filer
- Redigere eller pakke ut eksisterende zip-filer
- Send zip-filer via e-post med to enkle klikk
- Brenne arkivene dine til en CD eller DVD for langsiktig sikkerhetskopiering
- Enkelt, men kraftig brukergrensesnitt

Systemkrav

- Windows XP/Vista/7/8/10

Komme i gang

Det er veldig enkelt å komme i gang med Express Zip for å lage eller trekke ut fra et arkiv.

Opprette en zip-fil:

- Start Express Zip
- Klikk på Legg til mapper eller Legg til filer på verktøylinjen for å begynne å legge til filene du vil arkivere
- Alternativt kan du høyreklikke på en fil eller mappe i File Explorer (eller skrivebordet) velge Express Zip og deretter Komprimer alternativet.

Åpne et eksisterende arkiv:

- Start Express Zip
- Klikk på Åpne -knappen og bla til plasseringen av filen du vil åpne. Når du har åpnet en fil, viser Express Zip innholdet i arkivet i nettleservinduet.
- Alternativt kan du høyreklikke på et arkiv i File Explorer (eller skrivebordet) velge Express Zip og deretter Open Archive alternativet.

Hva er et arkiv?

Hva er et arkiv?

En arkivfil er en samling forskjellige mapper og filer som er pakket sammen, slik at de enkelt kan flyttes fra en datamaskin til en annen. Siden mange bruker denne metoden for sikkerhetskopieringsformål, har den fått navnet "arkiv." Videre komprimeres de fleste arkivfiler for å spare diskplass eller nettverksbåndbredde. Et komprimert arkiv må dekomprimeres før filene inni kan brukes.

Langt den mest populære arkivtypen - den som Express Zip oppretter - er en zip-fil, som har filtypen ".zip" .

I tillegg til å lage zip-filer, kan Express Zip åpne og pakke ut følgende filformater:

- .zip
- .jar
- .rar
- .tar
- .gz
- .tgz/.tar.gz
- .7z
- .bz2
- .xz
- .wim
- .zipx
- .pkpass
- .bkz
- .arj
- .lzh
- .cab
- .iso
- .apk
- .nco
- .z
- .img
- .dmg
- .cpio
- .deb
- .qcow2
- .rpm
- .txz
- .vhd
- .vmdk
- .xar
- .zab

Opprette et zip-arkiv

Det finnes en rekke måter å lage zip arkiver med Express Zip.

Når du starter Express Zip, åpnes den med en tom zip-fil som du kan begynne å legge til mapper og filer til umiddelbart. Hvis du vil gjøre dette, klikker du **Legg til mappe** eller **Legg til filer** på verktøylinjen eller Fil-menyen. Express Zip oppretter automatisk zip-filen når du legger til mapper eller filer på plasseringen som er angitt i adresselinjen under verktøylinjen, og vil oppdatere zip-filen mens du fortsetter å legge til filer.

En annen metode for å lage zip-filer er gjennom File Explorer eller skrivebordet. Høyreklikk på en mappe eller fil vil åpne en kontekstmeny med alternativet "Express Zip," med undermenyen alternativet "Komprimer." Etter å ha valgt dette alternativet, vil Express Zip starte og automatisk legge til det valgte elementet i et nytt zip arkiv. Du kan deretter fortsette å legge til flere mapper eller filer i arkivet som vanlig fra Express Zip.

Når du legger til elementer i arkivet, kan du også dra og slippe dem i Express Zip fra et Filutforsker-vindu eller skrivebordet.

Administrere et arkiv

Når du har opprettet et zip-arkiv som beskrevet tidligere, har du flere alternativer for å administrere arkivet.

Removing folders or files: If there is a folder or file in the archive that you do not want to include, you can remove it by simply selecting the item in either the explorer (left pane) or file list (right pane) and clicking the **Remove** button from the toolbar or selecting **Remove** from the Edit menu. You can also remove the selected item by simply pressing the **delete** key on your keyboard. Note: It is not possible to delete the root (topmost) folder from within Express Zip.

Flytte mapper: Du kan flytte en mappe fra ett sted til et annet i vinduet Express Zip explorer. Klikk og dra mappen du vil flytte, og slipp den over mappen du vil flytte den inn i. Merknader: Det er ikke mulig å flytte roten (øverst) mappen. Det er heller ikke mulig å flytte en overordnet mappe til en underordnet mappe.

Gi nytt navn til mapper: Du kan gi nytt navn til en mappe ved hjelp av vinduet Express Zip explorer. Velg mappen du vil gi nytt navn, og velg **alternativet Gi nytt navn** på Rediger-menyen. Du kan også klikke på mappenavnet på elementet som er valgt i utforskervinduet for å redigere navnet.

Legge til mapper eller filer: Hvis det er en mappe eller fil i arkivet du vil inkludere, kan du legge den til ved ganske enkelt å bruke knappen **Legg til fil/ legg til mappe** (**Ctrl+ T/ Ctrl+ F**) og velge elementet du vil legge til eller velge elementet i filutforskeren og dra det til fillisten (høyre rute). Selv om ikke alle arkivtyper har denne funksjonaliteten, er det 7 formater der Legg til fil/ mappe funksjonalitet støttes:

- Zip
- .7z (andre kan ti)
- .tar (andre kan være på samme)
- Tgz/.tar.gz
- Wim
- .lzh (andre kan ti)
- .arj (andre kan være på samme siden)

Merk: Det er ikke mulig å legge til filer / mapper med spesialtegn i ARJ arkiver. Gi filen nytt navn manuelt eller la ExpressZip gi den nytt navn i arkivet med Renamed_File/Mappe
*Komprimeringsnivå*Express Zip kan bruke flere forskjellige komprimeringsnivåer når du oppretter en zip-fil. Du kan velge komprimeringsnivået ved å velge menyalternativet Fil->Komprimeringsnivå. Komprimeringsnivå er en avveining mellom hastighet og størrelse, så det raskeste nivået vil skape den største zip-filen, mens det minste nivået vil ta lengst å komprimere. Merk: Komprimeringsnivået for en fil kan ikke endres når den er lagt til i arkivet. Imidlertid kan forskjellige filer ha forskjellige komprimeringsnivåer i en enkelt zip-fil.

Trekke ut et eksisterende arkiv

Trekke ut filer fra et arkiv:

Express Zip kan brukes til å trekke ut (også kjent som dekomprimere eller unzip) filer som finnes i et zip-arkiv. Ved å klikke på **Åpne-knappen** på verktøylinjen eller velge Åpne-alternativet fra Fil-menyen, åpnes et nettlesevinduet der du kan velge en zip-fil som skal åpnes.

Du kan også åpne et arkiv ved å høyreklikke på det i Filutforsker eller fra skrivebordet og velge fra kontekstmenyen.

Når du har åpnet zip-filen, vil Express Zip vise innholdet i arkivet, og du kan bla gjennom mappene og filene.

Hvis du vil trekke ut arkivets innhold til datamaskinen, klikker du **Utdrag-knappen** på verktøylinjen eller velger Alternativet Pakk ut på Fil-menyen. Express Zip åpner et vindu med alternativer for å tilpasse utvinningsprosessen.

Merknader: Hvis du vil pakke ut bare bestemte filer eller mapper fra arkivet, velger du elementene fra utforskervinduet eller fillistevinduet og klikker Pakk ut valgt.

Ekstraksjonsalternativer:

Før du trekker ut, åpner Express Zip et dialogboks-vindu for alternativer slik at du kan skreddersy hvordan utvinningsprosessen fortsetter. Følgende alternativer kan angis fra dette vinduet:

Pakk ut sted:

- *Trekk ut til dette stedet:* Med dette alternativet kan du bestemme hvor arkivets innhold skal plasseres på datamaskinen. Klikk på **Bla gjennom...**-knappen for å velge et annet sted.
- *Pakk ut filer til en ny mappe:* Hvis dette alternativet er merket av, oppretter Express Zip en ny mappe på den valgte plasseringen og trekker ut innholdet der. Express Zip vil bruke arkivnavnet for den nye mappen slik at det vil være lett å finne (f.eks hvis arkivnavnet er MyArchive.zip, vil det nye mappenavnet være MyArchive). Å opprette en ny mappe for å pakke ut i er ofte nyttig hvis arkivet inneholder mange mapper og filer, eller hvis du pakker ut til en felles plassering, for eksempel Skrivebord eller Dokumenter, og er en god måte å unngå filkonflikter på.

Filkonflikter:

Filkonflikter oppstår når en fil du pakker ut, har samme navn på en fil som allerede finnes på pakkeplasseringen. Du kan bruke ett av følgende alternativer til å løse konflikten:

- *Overskriv alle filer:* Express Zip vil ganske enkelt overskrive eventuelle eksisterende filer med filene fra arkivet.
- *Bare overskriv hvis arkivfilen er nyere (friskere):* Hvis dette alternativet er valgt, sammenligner Express Zip den endrede datoen og klokkeslettet for arkivfilen med den eksisterende filen og overskriver den bare hvis arkivfilen er nyere.
- *Spør før overskriving:* Hvis dette alternativet er valgt og en konflikt blir funnet under utpakking, vil Express Zip presentere deg med navnet og datoen for filene og spørre deg om du vil overskrive den eksisterende filen eller hoppe over den.
- *Ikke overskriv noen filer:* Express Zip overskriver ikke eksisterende filer hvis dette alternativet er valgt.

Merk: Filkonflikter gjelder ikke mapper. Hvis det allerede finnes en mappe, forblir alle filer i denne mappen uendret (med mindre det er en filkonflikt).

Ekstraksjon:

Når du er ferdig med å angi utpakkingsinnstillingene, klikker du på **Pakk-knappen** for å starte utvinningsprosessen. Denne prosessen fortsetter automatisk med mindre det er en filkonflikt du må bli spurt om. Express Zip viser et fremdriftsvindu for å vise den omtrentlige mengden arbeid som er gjort.

Arbeide med Split Zip Archives

Vise / trekke ut delte glidelåser:

Et delt zip-arkiv består av flere filer. En fil vil ha filtypen ".zip" . Resten av filene vil ha utvidelser ".z01, .z02, ... osv.". Det er viktig at alle disse filene er i samme mappe når du leser og pakker ut arkiv med flere deler, ellers kan du støte på feil. Klikk på filen med ".zip" forlengelse for å vise multi-part arkivet. Du kan deretter trekke ut arkivet som alle andre Zip-arkiv.

MERK: ExpressZip lar deg ikke redigere et delt zip-arkiv (legg til eller fjern filer).

Opprette delte glidelåser:

Ofte har ting som e-postservere en maksimal størrelse for filer som kan sendes, slik at du kanskje må dele opp zip-en i mindre deler som kan sendes. Hvis du vil opprette et arkiv med flere deler (delt glidelås), må du først åpne en Zip-fil (ZIP-utvidelse) som ikke allerede er et arkiv med flere deler. Klikk deretter på alternativet "Split" under "Verktøy". Identifiser filen du vil lagre i, velg en delt størrelse og klikk "Split Zip". Hvis du vil overskrive den eksisterende Zip-filen med multipart arkivet, bare bruke standard lagre filnavn og klikk "Ja" når du blir bedt om overskriving.

MERK: Denne prosessen vil opprette flere filer med samme navn, men forskjellige utvidelser. En fil vil ha en ".zip" forlengelse og resten vil ha utvidelser ".z01, .z02, ... osv.". Hold disse filene sammen.

Sende et arkiv via e-post

Du kan sende et arkiv via e-post som et vedlegg til en hvilken som helst e-postadresse. Dette er svært nyttig i raskt å sende grupper av filer til en annen datamaskin.

Hvis du vil sende arkivet du arbeider med som e-postvedlegg, klikker du **E-post-knappen** på verktøylinjen eller velger e-postalternativet fra Verktøy-menyen. Express Zip åpner et vindu med alternativer for å tilpasse e-posten din.

Merk: Express Zip krever at e-postinnstillinger settes opp før et arkiv kan sendes på e-post. Hvis du ikke allerede har gjort det, vil du bli bedt om e-postinnstillingene før du fortsetter.

Alternativer for e-post:

Express Zip åpner et dialogvindu med e-postalternativer som kan angis før du sender arkivet. Dette styrer hvordan vedlegget sendes, hvem e-posten går til, og emnet og brødteksten i e-posten.

Send til: Skriv inn mottakeren av e-posten.

Meldingsinnhold:

- *Emnet:* All tekst du skriver inn i denne linjen, vises som emne for e-posten.
- *Kroppen:* All tekst som skrives inn i denne boksen, vises som brødteksten i e-posten.

Behold disse innstillingene som standard: Hvis det er merket av i denne boksen, lagres informasjonen som er angitt neste gang et arkiv sendes.

Innstillinger for e-post: Hvis du klikker på denne knappen, åpnes dialogboksen

E-postinnstillinger der det kan gjøres endringer i e-postserveren, sende adresse osv. Se

[Alternativer ~ E-post](#) for mer informasjon om dette vinduet.

Sende delt glidelås via e-post:

Du kan også åpne og sende zip-post via e-post med ExpressZip. Når du sender delte glidelåser på e-post, får du en ekstra dialogboks som spør deg hvordan du vil sende arkiv fra flere deler.

- *Send alle deler sammen:* Hvis du velger dette alternativet, legges alle delene av delt glidelås til én enkelt e-post og sender dem sammen. Vær oppmerksom på at bare den første og siste delen av e-posten vil inneholde meldingsteksten. Andre deler vil ha tom melding.
- *Send én e-post for hver del:* Hvis du velger dette alternativet, sendes hver del med sin egen e-post. Delenummeret legges automatisk til emnet.

Innstillinger for e-post

Disse innstillingene brukes til å konfigurere en e-postserver for å sende et arkiv direkte fra Express Zip via e-post. Disse innstillingene *må* konfigureres før e-postalternativet kan brukes.

Send metode

- *Send ved hjelp av en SMTP-server:* Velg dette alternativet hvis du vil bruke en SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol) til å sende e-post. En SMTP-server leveres vanligvis av en Internett-leverandør eller en firma-IT-avdeling.
- *Send direkte (arbeid som egen e-postserver):* Velg dette alternativet hvis du ikke har tilgang til en SMTP-server, eller hvis du ikke vet navnet eller passordet for SMTP-serveren.

SMTP-alternativer:

- *SMTP-vert:* Dette er adressen til SMTP-serveren (f.eks. mail.mycompany.com)
- *Serveren krever autorisasjon:* Merk av i denne boksen hvis SMTP-serveren krever autorisasjon før en e-post kan sendes. De fleste SMTP-servere krever en autorisasjon.
- *Brukernavn:* Dette er navnet på SMTP-autorisasjonen.
- *Passord:* Dette er passordet som er knyttet til SMTP-brukernavnet.
- *Forsøk å sende direkte hvis SMTP-tilkobling mislykkes:* Hvis det er merket av i denne boksen, vil Express Zip forsøke å fungere som sin egen e-postserver hvis SMTP-serveren ikke er tilgjengelig. Merk: Express Zip vil ikke gjøre dette forsøket hvis SMTP-autorisasjonen mislykkes.

Alternativer for meldingsinnstillinger

Bruk disse alternativene for å konfigurere måten e-postmeldinger sendes som standard.

E-postmeldinger kan endres før de faktisk sendes, men tilpassing av disse alternativene kan gjøre det raskere å sende e-post.

- *Standard e-post for svar:* Dette er svaret på e-postadressen som skal brukes når du sender et arkiv på e-post med Express Zip. Dette er vanligvis din e-postadresse, men kan brukes med serverens "ingen svar" adresse eller annen adresse.
- *Bruk egendefinert adresse for å sende e-post:* Hvis det er merket av for denne boksen, fyller Express Zip automatisk ut feltet "Send til" når e-postvinduet åpnes.
- *Send til adresse:* Dette er e-postadressen som automatisk fylles ut i feltet "Send til" når e-postvinduet åpnes.
- *Bruk egendefinert emne og kropp:* Hvis det er merket av i denne boksen, fyller Express Zip ut emne- og brødtekstfeltene automatisk når e-postvinduet åpnes.
- *Emnet:* Dette er det egendefinerte emnet som skal brukes når e-postvinduet åpnes.
- *Kroppen:* Dette er den egendefinerte brødteksten som skal brukes når e-postvinduet åpnes.

Konverter til Zip/7zip/Tar/Tgz/Wim/Arj/Lzh Archive

Selv om ExpressZip støtter en rekke forskjellige arkivformater (ZIP, CAB, RAR, .tar, .tgz/.tar.gz, .gz, .7z, .img, .dmg, .apk, .pkpass, .bz2, .wim, .xz, .z, .zipx, .bkz, .jar, .nco, .zab, .iso, .arj og .lzh), bare syv (7) formater er redigerbare: zip-formatet (ZIP), 7zip-formatet (.7z), Tar-formatet (.tar), TarGz-formatet (.tar.gz/.tgz), Wim-formatet (.wim), Arj-formatet (.arj) og Lha-formatet (.lzh). For å konvertere noen av disse arkivene til et zip-arkiv må du først åpne arkivet. Klikk deretter på menyknappen "Konverter til Zip/7z/Tar/Tgz/Wim/Arj/Lzh Archive" under "Verktøy" eller bruk verktøylinjen "Konverter" . Angi plasseringen av det nye zip-arkivet, og klikk på konverter.

Merk: Hvis arkivet har kryptering, vil du bli bedt om passordet, og hvis filen som skal konverteres til (zip, 7z, wim, arj) er krypteringsdyktig, vil den konverterte filen også bli kryptert.

Slå sammen

Et arkiv med delt glidelås er et arkiv som er delt i flere mindre biter. Den kan ikke redigeres mens du er i denne tilstanden. Fletteverktøyet brukes til å kombinere disse delene i en enkelt ZIP-fil som deretter kan redigeres. Angi plasseringen for det kombinerte arkivet, og klikk konverter.

Lag selvutpakking av zip-arkiv

Ved å opprette et selvutpakkende zip-arkiv, kan du tillate at arkivet pakkes ut hvor som helst, uten å stole på at sluttmottakeren har tilgang til et arkivverktøy.

Merk: Hvis du endrer innholdet i det opprinnelige arkivet, må du opprette selvutpakkende arkiv på nytt hvis du vil at det skal gjenspeile disse endringene.

Når du oppretter et selvutpakkende arkiv, må du velge om du vil opprette det for windows eller Apple. Det samme selvutpakkende arkivet vil ikke fungere på begge. (Bare opprett en av hver hvis du trenger å.)

Hurtigglidelås-meny

Hurtigglidelås-menyen lar deg raskt zip innholdet i vanlige mapper. Følgende valg kan gjøres fra Hurtigglidelås-menyen, som du finner i Verktøy-menyen:

- Dokumenter: Alt innholdet i datamaskinens dokumentmappe legges til.
- Musikk: Alle filer og mapper i datamaskinens Musikk-mappe legges til.
- Bilder: Alle filer og mapper i datamaskinens Bilder-mappe vil bli lagt til.
- Videoer: Alle filer og mapper i datamaskinens Videoer-mappe legges til. Merk: Dette menyalternativet vil bare være tilgjengelig i Vista eller nyere.

Merk: Plasseringen og navnet på disse mappene varierer fra datamaskin til datamaskin, avhengig av operativsystemet. For eksempel, på Windows XP dokumenter mappen kan være C:\Dokumenter og innstillinger\Admin\Admin dokumenter mens du er på Windows Vista det kan være C:\Users\Admin\Documents. Express Zip kan imidlertid oppdage disse mappene automatisk. Express Zip filtrerer ikke innholdet i disse mappene, i stedet legges alt innhold i den valgte mappen til arkivet (f.eks. elementer som ikke er bilde eller bilder, legges til).

Kryptering

Kryptere arkiver:

Kryptering vil legge til et passord i zip-filen slik at bare de som vet passordet vil kunne pakke ut filene den inneholder. Dette er nyttig for arkivering av sensitive filer som er lagret på en datamaskin med flere brukere, sender arkiver over usikrede nettverk, eller plasserer arkiver på medier som lett blir stjålet som en DVD eller minnepinne.

Hvis du vil kryptere et arkiv, klikker du på knappen "Krypter" på verktøylinjen eller velger Verktøy – krypter fra menyen. Dette åpner Krypteringsbehandling, som har tre alternativer:

- *Legg til passordbeskyttelse i arkivet:* Bruk dette alternativet hvis zip-filen du arbeider med, ikke allerede har kryptering. Skriv inn passordet i feltet Nytt passord og skriv det inn på nytt i feltet Skriv inn nytt passord på nytt.
- *Endre gjeldende passord:* Bruk dette alternativet til å endre passordet. Skriv inn gjeldende passord i feltet Gjeldende passord og skriv inn det nye passordet i feltene Nytt passord og Skriv inn nytt passord på nytt passord.
- *Fjern gjeldende passord:* Bruk dette alternativet til å fjerne passordet og krypteringen fra arkivet. Skriv inn passordet i feltet Gjeldende passord.

For øyeblikket er følgende arkivtypene som kan krypteres/dekrypteres av ExpressZip

- Zip
- .7z (andre kan ti)
- .arj (andre kan være på samme siden)
- Wim

Merk: Hvis WinRAR er installert på brukerens PC, tillater ExpressZip kryptering/dekryptering for .rar filer

Merk: Passord er bare begrenset til 256 tegn

Åpne et kryptert arkiv:

Avhengig av formatet kan de fleste krypterte arkiver åpnes og blas uten å oppgi et passord. Et passord vil imidlertid være nødvendig før filer i et kryptert arkiv kan pakkes ut eller åpnes.

Arkivformater har ingen måte å gjenopprette et passord på, så det er svært viktig å huske passordet som er knyttet til arkivet.

Legge til filer/mapper

Legge til filer/mapper i Arkiver:

Legge til filer / mapper kan gjøres via verktøylinjer alternativet, via "File" alternativer eller via dra til listevisning. Det er bare syv (7) formater skjønt som kan redigeres: zip-format (ZIP), 7zip format (.7z), Tar format (.tar), TarGz format (.tar.gz/.tgz), Wim format (.wim), Arj format (.arj) og Lha format (.lzh)

Begrensninger:

Det er noen begrensninger for å legge til filer / mapper

- Tre (3) formater kan ikke håndtere å legge til tomme mapper: .7z, .arj og .lzh
- .arj-format kan ikke håndtere å legge til filer/mapper med spesialtegn i filnavnet..arj format can't handle adding files/folders with special characters in its(their) filename. ExpressZip vil be filer med spesialtegn om å gi den nytt navn til Renamed_File.ext/Renamed_Folder

Fjerne filer/mapper

Fjerne filer/ mapper til arkiver:

Fjerne filer / mapper kan gjøres enten ved å klikke i listevisningen eller trevisningen. Det er bare syv (7) formater skjønt som kan redigeres: zip-format (ZIP), 7zip format (.7z), Tar format (.tar), TarGz format (.tar.gz/.tgz), Wim format (.wim), Arj format (.arj) og Lha format (.lzh)

Merk: Hvis du fjerner alle filer og/eller mapper i ARJ- og LZH-formater, blir arkivet ugyldig og fjerner selve arkivet.

Arbeide med Par2-verktøy

Arkiver kan bli skadet ved nedlasting eller rekreasjon. Videre kan delte arkiver også ha manglende deler. Hvis ExpressZip ikke kan åpne arkivet på grunn av at arkivet er skadet eller det delte arkivet har manglende filer, har det nå et alternativ for å prøve å reparere disse filene forutsatt at det er par2 gjenopprettingsfiler

Par2 er et verktøy for å opprette og/eller bruke PAR2-filer til å oppdage skade i datafiler og reparere dem om nødvendig. Dette kan brukes til alle typer arkiv, spesielt delte arkiver. Det er tre alternativer en bruker kan velge på hva de skal gjøre med par2

- *Opprett par2-filer for arkiv-/delingsarkivet:* Bruk dette alternativet til å opprette en par2 gjenopprettingsfil. En bruker kan opprette en par 2-fil for det store enkeltarkivet og deretter dele arkivet via delt alternativ og fortsatt kan bruke PAR2-filene som en gjenopprettingsfil for det delte arkivet. Det finnes 2 parametere en bruker kan bruke til å opprette par2-filer, % redundans og blokkstørrelse. Som standard er % redundans på 533333mens blokkstørrelse overlates til verktøyberegning hvor mye blokkstørrelse er nødvendig. En bruker kan ønske å legge inn egendefinerte tall til de to parameterne ved å velge det egendefinerte alternativet i dialogboksens rullegardinliste
- *Bekreft par2-filer:* Bruk dette alternativet til å sjekke om det skadede arkivet/delt arkivet kan repareres. ExpressZip vil be brukeren om det skadede arkivet/delt arkivet kan repareres eller ikke. Hvis reparasjon ikke er mulig, vil det be om hvor mange flere gjenopprettingsblokker av totalt er nødvendig.
- *Reparer det skadede arkivet/delt arkivet med par2-filene:* Bruk dette alternativet til å reparere det skadede arkiv-/delingsarkivet. For delte arkiver vil den manglende delen av multidelen bli gjenskapt.

Merk: Siden opprettelse, verifisering og reparasjon inkluderer komplekse operasjoner som beregning av sjekksommer, vil prosessen ta litt lang tid å fullføre.

Merk: Par2-filene skal være i samme mappe og samme grunnnavn som det skadede arkivet når du arbeider med bekreftelses- og reparasjonsalternativer. For eksempel:

- Arkiv navn: C:\Users\Admin\Desktop\MyFiles\Par2Split.zip
- Par2 Navn bør være: C:\Users\Admin\Desktop\MyFiles\Par2Split.zip.par2

Komprimer med prisme/pixillion/bryter

Selv om ExpressZip kan komprimere video-, bilde- og lydfiler, finnes det andre NCH-produkter som utelukkende er ment å komprimere de nevnte filtypene. Disse funksjonene kan nås i ExpressZip via Høyreklikkalternativer.

- Komprimer videofiler med prisme
- Komprimer bildefiler med Pixillion
- Komprimer lydfiler med bryter

Ved å velge en av disse funksjonene, utdrag ExpressZip valgte video-, bilde- eller lydfiler til standard ekstraksjonsmappe, installerer Prism, Pixillion eller Switch, hvis programmet ikke eksisterer og starter programmet.

Hurtigtaster

Følgende hurtigtastkombinasjoner kan brukes i Express Zip for å spare tid

Ctrl + F Legg til mappe

Ctrl + N Nytt zip-arkiv

Ctrl + T Legg til fil

Ctrl + L Åpent arkiv

Ctrl + E Trekk ut alle

Ctrl + Skift + E Trekk ut valgt

Ctrl + A Velg Alle

Ctrl + C Kopiere

Ctrl + V Lime inn

Slett Fjern valgte elementer

F2 (andre kan si) Gi nytt navn til valgt

Alt + F2 Gi nytt navn til arkiv

Ctrl + O Alternativer

ALT Vis hele menyen

F1 (andre kan være på den) Åpne hjelpedokumentasjonen

Alt+F4 Avslutt Ekspress Zip

Alternativer ~ Generelt

Ulike innstillinger kan konfigureres fra denne siden som påvirker hvordan Express Zip fungerer. Klikk Alternativer-knappen på verktøylinjen, og velg kategorien Generelt for å åpne disse innstillingene.

Standard fil og mappe:

- *Standard zip-navn:* Dette er navnet som Express Zip bruker når den oppretter en ny zip-fil.
- *Standard lagringssted:* Det er her en ny zip-fil vil bli lagret. Klikk på **Bla gjennom**-knappen for å endre denne plasseringen.

Høyreklikk kontekstmenyen:

Vær oppmerksom på at du må være logget på som administrator før du kan endre noen av høyreklikkinnstillingene i Express Zip.

- *Legg til Express Zip i Filutforsker høyreklikk kontekstmenyen:* Hvis det er merket av i denne boksen, kan Express Zip nås via kontekstmenyene for Filutforsker. Hvis en fil eller mappe høyreklikkes, vises et alternativ for å pakke filen eller mappen med Express Zip på hurtigmenyen Explorer. På samme måte, hvis en arkivfil høyreklikkes på et alternativ for å åpne arkivet med Express Zip, vil være til stede (hvis flere filer er valgt, bruker Express Zip den overordnede mappen som navn).
- *Lagre zip-fil i den opprinnelige mappen eller filplasseringen:* Hvis dette alternativet er merket, opprettes den nye zip-filen på samme sted (mappe) som den opprinnelige mappen eller filen. Ellers vil den nye zip-filen bli plassert i standard lagringsplassering.

Rask glidelås:

- *Ikke spør meg når du bruker Hurtigpakke:* Hvis dette alternativet er merket av, bruker Express Zip ett av de to alternativene nedenfor for å finne ut hvordan du kan zip mappen som er valgt i Rask glidelås. Ellers vil Express Zip spørre deg om du vil at den valgte mappen skal legges til i gjeldende arkiv, eller om du vil opprette en ny zip-fil.
- *Opprett alltid en ny zip-fil for Hurtigglidelås-elementer:* Hvis dette alternativet er valgt, oppretter Express Zip en ny zip-fil når en mappe fra hurtigglidelåsen er valgt.
- *Legg alltid til Hurtigglidelåselementer i gjeldende zip-fil:* Hvis dette alternativet er valgt, vil Express Zip legge til mappen som er valgt fra hurtigkurven, til gjeldende zip-fil.

Ignorer filer

- *Ignorer skjulte filer:* Hvis dette alternativet er merket, vises ikke Express Zip og/eller arkiverer skjulte filer eller mapper
- *Ignorer med disse utvidelsene:* Hvis dette alternativet er merket, vil ikke Express Zip vise og/eller arkivere filer med bestemt filtype. For nå er .db-filer den eneste typen som kan ignoreres

Alternativer ~ Filtilknytninger

Express Zip støtter ulike arkivtyper (.zip, .rar, .cab, .dmg, .arj, .lzh, .vmdk, .tar, .tgz, .gz, .7z, .iso, .img, .apk, .pkpass, .bz2, .wim, .xz, .z, .zipx, .bkz, .jar, .zab og .nco) og kan knyttes til disse typene basert på filtypene deres. Når en filtype er knyttet til Express Zip, åpnes den automatisk i Express Zip som standard.

Boksen Arkivtyper-gruppen inneholder en liste over arkivtypene som støttes av Express Zip. Kontroller hver filtype som skal knyttes til Express Zip.

Alternativer ~ Annet

- *Be om åpne eller opprett når Express Zip kjøles*: Hvis dette elementet er merket av, vil Express Zip be om å åpne et eksisterende arkiv eller opprette et nytt arkiv når det startes. Hvis dette elementet ikke er merket av, oppretter Express Zip et nytt arkiv når det startes.
- *Åpne mappesereren etter å ha pakket ut ved hjelp av høyreklikkalternativer*: Hvis dette elementet er merket av, åpnes Express Zip et explorerer-vindu som peker til hvor filene ble pakket ut.
- *Be om Prism Video Compression Software*: Hvis dette elementet er merket av og en videofil legges til som kan konverteres til et mindre format, vil det komme en melding som spør om du vil bruke Prism til å konvertere videofilen før du legger den til i arkivet.
- *Be om bryter lydkomprimeringsprogramvare*: Hvis dette elementet er merket av og en lydfil legges til som kan konverteres til et mindre format, vil det komme en melding som spør om du vil bruke Switch til å konvertere lydfilen før du legger den til i arkivet.
- *Spør om Pixillion Image Compression Software*: Hvis dette elementet er merket av og en bildefil legges til som kan konverteres til et mindre format, vil det komme en melding som spør om du vil bruke Pixillion til å konvertere bildet før du legger det til i arkivet.
- *Påminnelse om å rippe cda-filer før du legger dem til i et arkiv*: Hvis dette elementet er merket av og en cda-fil legges til, vil en melding komme opp og spørre om du vil bruke Express Rip til å rippe sporet til et annet format før du legger det til i arkivet.

Alternativer for kommandolinjer

Du kan kjøre ExpressZip fra kommandolinjen. Alle alternativer kan brukes og gjentas etter behov. Det oppstår ingen spørsmål når du bruker kommandolinjealternativer. Følgende alternativer er tilgjengelige:

zip: Arkiver filer/mapper i en glidelås.

- -en *arkivbane* banen til det resulterende arkivet.
- -f *filer / mapper* en eller flere mappe / filbaner for å legge til i arkivet. Må omslutes i anførselstegn og atskilt med mellomrom.
- -o dette alternativet overskriver eventuelle eksisterende arkiver.
- -p *password* legger kryptering til arkivet med dette passwordet.
- -cx, -cf, -cn, -cs, -ct et kompresjonsnivå henholdsvis: raskeste, rask, normal, liten, minste.

Eksempel: C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe zip -en C:\MyDocuments\archive.zip -f C:\MyDocuments\Music C:\MyDocuments\Pictures\sample.jpg -cn -o

ekstrakt: Pakk ut filer fra noen av arkivene som støttes av ExpressZip.

- -en *arkivbane* banen til arkivet for å trekke ut.
- -d *utdatakatalog* katalogen for å pakke ut filene til.
- -o når det er angitt, vil overskrive eventuelle eksisterende filer når du pakker ut.
- -p *password* password til arkivet hvis aktuelt.
- -m når det er angitt, vil lage en ny mappe i utdatakatalogen med navnet på arkivet.

Eksempel: C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe ekstrakt -en

C:\MyDocuments\archive.zip -d C:\MyDocuments -m

konvertere: Konverterer noen av arkivene som støttes av ExpressZip, til et zip-arkiv.

- -en *arkivbane* banen til arkivet å konvertere fra.
- -d *utdatakatalog* utdatakatalogen for å konvertere arkivet til (navnet vil være det samme som inndataarkivet, vil utvidelsen være .zip).
- -o dette alternativet overskriver eventuelle eksisterende arkiver.
- -p *password* password til arkivet hvis aktuelt.

Eksempel: C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe konvertere -en

C:\MyDocuments\archive.rar -d C:\MyDocuments

kryptere: Legg til kryptering i et zip-arkiv.

- -en *arkivbane* banen til arkivet for å kryptere.
- -p *password* passwordet for å legge til i arkivet.

Eksempel: C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe kryptere -en

C:\MyDocuments\archive.zip -p myPassword

dekryptere: Fjern kryptering fra et zip-arkiv.

- -en *arkivbane* banen til arkivet for å fjerne kryptering fra.
- -p *password* passwordet til krypterarkivet.

Eksempel: C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe dekryptere -en

C:\MyDocuments\archive.zip -p archivePassword

Flere apper

Når du arbeider med store og komplekse filer som video-, lyd- og bildefiler, kan det være lurt å konvertere disse filene til et mer optimalt format før du legger dem til i et arkiv. Bruk disse programmene med ExpressZip for å maksimere komprimeringen samtidig som du opprettholder kvaliteten du trenger i filene dine.

Prism Video Converter Programvare:

- **Konvertere** eller **komprimere videofiler** innen minutter etter nedlasting
- **Universell videoomformer** som støtter alle populære formater
- Inkluderer **batch video konvertering** for å konvertere tusenvis av filer
- [Last ned prisme her](#)

Doxillion Dokument Filformat Omformer:

- **Konvertere** mellom mange forskjellige tekstdokumentformater
- Rask og enkel dokumentkonverteringsprosess med ett klikk
- **Batch konvertere** tusenvis av filer samtidig
- [Last ned Doxillion her](#)

Pixillion Image Converter Programvare:

- **Konverter** mellom mange forskjellige bildefilformater
- Roter, endre størrelse, juster kvalitet, legg til bildetekster og vannmerker og mer...
- **Batch konvertere** tusenvis av filer samtidig
- [Last ned Pixillion Her](#)

Bytt audio filomformer programvare:

- **Universell lydformater** som støtter alle populære formater
- **Konverter** eller **komprimer** lydfiler innen minutter etter nedlasting
- Inkluderer **batch lydformater** for å konvertere tusenvis av filer
- **Pakk ut lyd** fra alle mediefiler, inkludert video
- [Last ned bryter her](#)

Express Rippe CD Ripping Programvare:

- **Raskeste CD Ripping-programvare tilgjengelig** ved hjelp av proprietær optimaliseringsteknologi
- **Riv** samlingen din for å **vifte** eller **mp3** raskt og enkelt.
- Inkluderer tilgang til **nettbasert database** for å få automatisk tilgang til spor- og albuminformasjon.
- **Trekk ut lyd** fra mange andre formater også, inkludert wma, m4a, aac, aiff og mer.
- [Last ned Express Rip Her](#)

Suite for NCH-programvare

Dette er en nyttig måte å bla gjennom all programvare som er tilgjengelig fra NCH Software

Du kan se et sett med produkter etter type som Lyd, Video og så videre og vise produktet.

Derfra kan du prøve ut produktet, og det vil laste ned og installere det for deg å prøve. Hvis du allerede har produktet installert, kan du klikke "Kjør det nå" og programmet vil bli lansert for deg.

Det er også en liste over funksjoner for produkter i kategorien. Klikk på en funksjon, for eksempel "Rediger en videofil", for å installere et produkt med den muligheten.

Søk etter

Søk på nettstedet vårt etter produkter som samsvarer med eventuelle søkeord du skriver inn.

Se mer av vår programvare

Bla gjennom nettstedet vårt for mer programvare.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Du kan abonnere på vårt nyhetsbrev for kunngjøringer av nye utgivelser og rabatter. Du kan når som helst melde deg av.

Se de siste rabattene for kjøp

Se de nyeste rabattene vi tilbyr for å kjøpe våre produkter.

Lisensvilkår for programvare

LISENSAVTALE FOR PROGRAMVARE SLUTTBRUKERE (EULA)

Denne lisensavtalen begrenser vårt ansvar og styres av en voldgiftsavtale og stedsavtale. Vennligst les nedenfor som disse vilkårene påvirker dine rettigheter.

1. Opphavsretten i denne programvaren og ethvert visuelt eller lydarbeid som distribueres med programvaren tilhører NCH-programvaren og andre som er oppført i om-boksen. Alle rettigheter er reservert. Installasjon av denne programvaren og enhver programvare som følger med eller installert fra denne programvaren, inkludert snarveier og startmeny mapper, er lisensiert bare i samsvar med disse vilkårene. Disse opphavsrettene gjelder ikke for noe kreativt arbeid laget av deg, brukeren.

2. Ved å installere, bruke eller distribuere programvaren godtar du disse vilkårene, på dine egne vegne og på vegne av arbeidsgiveren eller rektoren din. Hvis du ikke godtar noen av disse vilkårene, kan du ikke bruke, kopiere, overføre, distribuere eller installere denne programvaren - returner den til kjøpsstedet innen 14 dager for å få full refusjon.

3. Denne programvaren, og alle medfølgende filer, data og materialer, distribueres "som den er" og uten garantier av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, unntatt det som kreves av loven. Hvis du har tenkt å benytte deg av denne programvaren for kritiske formål, må du teste den fullstendig før du bruker den, installere overflødige systemer, og anta noen risiko.

4. Vi vil ikke være ansvarlige for tap som oppstår som følge av bruk av denne programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, noen spesifikke, tilfeldige eller følgelige tap. Det eneste middelet mot oss for alle krav er begrenset til å motta full refusjon for beløpet du betalte for programvaren.

5. Du kan ikke bruke denne programvaren under noen omstendigheter der det er noen risiko for at svikt i denne programvaren kan føre til fysisk skade eller tap av liv. Du kan ikke bruke denne programvaren hvis du ikke regelmessig sikkerhetskopierer datamaskinen, ikke har antivirus- og brannmurprogramvare installert på datamaskinen, eller holder sensitive data lagret ukryptert på datamaskinen. Du samtykker i å holde oss skadesløs fra alle krav knyttet til slik bruk.

6. Du kan kopiere eller distribuere installasjonsfilen til denne programvaren i sin fullstendige uendrede form, men du kan ikke under noen omstendigheter distribuere noen programvareregistreringskode for noen av våre programmer uten skriftlig tillatelse. Hvis du distribuerer en programvareregistreringskode, vil du være ansvarlig for å betale hele kjøpesummen for hvert sted der uautorisert bruk skjer.

7. Bruk av data som samles inn av programvaren er underlagt NCH Software Privacy Statement som tillater automatisk anonymisert innsamling av bruksstatistikk under begrensede omstendigheter.

8. Valg av lov. Hvis du bor i USA, er forholdet ditt med NCH Software, Inc, et amerikansk selskap, og denne avtalen er underlagt lovene og domstolene i Colorado. Hvis du bor hvor som helst i verden utenfor USA, er forholdet ditt med NCH Software Pty Ltd, et australsk selskap, og denne avtalen er underlagt lovene og domstolene i Australian Capital Territory. Slike domstoler har fortsatt og eksklusiv jurisdiksjon over enhver tvist mellom deg og oss, uavhengig av tvistens art.

9. Kun amerikanske kunder: Voldgiftsavtale og fraskrivelse av gruppesøksmål: VENNLIGST LES DETTE NØYE. DET KAN PÅVIRKE DINE RETTIGHETER.

Hvis du bor i USA, NCH Software og deg selv godtar å megle alle tvister og krav mellom oss. Denne avtalen om voldgift er ment å tolkes bredt. Referanser til "NCH" "deg", og "oss" inkluderer våre respektive datterselskaper, tilknyttede selskaper, agenter, ansatte, forgjengere i interesse, etterfølgere og tildelinger. Denne voldgiftsavtalen utelukker deg ikke fra å bringe problemer til oppmerksomheten til amerikanske føderale, statlige eller lokale etater. Slike etater kan, hvis loven tillater det, søke hjelp mot oss på dine vegne. Denne avtalen beviser en transaksjon i mellomstatlig handel, og dermed styrer federal Arbitration Act tolkning og håndheving i denne bestemmelsen. Denne voldgiftsbestemmelsen skal overleve opphør av denne avtalen.

En part som har til hensikt å søke voldgift må først sende til den andre, via sertifisert post, en skriftlig melding om tvist ("Varsel"). Innkallingen til NCH bør rettes til:

Juridisk avdeling

NCH Software, Inc.

6120 Greenwood Plaza Blvd, Ste 120

Greenwood Village CO, 80111

USA

("Merknadsadresse"). Innkallingen må (a) beskrive arten og grunnlaget for kravet eller tvisten; og (b) fremsette den spesifikke lettelsen som søkes ("Etterspørsel"). Hvis NCH og du ikke kommer til enighet om å løse kravet innen 30 dager etter at varselet er mottatt, kan du eller NCH starte en voldgiftsprosess. Beløpet for ethvert oppgjørstilbud fra NCH eller du skal ikke bli offentliggjort til voldgiftsdommeren.

A. Voldgiften vil bli styrt av de kommersielle voldgiftsreglene og tilleggsprosedyrene for forbrukerrelaterte tvister (samlet kalt "AAA-regler") av American Arbitration Association ("AAA"), som endret av denne avtalen, og vil bli administreres av AAA. AAA-reglene er tilgjengelige online på adr.org, ved å ringe AAA på 1-800-778-7879, eller ved å skrive til varseladressen. Voldgiftsdommeren er bundet av vilkårene i denne avtalen. Alle saker er for voldgiftsdommeren å bestemme, inkludert spørsmål knyttet til omfanget og gjennomførbarheten av voldgiftsbestemmelsen. Med mindre NCH og du er enig ellers, vil eventuelle voldgiftshøring finne sted i Greenwood Village Colorado. Hvis kravet ditt er for \$ 10.000 eller mindre, er vi enige om at du kan velge om voldgiften vil bli utført utelukkende på grunnlag av dokumenter sendt til voldgiftsdommeren, gjennom en telefonisk høring, eller av en personlig høring som fastsatt av AAA-reglene. Hvis kravet ditt overstiger \$ 10.000, vil retten til en høring bli bestemt av AAA-reglene. Uavhengig av hvordan voldgiften utføres, skal voldgiftsdommeren utstede en begrunnet skriftlig beslutning. NCH vil betale alle AAA-arkiverings, administrasjons og voldgiftskostnader for voldgift initiert i samsvar med varselkravene ovenfor. Hvis voldgiftsdommeren imidlertid finner at enten innholdet i kravet ditt eller lettelsen som søkes i etterspørselen, er fjollete eller brakt for et upassende formål, vil betaling av alle slike avgifter styres av AAA-reglene. I slike tilfeller godtar du å refundere NCH for alle penger som tidligere er utbetalt av det som ellers er din forpliktelse til å betale i henhold til AAA-reglene. I tillegg, hvis du starter en voldgift der du søker mer enn \$ 75.000 i erstatning, vil betalingen av disse avgiftene styres av AAA-reglene.

B. Voldgiftsdommeren kan tildele deklarasjon eller påbud som bare er til fordel for den enkelte part som søker hjelp og bare i den grad det er nødvendig for å gi lindring garantert av partiets individuelle krav. DU OG NCH ER ENIGE OM AT HVER AV DEM BARE KAN FREMME KRAV MOT HVERANDRE I DIN ELLER DENS INDIVIDUELLE KAPASITET, OG IKKE SOM SAKSØKER ELLER KLASSEMEDLEM I NOEN PÅSTÅTT KLASSE ELLER REPRESENTANT. Videre, med mindre både du og NCH er enige om noe annet, kan voldgiftsdommeren ikke konsolidere mer enn én persons krav, og kan ikke på annen måte presidere over noen form for en representant eller klassebehandling. Hvis denne spesifikke bestemmelsen er funnet å være ugjenomførlig, skal helheten av denne voldgiftsbestemmelsen være ugyldig.

C. Til tross for noen bestemmelse i denne avtalen om det motsatte, er vi enige om at hvis NCH gjør noen fremtidig endring i denne voldgiftsbestemmelsen (annet enn en endring i innkallingsadressen), kan du avvise enhver slik endring ved å sende oss skriftlig varsel innen 30 dager etter endringen til adressen til voldgiftserklæringen ovenfor. Ved å avvise eventuelle fremtidige endringer, godtar du at du vil megle enhver tvist mellom oss i samsvar med språket i denne bestemmelsen.

D. For å velge bort denne voldgiftsavtalen og fraskrivelse av gruppesøksmål send en melding om bortmelding til innkallingsadressen som sier "Jeg velger å velge bort voldgiftsavtalen og fraskrivelse av gruppesøksmål som finnes i de juridiske vilkårene som gjelder for mitt kjøp av et NCH-produkt ." Din opt out notice må inneholde dato og kjøpsbevis. Varsel om melding må posteres senest tretti (30) dager etter kjøpsdatoen. En egen melding om å velge bort må sendes for hvert produkt som er kjøpt.

Google Autorisasjonsprosess på Windows XP og Vista

Ekstra trinn kreves for å gi ExpressZip autorisasjon til å laste opp til Google Disk og / eller YouTube når du kjører på Windows XP eller Windows Vista:

1. Klikk **Godkjenne...** i {Autorisasjon} **Authorization** Dialogboksen.
2. Logg på Google-kontoen din om nødvendig på nettsiden som åpnes.
3. Bekreft at du autoriserer ExpressZip for å få tilgang til de forespurte funksjonene.
4. Kopier **Autorisasjonskode** levert av Google og lim den inn i **Bekreftelse av autorisasjon bekrefter** dialog i ExpressZip.
5. Klikk **Klar** for å bekrefte at autorisasjonen er fullført.