

Oprogramowanie NCH

Konwerter plików wideo Prism

Niniejszy podr

Konwerter plików wideo Prism wersja 7.xx

Wsparcie techniczne

Jesli masz problemy z uzytkowaniem Konwerter plików wideo Prism przed skontaktowaniem sie z dzialem wsparcia technicznego zapoznaj sie z zawartoscia tego pliku. Jesli nie znajdziesz tutaj rozwiazania swojego problemu to zapoznaj sie z codziennie aktualizowanym systemem pomocy Konwerter plików wideo Prism Online Wsparcie techniczne

www.nchsoftware.com/prism/pl/support.html.

Jesli to rowniez nie rozwiaze problemu skontaktuj sie z centrum pomocy technicznej.

Konwerter plików wideo Prism

Zawartosc

| | |
|---|----|
| Wprowadzenie..... | 3 |
| Jak korzystać..... | 4 |
| Jakie formaty obs..... | 5 |
| Plik poczty e-mail..... | 6 |
| Opcje kodera..... | 7 |
| Opcje wideo..... | 8 |
| Dropbox..... | 9 |
| Flickr..... | 10 |
| Dysk Google..... | 11 |
| Microsoft OneDrive..... | 12 |
| Twitter..... | 13 |
| Youtube..... | 14 |
| Vimeo..... | 15 |
| Kodeki innych firm..... | 16 |
| Odwo..... | 17 |
| Korzystanie z narz..... | 18 |
| Programy pokrewne..... | 21 |
| Pakiet oprogramowania NCH..... | 22 |
| Postanowienia licencyjne dotycz..... | 23 |
| Proces autoryzacji Google w systemach Windows XP i Vista..... | 24 |

Finalizowanie projektu

| | |
|------------|----|
| Udost..... | 25 |
|------------|----|

Odwo

| | |
|---------------------------------------|----|
| Podgl..... | 26 |
| Okno dialogowe selektora kolorów..... | 27 |
| Ustawienia kodowania GIF..... | 28 |
| Wybierz strumie..... | 29 |
| Efekty wideo..... | 30 |
| Ustawienia kodeka JPEG..... | 31 |
| Ustawienia kodeka PNG..... | 32 |
| Ustawienia ~ Zast..... | 33 |
| Ustawienia ~ Konwersje..... | 34 |
| Ustawienia ~ Ogólne..... | 35 |
| Ustawienia ~ W..... | 36 |

Inne linki

[Opcje kodera dla plików ASF i WMV](#)[Opcje kodera dla plików rm](#)[Opcje kodera dla plików avi](#)

[Opcje kodera dla plików mpeg](#)[Opcje kodera dla plików m1v](#)[Opcje kodera dla plików m2V](#)

[Opcje kodera dla plików 3gp](#)[Opcje kodera dla plików mp4](#)[Opcje kodera dla plików m4v](#)

[Opcje kodera dla plików mov](#)[Opcje kodera dla plików mts](#)[Opcje kodera dla plików m2ts](#)

[Opcje kodera dla plików flv](#)[Opcje kodera dla plików mpeg4](#)[Opcje kodera dla plików swf](#)
[Opcje kodera dla plików mp3](#)[Opcje kodera dla plików wav](#)[Opcje kodera dla plików dv](#)
[Opcje kodera dla plików mkv](#)[Opcje kodera dla plików ogv](#)[Opcje kodera dla plików webm](#)
[Opcje kodera dla plików divx](#)[Opcje kodera dla plików xvid](#)[Opcje kodera dla plików amv](#)

Wprowadzenie

Prism to program dla systemu Windows, który pozwala konwertować

Funkcje

-
- Konwertuje do róż
- Mo
- Umo
- Mo
- Mo
- Mo
- Umo
- Prosty i intuicyjny interfejs

Wymagania systemowe

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
- Program Windows Media Player 9 (lub wy

Prism jest tylko jednym z elementów pakietu oprogramowania NCH Software. Je

<http://www.nchsoftware.com/software/index.html>, aby pobra

Instalacja

Zainstaluj pryzmat na dysku twardym, klikaj

Jak korzystać

Oto przegląd

Dodawanie i usuwanie plików

Aby przekonwertować **Dodaj pliki** lub **Dodaj folder** lub wybierz polecenie Plik -> Dodaj pliki do listy lub Plik -> Dodaj folder plików do listy z menu. W otwierane okno przegląd

Mo

Aby dodać **Dodaj dysk DVD** z paska narzędzi

Aby dodać

Po dodaniu plików, je **Usu** lub wybierz polecenie Plik -> **Usu** lub wybierz polecenie Plik ->

Usu

Odtwarzanie plików

Aby odtworzyć **Odtwórz** lub wybierz polecenie Plik -> Odtwórz plik z menu. Je **Odtwórz** podczas wybierania wielu plików, zostanie odtworzony pierwszy wybrany plik. Uruchomiony odtwarzacz ma przyciski do **odtworzenia /pauzy, cofania/do przodu, powrotu do startu i prz**

Wybieranie folderu do zapisania

W dolnej części **Przeł** po prawej stronie pola. Kliknij **przycisku Przeł** spowoduje utworzenie okna, w którym mo

Kilka ostatnich folderów wybranych w przesz

Wybieranie formatu wyj

Pole oznaczone jako "Format wyj

Po wybraniu formatu do konwersji mo **Opcje kodera**, aby skonfigurować **Opcje kodera**

Mo **Opcje wideo**, aby zmienić **Opcje wideo**. **Dodawanie efektów**

Do przekonwertowanego filmu mo **efektów** wideo. Kliknij przycisk **Efekty**, aby otworzyć

Konwertowanie plików

Po ustawieniu folderu wyj **Konwertuj** lub wybierz polecenie Plik -> Konwertuj z menu. Je **Konw**

ertuj bez zaznaczonych plików, wszystkie pliki na li

Podgl

Mo **Podgl** lub wybierz z menu pozycję **Ustawienia ogólne**.

Wy

Je

Jakie formaty obs

Konwertuj z Prism obs

Obejmuje to mi

- avi - zawiera pliki zakodowane divx, xvid, h264. Obs
- mpg i mpeg - mpeg1 i VCD s
- vob - jak wspomniano powy
- asf i wmv
- mkv - z zainstalowanym filtrem Matroska DirectShow
- ogm - z zainstalowanym filtrem OGG DirectShow
- mp4, 3gp - z zainstalowanym filtrem mp4
- m2ts i mts
- DV
- apng - animowany film png
- mod - pliki wideo
- Tod
- ppt/pptx - pliki prezentacji MS PowerPoint

Prism mo

Prism mo

Konwertuj na

Prism obs

Kodeki 3rd Party i filtry DirectShow

Jak wspomniano powy

Jeż sekcj

Aby uzyska <http://www.nch.com.au/kb/10230.html>, aby porówna

Plik poczty e-mail

Umo

Opcje kodera

Aby uzyskać
Aby uzyskać

Opcje wideo

Ta opcja umo

Ponowne rozmiary wideo

Najpierw zaznacz pole wyboru Zmie

Zmiana liczby klatek na sekund

Zaznacz pole wyboru Zmie

Nale

.mpg = 23,98 kl./s

.dv (NTSC) = 29,97 kl./s

.dv (PAL) = 25 kl./s

Dropbox

Dropbox (Dropbox)

Okno dialogowe przesesy

- Z **Udost**Menu przycisku paska narz **Udost**przycisku rozwijanej. Wybierz opcj **Prze**Opcja.
- Z **Plik**Menu. Wybierz opcj **Prze**kaElement. Wybierz opcj **Prze**Opcja.
- Z **Plik**Menu. Wybierz opcj **Prze**kaElement. Wybierz opcj **Prze**Opcja.

Po przejdź **Link do Dropbox...**otworzy to okno dialogowe **Autoryzacja Dropbox.**

Po wy

Po zako **Prze**ka aby rozpocz

Flickr

Serwis Flickr

Okno dialogowe przesy

- Z **Udost**Menu przycisku paska narz **Udost**przycisku rozwijanej. Wybierz opcj **Prze**Opcja.
- Z **Plik**Menu. Wybierz opcj **Przeka**Element. Wybierz opcj **Prze**Opcja.
- Z **Plik**Menu. Wybierz opcj **Przeka**Element. Wybierz opcj **Prze**Opcja.

Po osi

Po dokonaniu wyboru kliknij **przycisk Prze**, aby rozpoc

W razie potrzeby pojawi si **Autoryzacja Flickr**, a przegl

Dysk Google

Dysk Google

Okno dialogowe przesesy

- Z **Udost**Menu przycisku paska narz **Udost**przycisku rozwijanej. Wybierz opcj **Prze**Opcja.
- Z **Plik**Menu. Wybierz opcj **Przeka**Element. Wybierz opcj **Prze**Opcja.
- Z **Plik**Menu. Wybierz opcj **Przeka**Element. Wybierz opcj **Prze**Opcja.

Po przeje **Link do Dysku Google...**otworzy si **Uwierzytelnianie na Dysku Google.**

Po wy

Po zako **Przeka** aby rozpocz

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

Okno dialogowe przekazywania us

- Z **Udost** Menu przycisku paska narz **Udost** przycisku rozwijanej. Wybierz opcj **Przeka** Opcja.
- Z **Plik** Menu. Wybierz opcj **Przeka** Element. Wybierz opcj **Przeka** Opcja.
- Z **Plik** Menu. Wybierz opcj **Przeka** Element. Wybierz opcj **Przeka** Opcja.

Po przejetworzy si **Uwierzytelniania Microsoft**.

Po wy

Po zako **Przeka** aby rozpocz

Je rozwi.

Twitter

Twitter (Twitter)

Okno dialogowe przesy

- Z **Udost**Menu przycisku paska narz **Udost**przycisku rozwijanej. Wybierz opcj **Prze**Opcja.
- Z **Plik**Menu. Wybierz opcj **Prze**kaElement. Wybierz opcj **Prze**Opcja.
- Z **Plik**Menu. Wybierz opcj **Prze**kaElement. Wybierz opcj **Prze**Opcja.

Po przej

Po dokonaniu wyboru kliknij **przycisk Prze** aby rozpocz

W razie potrzeby pojawi si **Autoryzacja Twittera** i zostanie otwarta przegl

Youtube

YouTube

Okno dialogowe przesy

- Z **Udost** Menu przycisku paska narz **Udost** przycisku rozwijanej. Wybierz opcj **Prze** Opcja.
- Z **Plik** Menu. Wybierz opcj **Prze** ka Element. Wybierz opcj **Prze** Opcja.
- Z **Plik** Menu. Wybierz opcj **Prze** ka Element. Wybierz opcj **Prze** Opcja.

Po przej

Po dokonaniu wyboru kliknij **przycisk Prze**, aby rozpocz

W razie potrzeby pojawi si **Autoryzacja YouTube**. Zaloguj si

Vimeo

Okr

Okno dialogowe przesy

- Z **Udost**Menu przycisku paska narz **Udost**przycisku rozwijanej. Wybierz opcj **Prze**Opcja.
- Z **Plik**Menu. Wybierz opcj **Przeka**Element. Wybierz opcj **Prze**Opcja.
- Z **Plik**Menu. Wybierz opcj **Przeka**Element. Wybierz opcj **Prze**Opcja.

Po osi

Po dokonaniu wyboru kliknij **przycisk Prze** aby rozpocz

W razie potrzeby pojawi si **Vimeo Authorization** i otworzy si

Kodeki innych firm

Dost

Identyfikowanie kodeka dla pliku

B

Je

- [Gspot](#) Urz
- [Inspektor wideo](#) Bada problemy kodowane

Te aplikacje b

Lokalizowanie kodeka

Istnieje wiele witryn, z których mo

- [Kodeki-dekoduszowe](#)
- [Pomoc wideo](#) Zawiera równie
- [Zag](#) Zawiera równie

Odwo

Otwórz menu plików **Alt**

Dodawanie plików **Alt+A**

Dodawanie folderu **Alt+F**

Dodaj dvd **Alt+D**

Dodaj BluRay **Alt+R**

Konwertuj pliki **F3**

Podgląd **Shift+F3**

Zamknij gracza / Anuluj konwersję **Esc**

Usuwanie pliki

Usuwanie **Alt+E**

Odtwórz plik **F9**

Okno dialogowe gracza ma pi

- **Powrót do startu (strona g):** Klikni
- **Krok do tyłu:** Klikni
- **Odtwarzanie/pauza (spacja):** Ten przycisk jest podobny do przycisków Odtwarzaj i Pauza w odtwarzaczu wideo. Klikni
- **Krok do przodu (po prawej):** Klikni
- **Przejdź:** Klikni

Zaznacz wszystkie **klawisze Ctrl+A**

Usuwanie nieobsługiwanych **Ctrl+U**

Opcje **Ctrl+O**

Edytor znaczników dla wybranego pliku **Alt+T**

Nagrywanie na wideo DVD z express burn **Ctrl+D**

Nagrywanie na płytę **Ctrl+B**

Program wyjścia **Alt+F4**

Dokumentacja pomocy **F1**

Korzystanie z narz

Narz

Wa Ze wzgl

Wykonywalny przyzmat zwykle znajduje si

U prism.exe [opcje] [pliki do dodania]

Opcje to miejsce, w którym mo

-convert - przekonwertuj wszystkie pliki za

-clear - usu

-addfolder [FOLDER_NAME] - dodaj folder plików do Prism.

-format [FORMAT_NAME] - okre

- 3gp
- Asf
- Avi
- Dv
- Flv
- Gif
- Mkv
- Mov
- mp4
- M4v
- Mpg
- Ogv
- Rm
- Swf
- Webm
- Wmv
- Divx
- Xvid
- Amv
- Jpg
- Png

-outfolder [FOLDER_NAME] - okre

-overwre [OVERWRITE_FLAG] - okre

-settings [FORMAT_NAME] [SETTINGS_OPTIONS] - okre

-edit [RESIZE_TYPE] [WIDTH] [HEIGHT] [FRAMERATE] - okre

-effects [EFFECT_NAME] [EFFECT_SETTINGS] - okre

- jasno
- kontrast [WARTO
- gamma [WARTO
- filtr [WARTO*blackandwhite*, *negative*, *sepia*.
- textcaption [TEXT] [HALIGN] [VALIGN] [ROZMIAR]. [TEKST] to cytowany tytu *lewego*, lub [VALIGN] definiuje wyrównanie w pionie podpisu za pomoc *górnjej*, lub *dolnej*. [SIZE] ustawia wysoko
- obraca *90*, *180* lub *270*.
- [FLIP_OPTION]. [FLIP_OPTION] jest zdefiniowany za pomoc *poziome*, *pionowe* lub *oba*.
- znak wodny [IMAGE_PATH] [ROZMIAR] [OPACITY] [HALIGN] [VALIGN] [HOFFSET] [VOFFSET]. [IMAGE_PATH] jest cytowan *lewego*, lub *prawego*. [VALIGN] definiuje wyrównanie w pionie podpisu za pomoc *górnjej*, lub *dolnej*. [HOFFSET] okre

- przycinanie [START] [END]. [START] i [END] to sygnatura czasowa wyjm*ilisekundach*.
- [X1] [Y1] [X2] [Y2]. [X1] ustawia lew

-hide - ukryj okno Pryzmat.

-show - poka

-exit - exit Prism.

Pliki do dodania to miejsce, w którym wpisujesz pliki, które chcesz za

Przyk

prism.exe -format .mp4

prism.exe -format "iPhone 4"

prism.exe -outfolder "C:\Moje filmy";

prism.exe -ukry

prism.exe "C:\Moje dokumenty\video.avi"

pryzmat.exe -efekty jasno

pryzmat.exe -efekty filtr sepia textcaption "hello from commandline" lewa góna 12 obraca 90
przerzuca

pryzmat.exe -effects znak wodny "D:\watermark.png" 50 50 lewa góna 5 6 wyko

prism.exe -convert "C:\Moje filmy\video.avi" -format .mp4 -overwrite ALWAYS

prism.exe -convert "C:\Moje filmy\video.flv" -format .mpg -overwrite APPENDNUMBER
"%filename%-%number%\33"

prism.exe -convert "DVD:C:\Moje filmy\Lataj

prism.exe -convert "DVD:C:\Moje filmy\Lataj

Je

"C:\Program Files\NCH Software\Prism\prism.exe" -convert "C:\Moje filmy\video.avi" -format
.mp4

Opcje ustawie

Poni

Nale

Nale

.avi [VIDEO_ENCODER] [AVERAGE_BITRATE] [MAXIMUM_BITRATE]

[QUALITY_RATEFACTOR] [SAMPLE_RATE] [KANA

- VIDEO_ENCODER - albo "MPEG4", "H264", "DVPAL" lub "DVNTSC"

- AVERAGE_BITRATE -

- MAXIMUM_BITRATE - maksymalna szybko

- QUALITY_RATEFACTOR - jako

- SAMPLE_RATE - wpisana w Hz np.

- KANA

- SOUND_BITRATE - szybko

Przyk

- -ustawienia .avi MPEG4 768 1000 0.0 44100 2 128

- -ustawienia .avi DVPAL 0 0 0.0 48000 2 0

- -ustawienia .avi H264 0 0 24,0 48000 2 256

.wmv i .asf [VIDEO_ENCODER] [VIDEO_BITRATE] [SOUND_ENCODER_INDEX]

[SAMPLE_RATE] [KANA

- VIDEO_ENCODER - albo "WMV8" lub "WMV9"

- VIDEO_BITRATE - bitrate wideo w kbits na sekund

- SOUND_ENCODER_INDEX - indeks bazowy zero kodera d

- SAMPLE_RATE - wpisana w Hz np.

- KANA

- SOUND_BITRATE - bitrate d

Przyk

- -settings .wmv WMV8 512 1 32000 2 32
- -settings .asf WMV9 1024 2 44100 2 48

.mpg [VIDEO_ENCODER] [AVERAGE_BITRATE] [MAXIMUM_BITRATE] [SAMPLE_RATE] [SOUND_BITRATE]

- VIDEO_ENCODER - albo "MPEG2" lub "MPEG1"
- AVERAGE_BITRATE -
- MAXIMUM_BITRATE - maksymalna szybko
- SAMPLE_RATE - wpisana w Hz np.
- SOUND_BITRATE - bitrate d

Przyk

- -ustawienia .mpg MPEG2 4000 9000 44100 128

.3gp [VIDEO_ENCODER] [AVERAGE_BITRATE] [MAXIMUM_BITRATE] [SZEROKO

- VIDEO_ENCODER - albo "H263" lub "MPEG4"
- AVERAGE_BITRATE -
- MAXIMUM_BITRATE - maksymalna szybko
- SZEROKO
- WYSOKO
- SOUND_ENCODER - albo "AMR" lub "AAC"
- SOUND_BITRATE - bitrate d

Przyk

- -ustawienia .3gp H263 128 256 176 144 AMR 7.40
- -ustawienia .3gp MPEG4 768 1000 0 0 AAC 64

.mp4 [VIDEO_ENCODER] [AVERAGE_BITRATE] [MAXIMUM_BITRATE] [QUALITY_RATEFACTOR] [SOUND_BITRATE]

- VIDEO_ENCODER - albo "H264", "MPEG4" lub "PSP" (je
- AVERAGE_BITRATE -
- MAXIMUM_BITRATE - maksymalna szybko
- QUALITY_RATEFACTOR - jako
- SOUND_BITRATE - bitrate d

Przyk

- -ustawienia .mp4 H264 0 0 23,0 32
- -ustawienia .mp4 MPEG4 768 1000 0.0 64
- -ustawienia .mp4 PSP 0 0 18,5 112

.mov [QUALITY_RATEFACTOR] [SOUND_BITRATE]

- QUALITY_RATEFACTOR - Jako
- SOUND_BITRATE - bitrate d

Przyk

- -ustawienia .mov 23.0 128
- -ustawienia .mov 30.6 64

.flv [VIDEO_ENCODER] [AVERAGE_BITRATE] [MAXIMUM_BITRATE] [QUALITY_RATEFACTOR] [SOUND_BITRATE]

- VIDEO_ENCODER - albo "H264" lub "FLV1"
- AVERAGE_BITRATE -
- MAXIMUM_BITRATE - maksymalna szybko
- QUALITY_RATEFACTOR - jako
- SOUND_BITRATE - bitrate d

Przyk

- -ustawienia .flv FLV1 128 256 0.0 32
- -ustawienia .flv H264 0 0 21,0 64

Programy pokrewne

Poni

- VideopadZaprojektowany, aby by
- PhotostageTwórz pokazy slajdów wideo ze zdj
- DebiutPrzechwytuj pliki wideo na komputerze za pomoc
- Kamera szerokokadUmo
- Pixillion (Pixillion)Pixillion to darmowy konwerter plików graficznych. Pliki mo
- ZGolden Videos to oprogramowanie do konwersji starych ta
- PrzeTen specjalistyczny konwerter dla plików audio obs
- Nadzór wizyjny eyelineAplikacja zabezpieczaj
- Pe

Pakiet oprogramowania NCH

Jest to przydatny sposób przegl

Mo

Istnieje również

Szukaj

Przeszukaj nasz

Zobacz wi

Przeł

Zapisz si

Mo

Zobacz najnowsze rabaty na zakup

Zobacz najnowsze rabaty, które oferujemy przy zakupie naszych produktów.

Postanowienia licencyjne dotycz

Naszym celem jest, aby ka

UMOWA LICENCYJNA U

Niniejsza umowa licencyjna ogranicza nasz

1. Prawa autorskie do tego oprogramowania oraz wszelkie dzie

2. Instaluj

3. To oprogramowanie oraz wszystkie towarzys

4. Nie ponosimy odpowiedzialno

5. U

6. U

7. Korzystanie z danych gromadzonych przez oprogramowanie podlega O

8. Wybór prawa. Je

9. Tylko klienci z USA: Umowa arbitra

Je

Strona, która zamierza ubiega

Dzia

NCH Software, Inc.

6120 Greenwood Plaza Blvd, Ste 120

Greenwood Village CO, 80111

Stany Zjednoczone Ameryki

("Adres powiadomienia"). Zawiadomienie musi (a) opisywa

A. Arbitra

B. Arbitr mo

C. Niezale

D. Aby zrezygnowa

Proces autoryzacji Google w systemach Windows XP i Vista

Aby przekaza

1. Kliknij **Autoryzowa** w {Autoryzacja} **Autoryzacji** Okno dialogowe.
2. W przypadku otwarcia strony internetowej zaloguj si
3. Upewnij si
4. Skopiuj **Kod autoryzacji** przez Google i wklej go w **Potwierdzenie autoryzacji** okno dialogowe w Prism.
5. Kliknij **Gotowy** aby potwierdzi

Finalizowanie projektu - Udost

Udost

Mo

- [Dropbox](#)
- [Vimeo](#)
- [Flickr](#)
- [Dysk Google](#)
- [Microsoft OneDrive](#)
- [Twitter](#)
- [Youtube](#)

Odwo

Okno dialogowe podgl

- **Powrót do startu (strona g):** Klikni
- **Krok do ty:** Klikni
- **Odtwarzanie/pauza (spacja):** Ten przycisk jest podobny do przycisków Odtwarzaj i Pauza w odtwarzaczu wideo. Klikni
- **Krok do przodu (po prawej):** Klikni
- **Przejd:** Klikni

Pod filmem znajduje si

Dost

- **Dopasuj do okna:** Ten tryb jest domy
- **Dopasowanie do ekranu:** Okno jest rozci
- **Rzeczywisty rozmiar:** Rozmiar okna jest zmieniany w taki sposób, **Dopasowanie do ekranu.**

Mo klawisze **Alt + Enter**, aby prze

Odwo

Okno dialogowe selektora kolorów

Selektor kolorów jest podzielony na wiele cz

Wizualna regulacja koloru

Górna po

Regulacja za pomoc

Pod kwadratowym polem znajduje si

Wybrany kolor

Wybrany kolor jest wy

Paleta kolorów zdefiniowana przez u

W dolnej cz

Odwo

Wybierz jako **Jako** Niska jako
Zaznacz pole wyboru **Zap** je

Odwo

Wybieranie strumienia audio **Strumie**

Wybieranie strumienia audio z pliku

Nie pytaj mnie ponownie

Pomijanie okna dialogowego wyskakuj

Odwo

Okno dialogowe Efekty wideo umo

- Wybierz opcj
- Wybierz opcj

Zmiana koloru

- Dostosuj ustawienia jasno
- Zastosuj filtry kolorów do filmu, wybieraj
- Kliknij przycisk Resetuj ustawienia domy

Podpis tekstowy

- U
- Wprowad
- Kliknij przycisk Czcionka, aby wybra
- Wybierz kolor tekstu i t
- Aby wystronie pomocy edytora tagów.
- Kliknij przycisk "Resetuj ustawienia domy

Uwaga: Ca

Obracanie i odwracanie

- Obró
- Zaznacz Odwró
- Kliknij przycisk Resetuj ustawienia domy

Znak wodny

- W
- Przycisk przegl
- Rozmiar (%) — przesu
- Filtr — wybierz Ostre piksele kwadratowe (najlepsze dla obrazów o niskiej rozdzielczo
- Krycie (%) — przesu
- Wyrównanie — kliknij siatk
- Przesuni
- Przesuni
- Kliknij przycisk Resetuj ustawienia domy

Edytowanie wideo

Na karcie Edytowanie wideo znajduj

- Odtwarzanie/wstrzymywanie wideo (**Shift + Spacja**)Przycisk.
- [**Start**(**Ctrl + ,**)ustawia znacznik pocz**Wprowad**, aby zmieni**Uruchomipo**
- [**Koniec**(**Ctrl + .**)ustawia znacznik ko**Wprowad**, aby zmieni**Kopo**
- Przeci

Przycinanie. Aby przyci**startowe i ko** Znacznik Start jest czerwony, a znacznik Koniec niebieski. Naci**OK** spowoduje zastosowanie efektu przycinania i zamkni

- [**Start**(**Ctrl + ,**)ustawia znacznik pocz**Wprowad**, aby zmieni**Uruchomipo**
- [**Koniec**(**Ctrl + .**)ustawia znacznik ko**Wprowad**, aby zmieni**Kopo**

Podziel. Aby podzieli**Podziel (Ctrl + S)**. Dwa nowe pliki zostaną**Start i End** przed klikni

Przytnij. U

Pr Aby dostosowa

Kliknij przycisk Resetuj ustawienia domy

Aby uzyskać VideoPad to w pe

Odwo

Wybierz jako

- Najlepszy - 100%. Kompresja bezstratna. Stopie
- Wysoka - 85%.2 Wysoka jako
- Niski - 50%. Niska jako
- S

Odwo

Wybierz jako

- Najlepszy - U
- Normalny — u
- Niski — u
- S

Odwo

Karta Ustawienia~ Zast

Dost

- **Monituj, co robi** Pryzmat zapyta, czy chcesz zast
- **Zast** Pryzmat zast
- **Nie konwertuj oryginalnego pliku:** Pryzmat anuluje konwersj
- **Przerwij konwersje plików:** Prism anuluje wszystkie kolejne konwersje plików.
- **Do** Pryzmat automatycznie utworzy now

Odwo

Pliki i formaty W sekcji Pliki i formaty mo

Dost

- **Konwersja tak:** Wybierz t
- **Skopiuj plik bezpo** Wybranie tej opcji spowoduje skopiowanie wideo do folderu wyj
- **Nie konwertuj:** Wybierz t

Usuwanie pliku

Zaznacz to pole wyboru, je

Usuwanie cz

Zaznacz to pole wyboru, je

Obci

Zaznaczenie tego pola wyboru gwarantuje,

Wideo konwertowane z obrazu nieruchomego powinno trwa

Liczba tutaj, w sekundach, jest czas trwania,

B

W sekcji B

Dost

- **Ignoruj b** Pryzmat przeskoczy b
- **Przerwij konwersje plików:** Pryzmat przestanie konwertowa

Opcje dekodera

U

Pryzmat mo

Preferowany j

Wybierz preferowany jOto kody dla najbardziej popularnych j

- **EN** - Polski
- **ZH** - chi
- **ES** - Hiszpa
- **JP** - japo
- **FR** - francuski
- **DE** - Niemiecki
- **PT** - portugalski
- **AR** - arabski
- **KO** - korea
- **IT** - w

Odwo

Karta Ustawienia ~Ogólne to miejsce, w którym ustawiane s

Proces konwersji

- Bieg z ni
- Liczba jednoczesnych konwersji — ustawianie liczby plików, które chcesz przekonwertowa

Menu kontekstowe

Dodaj pryzmat do menu Eksploratora Windows, które kliknij prawym przyciskiem myszy

Wybranie tej opcji spowoduje dodanie opcji Konwertuj z pryzmatem do menu po klikni

Innych

- Czas trwania podgl
- Odtwarzanie d

Odwo

Karta Ustawienia~W

Mo

Karta W

- **Komentarz:** zawiera ogólne komentarze dotycz
- **Edytowane przez:** zawiera nazw
- **Zakodowany przez:** zawiera nazw
- **Producent:** zawiera nazw
- **Prawa autorskie:** zawiera wiadomo
- **Je** Spowoduje to domy
- **U** Data utworzenia pliku zostanie zarejestrowana.