

NCH Programvara

Express Zip Filkomprimering

Den här användarhandboken har skapats för användning med
Express Zip Filkomprimering Version 10.xx

Teknisk support

Om du har svårt att använda Express Zip Filkomprimering läs det aktuella ämnet innan du begär support. Om problemet inte omfattas av den här användarhandboken vänligen se den aktuella Express Zip Filkomprimering Online Teknisk support på

www.nchsoftware.com/zip/sv/support.html.

Om det inte löser ditt problem kan du kontakta oss med hjälp av de tekniska supportkontakterna som anges på den sidan.

Förslag på programvara

Om du har några förslag på förbättringar av Express Zip Filkomprimering eller förslag på annan relaterad programvara som du kan behöva, posta den på vår förslagssida på www.nch.com.au.

Många av våra mjukvaruprojekt har genomförts efter förslag från användare som du. Du får en gratis uppgradering om vi följer ditt förslag.

Express Zip Filkomprimering

Innehållet

Introduktion.....	2
Komma igång.....	3
Vad är ett arkiv?.....	4
Skapa ett zip-arkiv.....	5
Hantera ett arkiv.....	6
Extrahera ett befintligt arkiv.....	7
Arbeta med Split Zip Arkiv.....	8
Skicka ett arkiv via e-post.....	9
E-postinställningar.....	10
Konvertera till Zip/7zip/Tar/Tgz/Wim/Arj/Lzh Arkiv.....	11
Skapa självextraherande zip-arkiv.....	12
Snabb zip-menyn.....	13
Kryptering.....	14
Lägga till filer/mappar.....	15
Ta bort filer/mappar.....	16
Arbeta med Par2 Tool.....	17
Komprimera med Prism/Pixillion/Switch.....	18
Kortkommandon.....	19
Alternativ ~ Allmänt.....	20
Alternativ ~ Filassociationer.....	21
Alternativ ~ Övrigt.....	22
Alternativ för kommandorad.....	23
Ytterligare appar.....	24
NCH-programpaket.....	25
Licensvillkor för program.....	26
Googles auktoriseringsprocess i Windows XP och Vista.....	28

Introduktion

Tack för att du installerar Express Zip.

Express Zip är ett arkiverings- och komprimeringsverktyg för att skapa, hantera och extrahera zip-filer.

Med Express Zip kan du enkelt skapa zip-filer av dina viktiga dokument, bilder, musik med mera för att spara diskutrymme, eller för att snabbt skicka e-post eller bränna till en CD.

Funktioner:

- Skapa snabbt nya zip-filer
- Redigera eller extrahera befintliga zip-filer
- Zip-filer via e-post med två enkla klick
- Bränn dina arkiv till en CD eller DVD för långsiktig säkerhetskopiering
- Enkelt men kraftfullt användargränssnitt

Systemkrav

- Windows XP/Vista/7/8/10

Komma igång

Det är mycket lätt att komma igång med Express Zip för att skapa eller extrahera från ett arkiv.

Skapa en zip-fil:

- Starta Express Zip
- Klicka på knappen Lägg till mappar eller Lägg till filer i verktygsfältet för att börja lägga till de filer du vill arkivera
- Du kan också högerklicka på en fil eller mapp i Utforskaren (eller skrivbordet) välja Express Zip och sedan alternativet Komprimera.

Öppna ett befintligt arkiv:

- Starta Express Zip
- Klicka på Öppna knappen och bläddra till platsen för filen du vill öppna. När du har öppnat en fil visar Express Zip innehållet i arkivet i webbläsarfönstret.
- Alternativt kan du högerklicka på ett arkiv i Utforskaren (eller skrivbordet) välj Express Zip och sedan Öppna arkiv-alternativet.

Vad är ett arkiv?

Vad är ett arkiv?

En arkivfil är en samling olika mappar och filer som är paketerade tillsammans så att de enkelt kan flyttas från en dator till en annan. Eftersom många använder den här metoden i säkerhetskopieringssyfte har den fått namnet "arkiv." Dessutom komprimeras de flesta arkivfiler för att spara diskutrymme eller nätverksbandbredd. Ett komprimerat arkiv måste expanderas innan filerna inuti kan användas.

Den överlägset mest populära arkivtypen - den som Express Zip skapar - är en zip-fil, som har filändelsen ".zip".

Förutom att skapa zip-filer kan Express Zip öppna och extrahera följande filformat:

- .zip
- .jar
- .rar
- .tar
- .gz
- .tgz/.tar.gz
- .7z
- .bz2 (på)/bz2
- .xz (på)/xz
- .wim (på).....
- .zipx
- .pkpass (pkpass)
- .bkz (på)/s.
- .arj (på arj)
- .lzh (på)...
- .cab
- .iso
- .apk
- .nco (på)du kan inte
- .z
- .img (på)img
- .dmg
- .cpio (på)cpio
- .deb
- .qcow2
- .rpm
- .txz (på))...
- .vhd (på)))/min
- .vmdk (på)...
- .xar (på)du kan inte
- .zab (olika)

Skapa ett zip-arkiv

Det finns ett antal sätt att skapa zip-arkiv med Express Zip.

När du startar Express Zip öppnas den med en tom zip-fil som du kan börja lägga till mappar och filer till omedelbart. Det gör du genom att klicka på **Lägg till mapp** eller **Lägg till filer** i verktygsfältet eller Arkiv-menyn. Express Zip skapar automatiskt zip-filen när du lägger till mappar eller filer på den plats som anges i adressfältet under verktygsfältet och uppdaterar zip-filen när du fortsätter att lägga till filer.

En annan metod för att skapa zip-filer är genom Utforskaren eller skrivbordet. Högerklicka på en mapp eller fil öppnar en snabbmeny med alternativet "Express Zip," med undermenyn alternativet "Komprimera." När du har valt det här alternativet startar Express Zip och lägger automatiskt till det markerade objektet i ett nytt zip-arkiv. Du kan sedan fortsätta att lägga till fler mappar eller filer i arkivet som vanligt från Express Zip.

När du lägger till objekt i arkivet kan du också dra och släppa dem i Express Zip från ett Utforskarfönster eller skrivbordet.

Hantera ett arkiv

När du har skapat ett zip-arkiv som beskrivits tidigare har du flera alternativ för att hantera arkivet.

Ta bort mappar eller filer: Om det finns en mapp eller fil i arkivet som du inte vill ta med kan du ta bort den genom att helt enkelt markera objektet i utforskaren (den vänstra rutan) eller fillistan (högerruta) och klicka på knappen **Ta bort** från verktygsfältet eller välja **Ta bort** från Redigera-menyn. Du kan också ta bort det markerade objektet genom att helt enkelt trycka på på tangentbordet. Det går inte att ta bort rotmappen (översta) från Express

Zip.

Flytta mappar: Du kan flytta en mapp från en plats till en annan i fönstret För zip-zip. Klicka och dra mappen som du vill flytta och släpp den över mappen som du vill flytta den till. Det går inte att flytta rotmappen (översta). Det går inte heller att flytta en överordnad mapp till en underordnad mapp.

Byta namn på mappar Du kan byta namn på en mapp med fönstret Express Zip Explorer. Markera den mapp som du vill byta namn på och välj alternativet **Byt namn** på Redigera-menyn. Du kan också klicka på mappnamnet på det objekt som valts i utforskarfönstret för att redigera namnet.

Lägga till mappar eller filer Om det finns en mapp eller fil i arkivet som du vill inkludera, kan du lägga till den genom att helt enkelt antingen använda knappen **Lägg till fil/ Lägg till mapp (Ctrl +T /Ctrl+F)** och markera det objekt som du vill lägga till eller markera objektet i utforskaren och dra det till fillistan (högerruta). Även om inte alla arkivtyper har den här funktionen, här är de 7 format där Lägg till fil / mapp funktionalitet stöds:

- Zip
- .7z (På)
- .tar (tar)
- .tgz/.tar.gz
- .wim
- .lzh (på andra sätt)
- .arj (arj)

Det går inte att lägga till filer/mappar med specialtecken i arj-arkiv. Byt namn på filen manuellt eller låt ExpressZip byta namn på den i arkivet med Renamed_File/Mapp

Compression Level: Express Zip can use several different levels of compression when creating a zip file. If you want to change the degree of compression to compress zip files and be able to efficiently email them, you may do so by going to the menu tab and clicking on "File"

A dropdown will appear and from here, you can choose the Compression Level option and select from Fastest, Fast, Normal, Small, or Smallest.

Be advised that these options vary in accordance with the amount of compression to be made, as well as the varying speed in which your compressed files will be processed. With the "Fastest" option equivalent to processing the compression in the fastest possible time but not the smallest possible compression size, and the "Smallest" option equivalent to compressing the file in the smallest possible size, yet will take more time to process.

Extrahera ett befintligt arkiv

Extrahera filer från ett arkiv:

Express Zip kan användas för att extrahera (även allmänt känd som uncompress eller unzip) filer som finns i ett zip-arkiv. Om du klickar på knappen **Öppna** i verktygsfältet eller väljer alternativet Öppna på Arkiv-menyen öppnas ett webbläsarfönster där du kan välja en zip-fil som ska öppnas.

Du kan också öppna ett arkiv genom att högerklicka på det i Utforskaren eller på skrivbordet och välja alternativet **Express Zip->Öppna arkiv** på snabbmenyn.

När du har öppnat zip-filen visar Express Zip innehållet i arkivet och du kan bläddra igenom mappar och filer.

Om du vill extrahera arkivets innehåll till datorn klickar du på knappen **Extrahera** i verktygsfältet eller väljer alternativet Extrahera på Arkiv-menyen. Express Zip öppnar ett fönster med alternativ för att anpassa extraheringsprocessen.

Om du bara vill extrahera vissa filer eller mappar från arkivet markerar du objekten i utforskarfönstret eller fillistefönstret och klickar på Extrahera markerat.

Extraheringsalternativ:

Innan du extraherar öppnar Express Zip ett dialogfönster för alternativ så att du kan skraddarsy hur extraheringsprocessen fortskrider. Följande alternativ kan ställas in från det här fönstret:

Extrahera plats:

Express Zip skapar en ny mapp på den valda platsen och extraherar innehållet där. Express Zip använder arkivnamnet för den nya mappen så att det blir lätt att hitta (t.ex. om arkivnamnet är MyArchive.zip kommer det nya mappnamnet att vara MyArchive).

- *Extrahera till denna plats:* Med det här alternativet kan du bestämma var arkivets innehåll ska placeras på datorn. Klicka på **Bläddra...** för att välja en annan plats.

Filkonflikter:

Filkonflikter uppstår när en fil som du extraherar har samma namn på en fil som redan finns på utdragsplatsen. Du kan använda något av följande alternativ för att lösa konflikten:

- *Skriva över alla filer* Express Zip kommer helt enkelt att skriva över alla befintliga filer med filerna från arkivet.
- *Skriv bara över om arkivfilen är nyare (fräschare)* Om det här alternativet är markerat jämför Express Zip det ändrade datumet och tiden för arkivfilen med den befintliga filen och skriver över den endast om arkivfilen är nyare.
- *Fråga innan du skriver över* Om det här alternativet är markerat och en konflikt hittas under extraheringen kommer Express Zip att presentera namnet och datumet för filerna och fråga dig om du vill skriva över den befintliga filen eller hoppa över den.
- *Skriv inte över några filer* Express Zip skriver inte över några befintliga filer om det här alternativet är markerat.

Filkonflikter gäller inte mappar. Om det redan finns en mapp förblir alla filer i den mappen oförändrade (såvida det inte finns en filkonflikt).

Extraktion:

När du har angett extraheringsinställningarna klickar du på knappen **Extrahera** för att börja extrahera. Den här processen fortsätter automatiskt om det inte finns en filkonflikt som du måste tillfrågas om. Express Zip visar ett förloppsfönster för att visa den ungefärliga mängden arbete som utförts.

Arbeta med Split Zip Arkiv

Visa/extrahera kluvna dragkedjor:

Ett delat zip-arkiv består av flera filer. En fil har tillägget ".zip". Resten av filerna kommer att ha tillägg ".z01, .z02, ... etc". Det är viktigt att alla dessa filer är i samma mapp när du läser och extraherar flera delar arkiv, annars kan du stöta på fel. Klicka på filen med tillägget ".zip" om du vill visa arkivet i flera delar. Du kan sedan extrahera arkivet som alla andra Zip-arkiv.

ExpressZip tillåter inte att du redigerar ett delat zip-arkiv (lägga till eller ta bort filer).

Skapa kluvna dragkedjor:

Ofta saker som e-postservrar har en maximal storlek för filer som kan skickas så att du kan behöva dela upp din zip i mindre delar som kan skickas. Om du vill skapa ett arkiv med flera delar (delad zip) måste du först öppna en Zip-fil (.zip-tillägg) som inte redan är ett arkiv i flera delar. Klicka sedan på alternativet "Dela" under "Verktyg". Identifiera filen som ska sparas på, välj en delad storlek och klicka på "Dela zip". Om du vill skriva över den befintliga Zip-filen med flerpartsarkivet använder du bara standardfilnamnet och klickar på "Ja" när du uppmanas att skriva över.

Den här processen skapar flera filer med samma namn men olika tillägg. En fil kommer att ha en ".zip" förlängning och resten kommer att ha förlängningar ".z01, .z02, ... etc". Håll ihop filerna.

Skicka ett arkiv via e-post

Du kan skicka ett arkiv via e-post som en bifogad fil till valfri e-postadress. Detta är mycket användbart för att snabbt skicka partier av filer till en annan dator.

Om du vill skicka det arkiv som du arbetar med som en bifogad fil i ett e-postmeddelande klickar du på knappen **E-post** i verktygsfältet eller väljer alternativet E-post på Verktyg-menyen. Express Zip öppnar ett fönster med alternativ för att anpassa din e-post.

Express Zip kräver att e-postinställningar ställs in innan ett arkiv kan skickas via e-post. Om du inte redan har gjort det kommer du att bli tillfrågad om dina e-postinställningar innan du fortsätter.

E-postalternativ:

Express Zip öppnar ett dialogfönster med e-postalternativ som kan ställas in innan du skickar arkivet. Detta hanterar hur bilagan skickas, vem e-postmeddelandet går till och ämnet och brödtexten i e-postmeddelandet.

Skicka till: Ange mottagaren av e-postmeddelandet.

Meddelandehåll:

- *Ämne*All text som du anger på den här raden visas som ämne för e-postmeddelandet.
- *Kroppen:* All text som anges i den här rutan visas som brödtexten i e-postmeddelandet.

Behåll dessa inställningar som standard Om den här rutan är markerad sparas den angivna informationen nästa gång ett arkiv skickas.

E-postinställningar Om du klickar på den här knappen öppnas dialogrutan E-postinställningar där ändringar kan göras på e-postservern, skicka adress osv. Se [Alternativ ~ E-post](#) för mer information om detta fönster.

E-post Split Zips:

Du kan också öppna och e-post delad zips med ExpressZip. När du skickar delade dragkedjor via e-post får du ytterligare en dialogruta där du frågar hur du vill skicka flera delar av arkivet via e-post.

- *Skicka alla delar tillsammans:* Om du väljer det här alternativet bifogas alla delar av den delade dragkedjan i ett enda e-postmeddelande och skickas dem tillsammans. Observera att endast den första och sista delen av e-postmeddelandet kommer att innehålla meddelandetexten. Andra delar kommer att ha ett tomt meddelande.
- *Skicka ett e-postmeddelande för varje del* Om du väljer det här alternativet skickas varje del med sin egen e-post. Artikelnumret läggs automatiskt till i ämnet.

E-postinställningar

Dessa inställningar används för att konfigurera en e-postserver för e-post ett arkiv direkt från Express Zip. Dessa inställningar *måste* konfigureras innan e-postalternativet kan användas.

Skicka metod

- *Skicka med en SMTP-server*: Välj det här alternativet om du vill använda en SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol) för att skicka e-post. En SMTP-server tillhandahålls vanligtvis av en Internet-leverantör eller en företagets IT-avdelning.
- *Skicka direkt (arbeta som egen e-postserver)*: Välj det här alternativet om du inte har tillgång till en SMTP-server eller om du inte känner till SMTP-serverns namn eller lösenord.

SMTP-alternativ:

- *SMTP-värd*: Det här är adressen till din SMTP-server (t.ex. mail.mycompany.com)
- *Servern kräver auktorisering*: Markera den här rutan om SMTP-servern kräver auktorisering innan ett e-postmeddelande kan skickas. De flesta SMTP-serverar kräver en auktorisering.
- *Användarnamn*: Det här är SMTP-auktoriseringens namn.
- *Lösenord*: Det här är lösenordet som är associerat med användarnamnet för SMTP.
- *Försök att skicka direkt om SMTP-anslutningen misslyckas*: Om den här rutan är markerad försöker Express Zip fungera som en egen e-postserver om SMTP-servern inte är tillgänglig. Express Zip gör inte det här försöket om SMTP-auktoriseringen misslyckas.

Alternativ för meddelandeinställningar

Använd de här alternativen för att ställa in hur e-postmeddelanden skickas som standard. E-postmeddelanden kan ändras innan de faktiskt skickas, men att anpassa dessa alternativ kan göra det snabbare att skicka e-post.

- *E-post för standard svar*: Detta är svaret på e-postadress som kommer att användas när du skickar ett arkiv med Express Zip via e-post. Detta är i allmänhet din e-postadress, men kan användas med serverns "no reply" adress eller någon annan adress.
- *Använd anpassad adress för att skicka e-post*: Om den här rutan är markerad fylls fältet "Skicka till" automatiskt när e-postfönstret öppnas.
- *Skicka till adress*: Det här är e-postadressen som automatiskt fylls i fältet "Skicka till" när e-postfönstret öppnas.
- *Använd anpassat ämne och brödtext*: Om den här rutan är markerad fylls ämnes- och brödtextfälten automatiskt i när e-postfönstret öppnas.
- *Ämne*: Detta är det anpassade ämne som ska användas när e-postfönstret öppnas.
- *Kroppen*: Det här är den anpassade brödtexten som ska användas när e-postfönstret öppnas.

Problem när du skickar e-post med vår programvara

Om e-post inte skickas korrekt läser du "E-postinställningar" (tillgänglig från programvarans alternativ eller inställningar). De flesta problem beror på felaktiga e-postinställningar, oftast på grund av att SMTP-servern för Internet-leverantören inte har angetts eller saknar ett portnummer efter serveradressen.

Du kan se den här sidan för mer information - <https://www.nch.com.au/kb/10018.html>

Konvertera till Zip/7zip/Tar/Tgz/Wim/Arj/Lzh Arkiv

Även om ExpressZip stöder ett antal olika arkivformat (.zip, .cab, .rar, .tar, .tgz/.tar.gz, .gz, .7z, .img, .dmg, .apk, .pkpass, .bz2, .wim, .xz, .z, .zipx, .bkz, .jar, .nco, .zab, .iso, .arj och .lzh), endast sju (7) format är redigerbara: zip-formatet (.zip), 7zip-formatet (.7z), Tar-formatet (.tar), TarGz-formatet (.tar.gz/.tgz), Wim-formatet (.wim), Arj-formatet (.arj) och Lha-formatet (.lzh). Om du vill konvertera något av dessa arkiv till ett zip-arkiv måste du först öppna arkivet. Klicka sedan på menyknappen "Konvertera till Zip/7z/Tar/Tgz/Wim/Arj/Lzh Archive" under "Verktyg" eller använd verktygsfältet "Konvertera". Ange platsen för det nya zip-arkivet och klicka på konvertera.

Obs: Om arkivet har kryptering kommer du att bli tillfrågad om lösenordet och om filen att konvertera till (zip, 7z, wim, arj) är krypterad, kommer den konverterade filen också att krypteras.

Slå samman

En split-zip arkiv är en som har delats upp i flera mindre bitar. Det går inte att redigera i det här tillståndet. Verktøget Sammanfoga används för att kombinera om dessa delar till en enda ZIP-fil som sedan kan redigeras. Ange platsen för det kombinerade arkivet och klicka på konvertera.

Skapa självextraherande zip-arkiv

Genom att skapa ett självextraherande zip-arkiv kan du tillåta att ditt arkiv packas upp var som helst, utan att förlita sig på att slutmottagaren har tillgång till ett arkivverktyg.

Om du ändrar innehållet i det ursprungliga arkivet måste du återskapa självextraherande arkivet om du vill att det ska återspegla dessa ändringar.

När du skapar ett självextraherande arkiv måste du välja om du vill skapa det för antingen Windows eller Apple. Samma självextraherande arkiv fungerar inte på båda. (Skapa bara en av varje om du behöver.)

Snabb zip-meny

Med Snabb zip-meny kan du snabbt zippa innehållet i vanliga mappar. Följande val kan göras från Snabb zip-meny, som finns på Verktyg-meny:

- Dokument: Allt innehåll i datorns dokumentmapp läggs till.
- Musik: Alla filer och mappar i datorns musikmapp läggs till.
- Bilder: Alla filer och mappar i datorns mappen Bilder läggs till.
- Videor: Alla filer och mappar i datorns videomapp läggs till. Det här menyalternativet är endast tillgängligt i Vista eller nyare.

Platsen och namnet på dessa mappar varierar från dator till dator beroende på operativsystem. I Windows XP kan mappen Dokument till exempel vara C:\Documents and Settings\Admin\Admin's Documents i Windows Vista kan det vara C:\Users\Admin\Documents. Express Zip kan dock identifiera dessa mappar automatiskt. Express Zip filtrerar inte innehållet i dessa mappar, utan allt innehåll i den markerade mappen läggs till i arkivet (t.ex. läggs icke-bildobjekt i mappen Bilder till).

Kryptering

Kryptera arkiv:

Kryptering kommer att lägga till ett lösenord till zip-filen så att endast de som känner till lösenordet kommer att kunna extrahera de filer den innehåller. Detta är användbart för arkivering av känsliga filer som lagras på en dator med flera användare, skicka arkiv över osäkra nätverk, eller placera arkiv på media som lätt stjäls som en DVD eller usb-minne. Om du vill kryptera ett arkiv klickar du på knappen "Kryptera" i verktygsfältet eller väljer Verktyg–Kryptera på menyn. Då öppnas Krypteringshanteraren, som har tre alternativ:

- *Lägg till lösenordsskydd i arkivet* Använd det här alternativet om zip-filen du arbetar med inte redan har kryptering. Ange lösenordet i fältet Nytt lösenord och skriv in det igen i fältet Skriv in nytt lösenord.
- *Ändra det aktuella lösenordet* Använd det här alternativet om du vill ändra lösenordet. Ange det aktuella lösenordet i fältet Aktuellt lösenord och ange det nya lösenordet i fälten Nytt lösenord och Skriv om nytt lösenord.
- *Ta bort det aktuella lösenordet* Använd det här alternativet om du vill ta bort lösenordet och krypteringen från arkivet. Ange lösenordet i fältet Aktuellt lösenord.

För närvarande är följande arkivtyper som kan krypteras/dekrypteras av ExpressZip

- Zip
- .7z (På)
- .arj (arj)
- .wim

Anmärkning: Om WinRAR är installerat på användarens dator tillåter ExpressZip kryptering/dekryptering för .rar filer

Anm.: Lösenord är endast begränsade upp till 256 tecken

Öppna ett krypterat arkiv:

Beroende på formatet kan de flesta krypterade arkiv öppnas och bläddras utan att ange ett lösenord. Ett lösenord kommer dock att behövas innan filer i ett krypterat arkiv kan extraheras eller öppnas. Arkivformat har inget sätt att återställa ett lösenord, så det är mycket viktigt att komma ihåg lösenordet som är associerat med arkivet.

Lägga till filer/mappar

Lägga till filer/mappar i arkiv:

Lägga till filer/mappar kan göras via verktygsfältsalternativet, via alternativen "Arkiv" eller genom att dra till listvyn. Det finns bara sju (7) format men som kan redigeras: zip-format (.zip), 7zip-formatet (.7z), Tar-formatet (.tar), TarGz-formatet (.tar.gz/.tgz), Wim-formatet (.wim), Arj-formatet (.arj) och Lha-formatet (.lzh)

Begränsningar:

Det finns vissa begränsningar för att lägga till filer/mappar

- Tre (3) format kan inte hantera att lägga till tomma mappar: .7z, .arj och .lzh
- .arj-formatet kan inte hantera att lägga till filer/mappar med specialtecken i sitt (deras) filnamn. ExpressZip skulle uppmana filer med specialtecken att byta namn på den till Renamed_File.ext/Renamed_Folder

Ta bort filer/mappar

Ta bort filer/mappar i arkiv:

Ta bort filer / mappar kan göras antingen genom att klicka i listvyn eller trädvyn. Det finns bara sju (7) format men som kan redigeras: zip-format (.zip), 7zip-formatet (.7z), Tar-formatet (.tar), TarGz-formatet (.tar.gz/.tgz), Wim-formatet (.wim), Arj-formatet (.arj) och Lha-formatet (.lzh)

Om du tar bort alla filer och/eller mappar i arj- och .lzh-format blir arkivet ogiltigt och själva arkivet tas bort.

Arbeta med Par2 Tool

Arkiv kan skadas vid nedladdning eller rekreation. Dessutom kan delade arkiv också ha saknade delar. Om ExpressZip inte kan öppna arkivet på grund av antingen arkivet är skadat eller den delade arkivet har saknade filer, har det nu en möjlighet att försöka reparera dessa filer förutsatt att det finns par2 återställningsfiler

Par2 är ett verktyg för att skapa och/eller använda PAR2-filer för att upptäcka skador i datafiler och reparera dem om det behövs. Detta kan användas för alla typer av arkiv, särskilt delade arkiv. Det finns tre alternativ som en användare kan välja på vad en användare kan välja på vad de ska göra med par2

- *Skapa par2-filer för arkiv-/delat arkiv* Använd det här alternativet om du vill skapa en par2-återställningsfil. En användare kan skapa en par2-fil för det stora enskilda arkivet och sedan dela arkivet via delningsalternativet och ändå använda .par2-filerna som en återställningsfil för det delade arkivet. Det finns 2 parametrar som en användare kan använda för att skapa par2-filer, 11111 redundancy och blockstorlek. Som standard är % redundancy på 5% medan blockstorlek lämnas till verktygen beräkning hur mycket blockstorlek är nödvändig. En användare kanske vill mata in anpassade nummer till de 2 parametrarna genom att välja det anpassade alternativet i dialogrutans listruta
- *Verifiera par2-filer*: Använd det här alternativet för att kontrollera om det skadade arkivet/delningsarkivet kan repareras. ExpressZip frågar användaren om det skadade arkivet/det delade arkivet kan repareras eller inte. Om reparation inte är möjlig, kommer det att fråga hur många fler återställningsblock av totalt behövs.
- *Reparera det skadade arkivet/delningsarkivet med par2-filerna*: Använd det här alternativet för att reparera det skadade arkivet/delningsarkivet. För delade arkiv återskapas den saknade delen av multiparten.

Anm.: Eftersom skapande, verifiering och reparation inkluderar komplexa åtgärder som beräkning av kontrollsummer, kommer processen att ta lite lång tid att slutföra.

Anm.: .par2-filerna ska finnas i samma katalog och samma basnamn som det skadade arkivet när det handlar om att verifiera och reparera. Till exempel:

- Arkivnamn: C:\Users\Admin\Desktop\MyFiles\Par2Split.zip
- Par2-namn bör vara: C:\Users\Admin\Desktop\MyFiles\Par2Split.zip.par2

Komprimera med Prism/Pixillion/Switch

Även ExpressZip kan komprimera video, bild och ljudfiler, det finns andra NCH-produkter enbart avsedda att komprimera dessa typer av filer. Dessa funktioner kan nås i ExpressZip via högerklicksalternativ.

- Komprimera videofiler med Prism
- Komprimera bildfiler med Pixillion
- Komprimera ljudfiler med switch

När du väljer en av dessa funktioner extraherar ExpressZip valda video-, bild- eller ljudfiler till standardutextraheringsmappen, installerar Prism, Pixillion eller Switch, om programmet inte finns och startar programmet.

Kortkommandon

Följande kombinationer av kortkommandon kan användas i Express Zip för att spara tid

Ctrl + F Lägg till mapp

Ctrl + N Nytt zip-arkiv

Ctrl + T Lägg till fil

Ctrl + L Öppna arkiv

Ctrl + E Extrahera alla

Ctrl + Skift + E Extrahera valt

Ctrl + A Välj alla

Ctrl + C Kopiera

Ctrl + V Klistra in

Ta bort Ta bort markerade objekt

F2 (andra) Byt namn på markerat

Alt + F2 Byt namn på arkiv

Ctrl + O Alternativ

Alt (alt) Visa hela menyn

F1 (andra) Öppna hjälpdokumentationen

Alt+F4 Avsluta Express Zip

Alternativ ~ Allmänt

Olika inställningar kan konfigureras från den här sidan som påverkar hur Express Zip fungerar. Klicka på knappen Alternativ i verktygsfältet och välj fliken Allmänt för att öppna dessa inställningar.

Standardfil och mapp:

- *Standardnamn för zip* Det här är namnet som Express Zip använder när en ny zip-fil skapas.
- *Standardbesparingsplats*: Det är här en ny zip-fil sparas. Klicka på **Bläddra** för att ändra den här platsen.

Snabbmenyn Högerklicka:

Observera att du måste vara inloggad som administratör innan du kan ändra någon av inställningarna för högerklicka i Express Zip.

- *Lägg till Express Zip på snabbmenyn i Utforskaren* Om den här rutan är markerad kan Express Zip nås via snabbmenyerna i Utforskaren. Om en fil eller mapp högerklickas visas ett alternativ för att zip filen eller mappen med Express Zip på snabbmenyn i Utforskaren. På samma sätt, om en arkivfil högerklickas ett alternativ för att öppna arkivet med Express Zip kommer att finnas (om flera filer är markerade, kommer Express Zip använda den överordnade mappen som namn).
- *Spara zip-filen i den ursprungliga mappen eller filplatsen*: Om det här alternativet är markerat skapas den nya zip-filen på samma plats (mapp) som den ursprungliga mappen eller filen. Annars finns den nya zip-filen på standardsparplatsen.

Snabb dragkedja:

- *Fråga mig inte när du använder Quick Zip* Om det här alternativet är markerat använder Express Zip något av de två alternativen nedan för att avgöra hur du zip mappen som valts i Snabb Zip. Annars frågar Express Zip om du vill att den markerade mappen ska läggas till i det aktuella arkivet eller om du vill skapa en ny zip-fil.
- *Skapa alltid en ny zip-fil för Snabb zip-objekt* Om det här alternativet är markerat skapar Express Zip en ny zip-fil när en mapp från Snabb zip-funktionen är markerad.
- *Lägg alltid till snabb zip-objekt i den aktuella zip-filer* Om det här alternativet är markerat lägger Express Zip till den mapp som valts från snabb zip-funktionen till den aktuella zip-filen.

Ignorera filer

- *Ignorera dolda filer*: Om det här alternativet är markerat visas inte och/eller arkiverar dolda filer eller mappar i Express Zip
- *Ignorera med dessa tillägg* Om det här alternativet är markerat visas inte och/eller arkivera filer med viss tilläggstyp. För tillfället är DB-filer den enda typen som kan ignoreras

Alternativ ~ Filassociationer

Express Zip stöder olika arkivtyper (.zip, .rar, .cab, .dmg, .arj, .lzh, .vmdk, .apk, .bz2, .cpio, .deb, .tar, .tgz, .txz, .gz, .gzip, .7z, .iso, .img, .pkpass, .qcow2, .rpm, .wim, .vhd, .vmdk, .xar, .xz, .z, .zipx, .bkz, .jar, .zab och .nco) och kan associeras med dessa typer baserat på deras filtillägg. När en filtyp är associerad med Express Zip öppnas den automatiskt i Express Zip som standard.

Grupprutan Arkivtyper innehåller en lista över de arkivtyper som stöds av Express Zip. Kontrollera varje filtyp som ska associeras med Express Zip.

Alternativ ~ Övrigt

- *Fråga efter Öppna eller Skapa när Express Zip* När det här objektet är markerat uppmanas Express Zip att antingen öppna ett befintligt arkiv eller skapa ett nytt arkiv när det startas. Om det här objektet är avmarkerat skapas ett nytt arkiv i Express Zip när det startas.
- *Öppna mappbläddraren efter att du har packat upp med alternativet högerklick* När det här objektet är markerat öppnas ett explorer-fönster med en plats där fileerna extraherades.
- *Fråga efter Prism Video Compression Software* Om det här objektet är markerat och en videofil läggs till som kan konverteras till ett mindre format kommer en uppmaning att fråga om du vill använda Prism för att konvertera videofilen innan du lägger till den i arkivet.
- *Fråga efter Switch Sound Compression Software* Om det här objektet är markerat och en ljudfil läggs till som kan konverteras till ett mindre format kommer en uppmaning att fråga om du vill använda Switch för att konvertera ljudfilen innan du lägger till den i arkivet.
- *Fråga efter Pixillion Image Compression Software* Om det här objektet är markerat och en bildfil läggs till som kan konverteras till ett mindre format kommer en uppmaning att fråga om du vill använda Pixillion för att konvertera bilden innan du lägger till den i arkivet.
- *Påminnelse om att rippa cda-filer innan du lägger till dem i ett arkiv* Om det här objektet är markerat och en cda-fil läggs till kommer en uppmaning att fråga om du vill använda Express Rip för att rippa spåret till ett annat format innan du lägger till det i arkivet.

Alternativ för kommandorad

Du kan köra ExpressZip från kommandoraden. Alla eller alla alternativ kan användas och upprepas efter behov. Inga uppmaningar uppstår när kommandoradsalternativen ska användas. Följande alternativ är tillgängliga:

dragkedja: Arkivera filer/mappar i en zip. Archive files/folders into a zip.

- -en *arkiv-sökväg* sökvägen till det resulterande arkivet.
- -f *filer / mappar* en eller flera mapp / fil vägar att lägga till i arkivet. Måste omges av citattecken och avgränsas med blanksteg.
- -o det här alternativet skriver över alla befintliga arkiv.
- -p *lösenord* lägger kryptering till arkivet med detta lösenord.
- -cx, -cf, -cn, -cs, -ct en kompressionsnivå respektive: snabbaste, snabba, normala, små, minsta.

Exempel: C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe zip -a C:\MyDocuments\archive.zip -f C:\MyDocuments\Music C:\MyDocuments\Pictures\sample.jpg -cn -o

utdrag: Extrahera filer från något av de arkiv som stöds av ExpressZip.

- -en *arkiv-sökväg* sökvägen till arkivet att extrahera.
- -d *utdatakatalog* katalogen för att extrahera filerna till.
- -o när det anges, kommer att skriva över alla befintliga filer vid utvinning.
- -p *lösenord* lösenord till arkivet om tillämpligt.
- -m när det anges, kommer att göra en ny mapp i utdatakatalogen med namnet på arkivet.

Exempel: C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe utdrag -a

C:\MyDocuments\archive.zip -d C:\MyDocuments -m

konvertera: Konvertera något av de arkiv som stöds av ExpressZip till ett zip-arkiv.

- -en *arkiv-sökväg* sökvägen till arkivet att konvertera från.
- -d *utdatakatalog* utdatakatalogen för att konvertera arkivet till (namnet kommer att vara samma som indataarkivet, förlängningen kommer att vara .zip).
- -o det här alternativet skriver över alla befintliga arkiv.
- -p *lösenord* lösenord till arkivet om tillämpligt.

Exempel: C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe konvertera -a

C:\MyDocuments\archive.rar -d C:\MyDocuments

kryptera: Lägg till kryptering i ett zip-arkiv.

- -en *arkiv-sökväg* sökvägen till arkivet för att kryptera.
- -p *lösenord* lösenordet för att lägga till i arkivet.

Exempel: C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe kryptera -en

C:\MyDocuments\archive.zip -p myPassword

dekryptera: Ta bort kryptering från ett zip-arkiv.

- -en *arkiv-sökväg* sökvägen till arkivet för att ta bort kryptering från.
- -p *lösenord* lösenordet till kryptera arkivet.

Exempel: C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe dekryptera -en

C:\MyDocuments\archive.zip -p archivePassword

Ytterligare appar

När du arbetar med stora och komplexa filer som video-, ljud- och bildfiler kanske du först vill konvertera dessa filer till ett mer optimalt format innan du lägger till dem i ett arkiv. Använd dessa program med ExpressZip för att maximera komprimeringen samtidigt som du behåller den kvalitet som du behöver i dina filer.

Prism Video Converter Programvara:

- **Konvertera** eller **komprimera videofiler inom** några minuter efter nedladdning
- **Universell videokonverterare** som stöder alla populära format
- Inkluderar **batchvideokonvertering** för att konvertera tusentals filer
- [Ladda ner Prism här](#)

Doxillion dokument filformat Omvandlare:

- **Konvertera** mellan många olika textdokumentformat
- Snabb och enkel dokumentkonverteringsprocess med ett klick
- **Batch konvertera** tusentals filer samtidigt
- [Ladda ner Doxillion här](#)

Pixillion Bild omvandlare Programvara:

- **Konvertera** mellan många olika bildfilformat
- Roterar, ändrar storlek, justerar kvalitet, lägg till bildtexter och vattenstämplar med mera...
- **Batch konvertera** tusentals filer samtidigt
- [Ladda ner Pixillion här](#)

Switch program för ljudfilomvandlare:

- **Universell ljudkonverterare** som stöder alla populära format
- **Konvertera** eller **komprimera ljudfiler** inom några minuter efter hämtning
- Inkluderar **batchljudkonverterare** för att konvertera tusentals filer
- **Extrahera ljud** från alla mediefiler inklusive video
- [Ladda ner Switch här](#)

Express Rip CD Rippling Programvara:

- **Snabbast tillgängliga CD Rippling-programvara med hjälp** av proprietär optimeringsteknik
- **Rippa** din samling **till wav** eller **mp3** snabbt och enkelt.
- Inkluderar **onlinedatabasåtkomst** för att automatiskt få spår- och albuminformation.
- **Extrahera ljud** från många andra format också, inklusive wma, m4a, aac, aiff och mer.
- [Ladda ner Express Rip Här](#)

NCH-programpaket

Detta är ett användbart sätt att bläddra i all programvara som finns tillgänglig från NCH Software

Du kan se en uppsättning produkter efter typ som Ljud, Video och så vidare och visa produkten. Därifrån kan du prova produkten och det kommer att ladda ner och installera det för dig att rättegången. Om du redan har installerat produkten kan du klicka på "Kör den nu" och programmet kommer att startas åt dig.

Det finns också en lista över funktioner för produkter i kategorin. Klicka på en funktion, till exempel "Redigera en videofil", för att installera en produkt med den möjligheten.

Sök

Sök på vår hemsida efter produkter som matchar alla sökord du skriver.

Visa mer av vår mjukvara

Bläddra på vår hemsida för mer programvara.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev för meddelanden om nya utgåvor och rabatter. Du kan avsluta prenumerationen när som helst.

Se de senaste rabatterna för köp

Se de senaste rabatterna vi erbjuder för att köpa våra produkter.

Licensvillkor för program

Vårt mål är att varje användare ska ha en lyckad upplevelse med vår programvara. Vi erbjuder dig det på grundval av att du accepterar vårt licensavtal för slutanvändare (EULA).

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE AV PROGRAMVARA (EULA)

Detta licensavtal begränsar vårt ansvar och styrs av ett skiljedomsavtal och ett platsavtal. Läs nedan då dessa villkor påverkar dina rättigheter.

1. Upphovsrätten i denna programvara och alla visuella arbeten eller ljudarbeten som distribueras med programvaran tillhör NCH Software och andra som anges i rutan Om. Alla rättigheter är reserverade. Installation av denna programvara och alla program som levereras med eller installeras på begäran av denna programvara, inklusive genvägar och start-menyn mappar, är licensierad endast i enlighet med dessa villkor. Dessa upphovsrätter gäller inte för något kreativt arbete som du, användaren utför.
2. Genom att installera, använda eller distribuera programvaran godkänner du, för din egen räkning och för din arbetsgivares eller huvudmans räkning dessa villkor. Om du inte godkänner något av dessa villkor får du inte använda, kopiera, överföra, distribuera eller installera den här programvaran - returnera den till inköpsstället inom 14 dagar för att få full återbetalning.
3. Denna programvara, och alla medföljande filer, data och material, distribueras "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda utom vad som krävs enligt lag. Om du tänker förlita dig på denna programvara för kritiska ändamål måste du testa den fullt ut innan du använder den, installera redundanta system och själv anta eventuella risker.
4. Vi ansvarar inte för förlust som uppstår till följd av användningen av denna programvara, inklusive, men inte begränsat till, någon speciell, tillfällig eller följdförlust. Alla anspråk på oss är begränsad till att få full återbetalning för det belopp du betalat för programvaran.
5. Du får inte använda denna programvara under några omständigheter där det finns någon risk för att fel på denna programvara kan resultera i en fysisk skada eller förlust av liv. Du får inte använda den här programvaran om du inte säkerhetskopierar datorn regelbundet, inte har antivirusprogram och brandväggsprogram installerade på datorn eller håller känsliga data okrypterade på datorn. Du samtycker till att frita oss från alla anspråk som rör sådan användning.
6. Du kan kopiera eller distribuera installationsfilen för denna programvara i sin fullständiga oförändrade form, men du får under inga omständigheter distribuera något programs registreringskod för något av våra program utan skriftligt tillstånd. I händelse av att du distribuerar en registreringskod för programvara är du skyldig att betala hela inköpspriset för varje plats där obehörig användning inträffar.
7. Användning av data som samlas in av programvaran omfattas av Sekretesspolicyn för NCH-programvara som möjliggör automatisk anonymiserad insamling av användningsstatistik under begränsade omständigheter.
8. Lagval. Om du är bosatt i USA, är din affärsrelation med NCH Software, Inc, ett amerikanskt företag, och detta avtal regleras av lagar och domstolar i staten Colorado. Om du bor någonstans i världen utanför USA, är din affärsrelation med NCH Software Pty Ltd, ett australiskt företag, och detta avtal regleras av lagar och domstolar i Australian Capital Territory. Sådana domstolar har fortsatt och exklusiv behörighet över alla tvister mellan dig och oss, oavsett typ av twist.

9. Gäller endast amerikanska kunder: Skiljedomsavtal och avstående från grupptalan: Om du är bosatt i USA, samtycker NCH Software och du till att medla alla tvister och anspråk mellan oss i enlighet med reglerna och processen som anges i den engelska versionen av dessa villkor här: www.nch.com.au/general/legal.html. LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT. DET KAN PÅVERKA DINA RÄTTIGHETER. I dessa termer, KOMMER DU OCH NCH överens om att var och en får ställa fordringar mot varandra ENDAST I DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA KAPACITET, OCH INTE SOM MÅLSÄGARE ELLER KLASSMEDLEM I EN PÅSTÅD KLASS ELLER REPRESENTATIVT FÖRFARANDE.

Googles auktoriseringsprocess i Windows XP och Vista

Extra steg krävs för att ge Express Zip behörighet att ladda upp till Google Drive och/eller YouTube när du kör på Windows XP eller Windows Vista:

1. Klicka **Tillåta...** i {Auktorisering} **Tillstånd** Dialogrutan.
2. Logga in på ditt Google-konto på webbsidan som öppnas om det behövs.
3. Bekräfta att du godkänner Express Zip för åtkomst till de begärda funktionerna.
4. Kopiera **Auktoriseringskod** tillhandahålls av Google och klistra in den i **Auktorisering bekräfta** dialogruta i Express Zip.
5. Klicka **Redo** för att bekräfta att auktoriseringen är fullständig.